



L'équipe Decapod est heureuse de vous présenter son catalogue rassemblant toutes les références ayant rejoint notre offre depuis 2020.

Vous y découvrirez notre gamme actuellement en vente ainsi qu'un aperçu sur les nouveautés à venir.

Tous ces produits sont (ou seront) en vente sur notre boutique en ligne <u>www.decapod.fr</u> et vous pouvez également en retrouver quelques-uns voire une grande partie chez nos revendeurs dont vous trouverez la liste dans ce catalogue.

Nous restons à votre écoute et votre service pour partager vos retours d'expérience, nos conseils de mises en œuvre et répondre à vos questions.

Bonne lecture et au plaisir de vous retrouver en ligne ou sur les salons où nous participons.



Table des matières

Objectif de ce catalogue et quelques remarques	4
Le programme en HO	6
Décor civil	6
Décor civil / Voiries	6
Décor civil / Accessoires	8
Décor civil / Mûrs et clôtures	11
Décor civil / Bâtiments / Bâtisses	Erreur ! Signet non défini.
Décor civil / Bâtiments / Accessoires	12
Décor ferroviaire	16
Décor ferroviaire / Equipements et infrastructure	16
Décor ferroviaire / Bâtiments	17
Décor ferroviaire / Barrières et clôtures	18
Décor ferroviaire / Accessoires	21
Décor ferroviaire / Matériaux de base	23
Autour de la voie	24
Autour de la voie / Equipements voies et aiguillages	24
Autour de la voie / Equipements voies et signalisation	29
Autour de la voie / Téléphones de voie	41
Autour de la voie / Heurtoirs	
Autour de la voie / Passages à niveau	
Signalisation	46
Cibles signaux lumineux	
Mâts, portiques, potences	47
Caissons, guidons, TIV et Indicateurs de Direction	
Signalisation fixe	
Accessoires signalisation	
Caténaire 25 kV	
Caténaire / Supports voies principales	49
Caténaire / Accessoires	50
Matériel roulant	51
Matériel roulant / Pièces de détaillage	51
Matériel roulant / Wagons, voitures et accessoires	52
Le programme en O	53
Décor civil	53
Décor civil / Voirie	53
Décor civil / Accessoires	53
Décor ferroviaire	57
Décor ferroviaire / Barrières et clôtures	57
Décor ferroviaire / Accessoires	62



Autour de la voie	62
Autour de la voie / Equipements voies, aiguillages et signaux	62
Autour de la voie / Heurtoirs	63
Matériel roulant	64
Matériel roulant / Accessoires	64
Produits de décor	66
Sable	66
Ballast	68
Ballast échelle HO	68
Ballast échelle O	70
Les peintures	73
Peintures acryliques à solvant	73
Peintures acryliques à solvant / Diluants et bases	73
Peintures acryliques à l'eau	74
Peintures acryliques à l'eau / Teintes ferroviaires	74
Peintures acryliques à l'eau / Teintes décors	74
Decapod Technique	76
	76
Décorer	77
La modulothèque Decapod	78
Les modules « Classic »	78
Les modules « Expert »	83
Les modules « Panorama »	84
Les coulisses « Classic »	84
Les coulisses « Prima »	84
Assembler	85
Alimenter	87
Commander	90
Eclairer	95
Ranger	96
Rangements matériel roulant	96
Rangements pinceaux et profilés	97
Le digital	98
Centrales et accessoires système	
Décodeurs d'accessoires	100
Décodeurs matériels roulant	
Nos principaux revendeurs	



Objectif de ce catalogue et quelques remarques...

Ce catalogue a pour objectif de présenter les références les plus récentes de l'offre Decapod y compris les articles d'origines diverses sélectionnées par Decapod à l'usage des modélistes.

Les prix sont exprimés toutes taxes comprises (TTC) sauf mention contraire ; le taux de TVA est celui en vigueur en France (métropolitaine) à la date d'édition de ce catalogue.

Les éventuelles mentions de disponibilités ou de ruptures de stock sont portées à titre indicatif au moment de l'édition de ce catalogue et n'ont pas de valeur contractuelle ni d'un quelconque engagement de Decapod en particulier de disponibilité ; seul le site Internet www.decapod.fr peut vous renseigner sur la disponibilité effective des produits au moment où vous souhaiteriez commander des articles de ce catalogue.

Acheter nos produits sur notre site Internet

Une boutique en ligne – stock en temps réel et paiement en ligne!

Decapod vous propose un site marchand en ligne qui satisfera les plus exigeants des amateurs de VPC : produits, prix et surtout les stocks sont à jour en temps réel et à des rares exceptions (<u>casiers de rangements</u>), vous commanderez uniquement ce qui est effectivement disponible.

Les frais d'expédition, couvrant les frais de packaging et d'expédition, sont basés sur le poids réel et le volume des produits commandés.

Règlement

Vous pouvez régler par carte bancaire via le système sécurisé Payzen, virement bancaire ou bien par chèque.

En savoir plus : https://www.decapod.fr/content/5-paiement-securise

Suivi de vos commandes (uniquement via le site Internet www.decapod.fr)

Dès que votre commande est finalisée et payée, vous recevrez un premier message accusant réception ; si le paiement doit intervenir ultérieurement, comme le suppose un règlement par chèque ou par virement bancaire, vous recevrez un 2ème message accusant réception du règlement. Eventuellement, un 2ème (ou un 3ème message) vous informera d'un colis bientôt prêt à partir, généralement collecté par les services de la Poste en nos locaux dans les 24 à 48 heures qui suivent. Enfin, un dernier message vous confirmera le jour de la collecte de votre commande par la Poste.

Si un événement significatif venait bousculer ce processus, vous recevriez un message vous avertissant du décalage éventuel, ce qui peut arriver par exemple au moment des salons ou de congés.

Temps moyen de nos expéditions

Les commandes sont généralement préparées et expédiées pratiquement tous les jours, les services de la Poste collectant nos colis quotidiennement sauf exception liées par exemple aux périodes de congés. En tout état de cause, les messages de suivis des commandes vous donnent les informations sur les délais, tout particulièrement si nous étions contraints de dépasser ce délai pour des raisons exceptionnelles (congés, problèmes de transport, etc...).

En savoir plus : https://www.decapod.fr/content/1-livraison



Quels sont nos frais de port ?

Ils sont calculés au plus juste, basés notamment sur le volume et le poids unitaire de nos produits qui est enregistré dans notre base de données. À ces frais de port en lien avec la facturation de la Poste, s'ajoutent une participation aux frais de conditionnement et d'expédition; l'ensemble de la prestation « frais de port » est soumis à la TVA.

Selon le volume du courrier ou du colis à expédier, nous utilisons des enveloppes renforcées avec ou sans suivi, ou bien des colis expédiés en Colissimo, éventuellement recommandés en fonction des montants expédiés.

Conditions Générales de Vente

Vous pouvez les télécharger à cette adresse : https://www.decapod.fr/content/3-conditions-generales-de-vente

Comment m'enquérir de ma commande ou obtenir des renseignements complémentaires ?

<u>Mailto:info@decapod.fr</u>: si en marge de notre process d'informations, vous aviez besoin de nous contacter à propos de votre commande, utilisez cette adresse qui est relevée tous les jours sauf en période de congé ou d'absence prolongée, information qui serait portée sur notre site le cas échéant.

Acheter nos produits chez nos revendeurs

La SARL DECAPOD aime les détaillants en modélisme et vous pouvez nous trouver chez quelques-uns d'entre eux, ceux-ci disposant parfois de leur propre site de VPC.

Selon les cas, vous trouverez une partie de nos références, centrée sur une gamme particulière, ou bien un panel plus large de notre production.

Votre détaillant préféré ne nous a pas encore référencés ? N'hésitez pas à l'encourager à nous contacter !


Acheter nos produits sur les salons de modélisme

On ne saurait perdre cette occasion de vous rencontrer et de vous présenter de visu nos produits et nos projets.

Consultez le programme sur la page d'accueil de notre site et n'hésitez pas à passer par notre boutique pour réserver une commande que l'on vous remettrait en main propre en utilisant l'option « livraison sur salon ».

Le programme en HO

Décor civil










5713 Poubelles de parc

Notre référence vous propose ce modèle de poubelle de parc très connu. Le sachet contient 4 exemplaires de poubelles.

Réalisation en résine imprimée en 3D.


Réf 5713: poubelles de parcs HO





5722	Poteaux incendie anciens	3,90 €	
	Juin 2021 : nouvelle réalisation en résine imprimée en 3D. Finesse et réalisme exceptionnelle, nous avons pu reproduire les cannelures, chose qui n'était possible qu'à		incendie anciens
	l'échelle O en fonderie.	Nouvelle	
	Cette référence contient 3 exemplaires (au lieu de 2 en métal blanc dans la précédente version).	Nouver version T2 2021	
		122	
5725	Coffrets EDF/GDF	3,90 €	
	Nouvelle version en impression 3D en résine grise.		Coffrets EDF/GDF
	Contient 8 exemplaires.	Nouvelle version T4 2021	HO Jecos
5726	Armoire PTT	4,50 €	Réf 5726: armoires PTT
	Nouvelle réalisation en impression 3D depuis novembre 2020.		
	Le sigle PTT ressort particulièrement finement sur ces réalisations d'une très grande finesse et solidité. Pour autant, en ponçant le sigle gravé avec les limes Colle 21 par exemple, vous pouvez figurer des armoires servant aux éclairages publics.	Nouvelle Version	HO 97
	La décoration peut basiquement faire appel à une couleur acier zinguée, disponible dans la gamme des peinture Decapod, au jaune sable et même aux couleurs les plus variées. La période moderne voit ces armoires repeintes dans la couleur dominante du mobilier urbain du quartier.	version 74 2020	Jec (S)
	Le sachet contient 2 armoires de tailles différentes.		
11 taven - 13 44 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34		eles idéales pour èces en résine ir	r ébarber et poncer nprimée en 3D.
5727	Boites aux lettres anciennes	Prix à déterminer	Réf 5727 Boîtes aux lettres anciennes
		Nouvelle	





Décor civil / Accessoires

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
2081	Puits PLM [HO]	8,90€	Réf 2081: puits PLM
	Decapod vous propose cet incontournable du décor ferroviaire : le puits ! En effet, on en trouve à côté de beaucoup de bâtiments, principalement les gares et les maisons de garde barrières dans lesquelles vivaient les agents qui n'ont malheureusement pas eu accès à l'eau courante pendant longtemps. Leur seul moyen d'avoir de l'eau était d'aller la chercher au puits. Ce modèle est d'origine PLM mais son architecture passepartout permettra de l'implanter dans toutes les régions. Notre modèle est constitué d'un corps en impression 3D, surmonté d'arceaux en laiton photogravé s'assemblant avec une poulie en impression 3D également. Tout est à assembler par collage, et vous n'avez pour ainsi dire qu'à décorer votre modèle.	Nouvelle version T1 2023	HO
	Decapod vous offre la possibilité de représenter le puits "fonctionnel" ou "désaffecté", donc sans chaîne ou corde mais avec une grille de protection afin d'éviter que quiconque ne tombe dans le trou!		









5602 Jerrycans

> Decapod vous propose une reproduction de jerrycans à l'échelle HO. Réalisation dans une résine de couleur grise, en impression 3D. Le sachet comprend 12 exemplaires à l'échelle HO.

3,90€

Réf 5602: jerrycans

5604 Fûts métalliques

> Decapod vous propose une reproduction de trois types de fûts métalliques de 220 litres à l'échelle HO.

Nos modèles représentent de grands classiques du genre où selon les modèles vous distinguerez parfaitement les renforts aux extrémités, des nervures intermédiaires, des parois lisses ou ondulées et la reproduction des bouchons et des évents.

Réalisation dans une résine de couleur grise, en impression 3D.

A noter que ces fûts sont creux, ce qui peut vous permettre de remplir de métal pour réaliser de petits lests à déposer sur une draisine ou un de ses wagonnets par exemple. En tout état de cause, ces fûts peuvent faire figure de chargement pour du matériel roulant ou bien un véhicule routier.

Le sachet comprend 6 exemplaires à l'échelle HO.

4,90 € Réf 5604 Fûts métalliques













5606 Fûts plastiques

Decapod vous propose une reproduction de fûts plastiques à l'échelle HO.

Nos modèles représentent un grand classique du genre avec ses deux nervures intermédiaires et son couvercle (non amovible, n'exagérons rien!).

Réalisation dans une résine de couleur grise, en impression 3D.

Ces fûts équiperont vos cours industrielles, vos commerces ou bien pourront faire figure de chargement pour du matériel roulant ou bien un véhicule routier voire faire l'objet d'une poubelle de fortune...

Le sachet comprend 6 exemplaires à l'échelle HO.

Conseil décoration : ces fûts sont bien souvent de couleur bleue et vous trouverez dans notre gamme de peinture, un bleu moyen réf 8778.

4,90 € Réf 5606 Fûts plastiques





5608	Tonneaux métalliques	4,90€	
	Decapod vous propose une reproduction de tonneaux métalliques à l'échelle HO.		Tonneaux métalliques
	Nos modèles représentent un grand classique du genre avec ses deux nervures		90
	intermédiaires et son ouverture sur le côté.	New	
	Réalisation dans une résine de couleur grise, en impression 3D.	T4 1	
	Ces tonneaux équiperont vos cours industrielles, vos commerces ou bien pourront faire figure de chargement pour du matériel roulant ou bien un véhicule routier voire faire l'objet d'une poubelle de fortune	2020	HO
Di	Le sachet comprend 6 exemplaires à l'échelle HO. mension 5602 Dimension 5604 Dimension 5606		Dimension 5608
	× 0.000		
5,4	3,9 2,1 06,8		97,8 •
	220L 220L 220L 220L	c	dec (1997)
5620	Bouteilles de gaz	3,90€	
	Voilà une référence indispensable pour garnir des véhicules, une cour, toutes les		Bouteilles de gaz
	configurations possibles où il vous est arrivé de croiser des bouteilles de gaz.	olle	HO D
	Bien entendu, ces bouteilles pourront également servir pour figurer les installations de réchauffage des aiguillages.	Nouvelle version	99
	Cette référence comprend 12 exemplaires de 2 modèles différents en impression 3D.	versio T4 2022	300
5622	Citerne à gaz de 2.5m3 [HO]	6,10 €	Réf 5622: citerne à gaz de 2,5m³
	Cette citerne reproduit le modèle le plus courant en France.		40 2,011
	Chez un particulier, dans une usine ou au coeur des installations de réchauffage des aiguillages, vous allez certainement trouver une petite place pour cette cuve.	Nouvelle	2-2-2-2-
	Elle est imprimée d'une seule pièce et vous n'aurez qu'un petit travail d'ébavurage à faire	Nouvelon version	
	avant de la décorer.	version 74 2022	De That
	Vous pourrez lui joindre un socle de votre fabrication ainsi qu'un tuyau (fil de laiton de 0,2 par exemple).		HO
5640	Crics bois	3,10€	Réf 5640 : crics bois
	Decapod vous propose ce modèle de crics qui n'attendent plus qu'à rejoindre votre atelier, votre garage et bien d'autres saynètes encore		HO
	Vous trouverez dans notre référence 5640 une reproduction de 4 exemplaires de crics en bois à l'échelle H0.	New	
	Réalisation en résine imprimée en 3D d'une grande finesse.	T4 2020	Lec C
5680	Palettes Europ	4,10€	
	Decapod vous propose ce modèle de palette bien connue.		Palettes EUROP
	Vous trouverez dans cette référence 12 exemplaires de palettes.	121	HO
	Réalisation en résine imprimée en 3D d'une grande finesse.	NeW T2 2021	
		-	≜ ec 4 €



Poubelles rondes de 80 l
Decapod vous propose ce modèle de poubelle qui a traversé bien des époques.
Vous trouverez dans cette référence 8 exemplaires de poubelles, certaines ouvertes, ou avec un couvercle plus ou moins fermé.

Réalisation en résine imprimée en 3D d'une grande finesse.

Réalisation en résine imprimée en 3D d'une grande finesse.

Réalisation en résine imprimée en 3D d'une grande finesse.


Décor civil / Mûrs et clôtures

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
2792	Mur en béton Modèle Margny Poteaux fonderie métal blanc + panneaux laiton 0,4 mm; longueur 18 cm.	Prix à déterminer	Réf 2792: mur en béton modèle Margny
		Nouvelle conception en cours	HO BOOK
2830	Clôture en latte de bois	18,50€	Réf 2830: clôture en lattes de bois
	Laiton 0,2 mm + fil laiton Ø 1 mm pour les piquets. Nouvelle version depuis mars 2022 : 5 longueurs de 227 mm dans le sachet + 4 longueurs		HO
	de 160 mm de profilés rond de 1 mm de diamètre.	Nouvelle version T1 2022	Jec C
2835	Clôture moderne hauteur 2 m	20,10€	Réf 2835: clôture
	Notre version au 1/87ème est réalisée dans du maillechort de 0,2 mm, très finement gravé, mais qui garde une certaine solidité. La longueur totale est de 69 cm, sous la forme de 24 panneaux de 2m50 de long (en réalité).	Nouvelle	moderne hauteur 2m
	Il vous faudra les assembler sur les piquets carrés fournis (sous la forme de 66 cm de profilé en laiton carré 1 x 1 mm) et vous pourrez en implanter en escalier comme c'est le cas quand le terrain est en pente!	Nouve version T1 2023	acc Cot





Décor civil / Bâtiments / Accessoires






5530	Rambardes de balcon modèle Montmartre	15,30 €	Réf 5530: rambardes de
	Ces rambardes de balcon sont issues de modèles réels relevés et soigneusement dessinés par un amateur éclairé. Elles conviennent à de nombreux types d'immeubles et sont valables à partir de la fin du XIXème siècle.		balcons Montmartre
	Vous trouverez dans cette référence 5 longueurs de 135 mm et 5 longueurs de 40 mm. Les longueurs de 135 mm comportent 2 retours de 10 mm, ce qui permet donc d'équiper un balcon jusqu'à 115 mm de long. Les longueurs de 40 mm comportent 2 retours de 10 mm qui permettent donc d'équiper un balcon de 20 mm.	NeW T4 2021	
	La planche de photogravure comporte un gabarit de perçage.		760
	Réalisation d'une très grande finesse dans du laiton de 0,25 mm d'épaisseur.		
	Chaque rambarde de balcon dispose en complément d'une référence de rambardes de fenêtre.		
5531	Rambardes de balcon modèle Bel-Air	15,30 €	
	5 longueurs de 135 mm et 5 longueurs de 40 mm. Les longueurs de 135 mm comportent 2 retours de 10 mm, ce qui permet donc d'équiper un balcon jusqu'à 115 mm de long. Les longueurs de 40 mm comportent 2 retours de 10 mm qui permettent donc d'équiper un balcon de 20 mm.	New	balcons Bel-Air
	La planche de photogravure comporte un gabarit de perçage.	TA	क वर्ष चे एक रे के बे हा है। इ.स. के प्रकार के कि बे हा कि के कि
	Réalisation d'une très grande finesse dans du laiton de 0,25 mm d'épaisseur.	2021	
	Chaque rambarde de balcon dispose en complément d'une référence de rambardes de fenêtre.		10CO
5532	Rambardes de balcon modèle Monceau	15,30 €	
	5 longueurs de 135 mm et 5 longueurs de 40 mm. Les longueurs de 135 mm comportent 2 retours de 10 mm, ce qui permet donc d'équiper un balcon jusqu'à 115 mm de long. Les longueurs de 40 mm comportent 2 retours de 10 mm qui permettent donc d'équiper un balcon de 20 mm.	New	balcons Monceau
	La planche de photogravure comporte un gabarit de perçage.	T4 2021	
	Réalisation d'une très grande finesse dans du laiton de 0,25 mm d'épaisseur.		
	Chaque rambarde de balcon dispose en complément d'une référence de rambardes de fenêtre.		dec 60°
5533	Rambardes de balcon modèle Trocadéro	15,30 €	Réf 5533: rambardes de
	5 longueurs de 135 mm et 5 longueurs de 40 mm. Les longueurs de 135 mm comportent 2 retours de 10 mm, ce qui permet donc d'équiper un balcon jusqu'à 115 mm de long. Les longueurs de 40 mm comportent 2 retours de 10 mm qui permettent donc d'équiper un balcon de 20 mm.	New	balcons Trocadéro
	La planche de photogravure comporte un gabarit de perçage.	TA	7555500
	Réalisation d'une très grande finesse dans du laiton de 0,25 mm d'épaisseur.	2021	0.000000
	Chaque rambarde de balcon dispose en complément d'une référence de rambardes de fenêtre.		dect
5534	Rambardes de balcon modèle Auteuil	15,30 €	Réf 5534: rambardes de
	5 longueurs de 135 mm et 5 longueurs de 40 mm. Les longueurs de 135 mm comportent 2 retours de 10 mm, ce qui permet donc d'équiper un balcon jusqu'à 115 mm de long. Les longueurs de 40 mm comportent 2 retours de 10 mm qui permettent donc d'équiper un balcon de 20 mm.	New	balcons Auteuil
	La planche de photogravure comporte un gabarit de perçage.	T4 2021	
	Réalisation d'une très grande finesse dans du laiton de 0,25 mm d'épaisseur.	20-	
	Chaque rambarde de balcon dispose en complément d'une référence de rambardes de fenêtre.		Jec



5540-1 Rambardes de fenêtre modèle Montmartre Réf 5540: rambardes de fenêtres Montmartre Ces rambardes de fenêtre sont issues de modèles réels relevés et soigneusement dessinés par un amateur éclairé. Ils conviennent à de nombreux types d'immeubles et sont valables à partir de la fin du XIXème siècle. Vous trouverez dans cette référence 17 rambardes de 18,4 mm. Ces rambardes sont prévues pour une pose devant les fenêtres, fichées dans les murs ; vous ajusterez les extrémités en cas de pose entre les murs entourant les fenêtres. Chaque planche photogravée comporte un double gabarit de perçage, offrant 2 ajustements en fonction de la distance souhaitée avec l'appui de la fenêtre. Réalisation d'une très grande finesse dans du laiton de 0,25 mm d'épaisseur. Chaque rambarde de fenêtre correspond à une référence de rambarde de balcon. **Implantation 5542 Implantation 5544** 5541-1 6,10€ Rambardes de fenêtre modèle Bel Air Réf 5541: rambardes de fenêtres Bel-Air Vous trouverez dans cette référence 17 rambardes de 18.4 mm. Ces rambardes sont prévues pour une pose devant les fenêtres, fichées dans les murs ; H₀ vous ajusterez les extrémités en cas de pose entre les murs entourant les fenêtres. NeW Chaque planche photogravée comporte un double gabarit de perçage, offrant 2 ajustements en fonction de la distance souhaitée avec l'appui de la fenêtre. Réalisation d'une très grande finesse dans du laiton de 0,25 mm d'épaisseur 5542 Réf 5542: rambardes de Rambardes de fenêtre modèle Monceau fenêtres Monceau Vous trouverez dans cette référence 17 rambardes de 18,4 mm. Ces rambardes sont prévues pour une pose devant les fenêtres, fichées dans les murs ; vous ajusterez les extrémités en cas de pose entre les murs entourant les fenêtres. NeW Chaque planche photogravée comporte un double gabarit de perçage, offrant 2 ajustements en fonction de la distance souhaitée avec l'appui de la fenêtre. Réalisation d'une très grande finesse dans du laiton de 0,25 mm d'épaisseur. 5543 Rambardes de fenêtre modèle Trocadéro 6,10 € Réf 5543: rambardes de fenêtres Trocadéro Vous trouverez dans cette référence 17 rambardes de 18.4 mm Ces rambardes sont prévues pour une pose devant les fenêtres, fichées dans les murs ; vous ajusterez les extrémités en cas de pose entre les murs entourant les fenêtres. Chaque planche photogravée comporte un double gabarit de perçage, offrant 2 ajustements en fonction de la distance souhaitée avec l'appui de la fenêtre. Réalisation d'une très grande finesse dans du laiton de 0,25 mm d'épaisseur.







Décor ferroviaire

Décor ferroviaire / Equipements et infrastructure

Désignation	Prix TTC	Illustration
dépôt. Il s'agit d'une installation indispensable depuis le grill de remisage pour quelques lo dépôt titulaire d'un parc important. Cette passerelle est équipée par défaut d'un escalier. En cumulant 2 références, voire plus, v	ocomotives jusqu'a	u véritable er une
La passerelle est entièrement construite en métal de 0,2 mm photogravé. Le nombre de conconception en 3D de ce kit évite tout ajustage douteux des pièces entre elles. Le montage n	e comporte donc p	oas de
2616: passerelle de pour toiture 184,6 184,6 184,6 124,1 (1) respecte la norme NEM102		
Cabestan Les cabestans, et les poupées de renvoi qui vont avec, sont utilisés pour manœuvrer les wagons sans l'aide d'un locotracteur. Il s'agit d'un treuil motorisé sur lequel on enroule une corde accrochée au wagon à déplacer. Ils étaient d'un emploi très courant tout au long du 20ème siècle. Réalisation en impression 3D. Contient 1 cabestan et 3 poupées de renvoi.	4,90 € NeW T2 2021	Réf 3424: cabestan
Jambes de force pour poteaux bois Ces jambes de force équipent souvent les poteaux installés dans les courbes ou tout autre endroit où la tension des fils risquerait d'entraîner une trop grande flexion allant jusqu'à l'arrachement du poteau support. Decapod vous propose cette référence complémentaire aux poteaux télégraphiques (gamme en cours de développement), aux filets de protection (réf 2670), et pour tout autre poteau dont vous jugerez utile d'installer sur votre réseau! Afin de faciliter la mise en œuvre, nous vous fournissons en plus des poteaux bois et des entretoises en maillechort photogravé, des gabarits de perçage dans lesquels il suffit d'insérer les poteaux avant de percer avec un petit foret.	13,90 € NeW T2 2021	Réf 4872: jambes de force pour poteaux bois
	Passerelle de visite pour toiture diesel Ce type de passerelle sert en réalité à effectuer l'inspection de la toiture des locomotives di dépôt. Il s'agit d'une installation indispensable depuis le grill de remisage pour quelques le dépôt titulaire d'un parc important. Cette passerelle est équipée par défaut d'un escalier. En cumulant 2 références, voire plus, passerelle plus grande, l'équiper de 2 escaliers, et l'allonger le cas échéant. La passerelle est entièrement construite en métal de 0,2 mm photogravé. Le nombre de cor conception en 3D de ce tit évite tout ajustage douteux des pièces entre elles. Le montage nd difficulté particulière autre que la maîtrise de la soudure à l'étain. Néanmoins, comme pour faudra être méticuleux. 616: passerelle de pour toiture El pour toiture Dimension 2616 Es pour toiture Les cabestans, et les poupées de renvoi qui vont avec, sont utilisés pour manœuvrer les wagons sans l'aide d'un locotracteur. Il s'agit d'un treuil motorisé sur lequel on enroule une corde accrochée au wagon à déplacer. Ils étaient d'un emploi très courant tout au long du 20ème siècle. Réalisation en impression 3D. Contient 1 cabestan et 3 poupées de renvoi. Jambes de force pour poteaux bois Ces jambes de force équipent souvent les poteaux installés dans les courbes ou tout autre endroit où la tension des fils risquerait d'entraîner une trop grande flexion allant jusqu'à l'arrachement du poteau support. Decapod vous propose cette référence complémentaire aux poteaux télégraphiques (gamme en cours de développement), aux filets de protection (réf 2670), et pour tout autre poteau dont vous jugerez utile d'installer sur votre réseau ! Afin de faciliter la mise en œuvre, nous vous foumissons en plus des poteaux bois et des entretoises en maillechort photogravé, des gabarits de perçage dans lesquels il suffit d'insérer les poteaux avant de percer avec un	Passerelle de visite pour toiture diesel Ce type de passerelle sert en réalité à effectuer l'inspection de la toiture des locomotives diesels lors de la ren dépôt. Il s'agit d'une installation indispensable depuis le grill de remisage pour quelques locomotives jusqu's dépôt titulaire d'un pare important. Cette passerelle est équipée par défaut d'un escalier. En cumulant 2 références, voire plus, vous pourrez mont passerelle plus grande, l'équiper de 2 escaliers, et l'allonger le cas échéant. La passerelle est entièrement construite en métal de 0,2 mm photogravé. Le nombre de composants est raisor conception en 3D de ce kit évite tout ajustage douteux des pièces entre elles. Le montage ne comporte donc principle de la soudure à l'étain. Néanmoins, comme pour tout kit de cette n faudra être méticuleux. 26.16: passerelle de pour toiture Binnension 2616 26 pour toiture Dimension 2616 27.1 28.2 28.2 29.2 20.2




Décor ferroviaire / Bâtiments

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
2154	Poste d'aiguillages des Ambassadeurs Ce petit poste typique de l'après-guerre conviendra parfaitement à une petite gare ou une bifurcation. Son architecture industrielle est passe-partout, et convient donc pour toutes les régions. La construction fait appel à des matériaux de qualité et a été étudiée pour faciliter au maximum la décoration séparée des différents éléments. Vous n'aurez besoin que d'un cutter, d'un fer à souder (ou de colle type cyanoacrylate), de papier abrasif fin, de colle et du petit matériel de décoration habituel. Réalisation en découpe laser et photogravure.	39,90 € NeW T2 2022	Réf 2154 Poste d'aiguillages des Ambassadeurs
2155	Poste d'aiguillages de Pont de l'Arche Ce petit poste de plain-pied conviendra parfaitement à une petite gare. Son architecture est passe-partout, et convient donc pour toutes les régions, et toutes les époques de l'après-guerre à nos jours. La construction fait appel à des matériaux de qualité et a été étudiée pour faciliter au maximum la décoration séparée des différents éléments. Vous n'aurez besoin que d'un cutter, d'un fer à souder (ou de colle type cyanoacrylate), de papier abrasif fin, de colle et du petit matériel de décoration habituel. Réalisation en découpe laser et photogravure.	29,90 € NeW T2 2022	Réf 2155 Poste d'aiguillages de Pont de l'Arche














Décor ferroviaire / Barrières et clôtures

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
2763	Barrière en béton Modèle Moret Nouvelle fabrication en cours avec réalisation des poteaux en résine imprimée en 3D et panneaux en laiton photogravé de 0,4 mm d'épaisseur ; longueur 38 cm.	Prix à déterminer Nouvelle conception conception en cours	Réf 2763: barrières en béton modèle Moret
2768	Barrières en béton modèle Le Tréport Mars 2023 : nouvelle fabrication avec réalisation des poteaux en résine imprimée en 3D et panneaux en laiton photogravé de 0,4 mm d'épaisseur ; longueur 38 cm.	13,10 € Nouvelle version τ1 2023	Réf 2763: barrières en béton modèle Moret
2770	Barrière en béton Modèle Boissy Mars 2023 : nouvelle fabrication avec réalisation des poteaux en résine imprimée en 3D et panneaux en laiton photogravé de 0,4 mm d'épaisseur ; longueur 38 cm.	13,10 € Nouvelle version T1 2023	Réf 2770: barrières en béton modèle Boissy
2776	Barrière en béton Modèle Attichy Mars 2023 : nouvelle fabrication avec réalisation des poteaux en résine imprimée en 3D et panneaux en laiton photogravé de 0,4 mm d'épaisseur ; longueur 38 cm.	13,10 € Nouvelle version T1 2023	Réf 2776: barrières en béton modèle Attichy















Décor ferroviaire / Accessoires

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
2081	Puits PLM [HO]	8,90€	Réf 2081: puits PLM
	Decapod vous propose cet incontournable du décor ferroviaire : le puits ! En effet, on en trouve à côté de beaucoup de bâtiments, principalement les gares et les maisons de garde barrières dans lesquelles vivaient les agents qui n'ont malheureusement pas eu accès à l'eau courante pendant longtemps. Leur seul moyen d'avoir de l'eau était d'aller la chercher au puits. Ce modèle est d'origine PLM mais son architecture passepartout permettra de l'implanter dans toutes les régions.	Nouvelle version version 2023	HO
	Notre modèle est constitué d'un corps en impression 3D, surmonté d'arceaux en laiton photogravé s'assemblant avec une poulie en impression 3D également. Tout est à assembler par collage, et vous n'avez pour ainsi dire qu'à décorer votre modèle.	version T1 2023	\$ec.
	Decapod vous offre la possibilité de représenter le puits "fonctionnel" ou "désaffecté", donc sans chaîne ou corde mais avec une grille de protection afin d'éviter que quiconque ne tombe dans le trou!		
2902	Composteurs modernes	3,90 €	Réf 2902: composteurs
	Ces modèles jaune et gris sont apparus en 2005.		modernes
	Nouvelle réalisation en résine imprimée en 3D. Contient 3 exemplaires (contre 2 exemplaires dans la version précédente en métal blanc).	Nouvelle version T2 2021	HO acces
2906	Bacs à sel	5,90€	Réf 2906: bacs à sel
	Ces bacs peuvent en fait contenir du sel comme du sable. On les trouve répartis le long des quais voyageurs mais aussi à certains points stratégiques sur les voies publiques et servent à prévenir du verglas.	Nouvelle	HO
	Decapod vous propose deux modèles de 200 et 550 litres en impression 3D qui agrémenteront vos réseaux fin époque IV à nos jours.	Nouven version T1 2023	
	Le sachet contient 3 exemplaires du 200 l et 2 exemplaires du 500 l		lec (6)
2910	Fontaine de quai PLM	3,90 €	Réf 2910: fontaine de
	Une fontaine typique PLM comme on en trouvait et trouve encore!		quai PLM
	A la campagne, sur la place d'un village, au pied d'une église, dans la cour d'une ferme, en ville dans les parcs, et même au pied des bâtiments voyageurs des gares, les emplacements ne manquent pas pour accueillir cette fontaine.	Nouvelle	
	Notre modèle depuis octobre 2022 est en résine imprimée en 3D, équipé d'un socle avec la grille en photogravure.	Nouveno version T4 2022	
	Conseil décoration : la fontaine et la grille sont en réalité régulièrement peintes en gris. Nos différents gris en acrylique à l'eau (réf. 8716 ou 8718) conviennent parfaitement. Une petite touche de gris réf. 8709 sur le socle en ciment autour de la grille terminera la décoration.	1,1	\$ec€*







5642	Crics de locomotive Decapod vous propose ces modèles de crics ripeurs de 15 tonnes que l'on retrouvait bien souvent sur le tablier des locomotives à vapeur, ou des locotracteurs des chemins de fer secondaires. Ils servaient à remettre l'engin sur les rails en cas de déraillement léger. Ils trouveront également leur place dans un atelier. Vous trouverez dans notre référence une reproduction de 4 exemplaires de crics en 2 modèles différents à l'échelle H0. Réalisation en résine imprimée en 3D d'une grande finesse.	3,10 € NeW T2 2021	Réf 5642 : crics de locomotive
5716	Bancs en bois Ces bancs en bois sont caractéristiques de l'équipement des quais de très nombreuses gares et ce sont ceux de la gare de Meursault qui nous avaient inspirés. Nous avons repensé la conception de cette référence à la faveur de nos investissements dans l'impression 3D: vous trouverez dans le sachet des pièces en résine imprimée en 3D et du laserboard découpé au laser pour monter 6 bancs.	5,10 € Nouvelle version T3 2021	Réf 5716: bancs en bois

Décor ferroviaire / Matériaux de base

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
5926	Feuille de pierres moellons pour voûte de tunnel Cette feuille de pierres moellons est réalisée en carton spécial gravé au laser. Cette planche de 0,7 mm d'épaisseur se laissera très facilement découper à vos	12,90€	Réf 5926: feuille de pierres moellons pour voûte de tunnel
	dimensions pour créer une voûte de tunnel d'un seul tenant, que ce soit en voie unique ou en double voie. Notez que son épaisseur est un peu plus faible que celle des références similaires afin de pouvoir la courber plus facilement à la forme de la voûte.	NeW T4 2022	
	Si sa couleur naturelle satisfera le plus grand nombre, il est possible de la décorer et bien sûr de la patiner. La surface est texturée, laissant apparaître un léger grain très fin qui renforce la représentation de la pierre.		0 5 10 15 20mm
	Ses dimensions utiles sont de 310 mm sur 135 mm		
5926			




Autour de la voie


Autour de la voie / Equipements voies et aiguillages

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
3221	Piquets de courbe bois Des piquets de courbe réalistes et solides! Une réalisation de grande finesse dans une résine particulièrement solide imprimée en 3D.	6,90 € NeW T4 2021	Réf 3221: piquets de courbe bois
O1.5 Les piquets sont de 115mm	SAIL December 198 Prog 50015 Birth 198 Prog 50015 B	de coeur iguillage	Bornes de garage franc
3419	Bornes de garage franc anciennes Cette référence permet d'équiper les zones d'aiguillages pour marquer l'endroit où le gabarit ne doit pas être engagé. Réalisation en impression 3D, particulièrement fine et néanmoins solide.	3,90 € NeW T4 2020	Réf 3419: bornes de garage franc anciennes
3420	Bornes de garage franc Cette référence permet d'équiper les zones d'aiguillages pour marquer la zone où le gabarit ne doit pas être engagé. Nouvelle réalisation en résine réalisées en impression 3D d'une grande finesse et solidité, de quoi équiper 10 aiguillages et faire un bond aussi simple qu'efficace vers un environnement de voie réaliste pour un tout petit prix qui plus est en baisse comparé à la réalisation en métal blanc qui précédait.	3,90 € Nouvelle version version 74,2020	Réf 3420: bornes de garage franc
3454	Leviers d'aiguillage Saxby Le levier Saxby ou modèle TR 1973 (pour Talonnable Renversable) est l'un des plus connus des amateurs. Notre référence permet de réaliser 2 leviers d'aiguillages et comprend de nouvelles pièces réalisées en impression 3D, des plaques de photogravure en laiton de 0,2 mm, des planches de tilleul de 0,8 mm et 1,7 mm d'épaisseur et du fil de maillechort de 0,5 mm. La disposition prévue est une pose perpendiculaire à la voie; si vous souhaitez une disposition parallèle à la voie, vous trouverez avec le complément de la référence 3450 les renvois d'angle nécessaires.	8,90 € Nouvelle version 74, 2020	Réf 3454: leviers d'aiguillage Saxby











3455

Leviers d'aiguillage type I droits simples

Apparu en 1945, ce modèle se retrouve dès qu'un aiguillage est manoeuvré à pied d'oeuvre et sécurisé par enclenchement.


Le modèle Decapod est très finement réalisé en impression 3D, avec un platelage en laiton photogravé, et des bois de fixation en tilleul découpé au laser.

Vous trouverez 2 exemplaires dans cette référence.


9,90€

Réf 3455: leviers d'aiguillage type I droits simples






Montage parallèle à la voie coté talon



Montage parallèle à la voie coté pointe





3460

Moteur d'aiguille Alsthom

Une gamme d'accessoires d'équipement des voies ne saurait se passer de cette référence incontournable.

Le moteur d'aiguille "type Alsthom" (plusieurs fabricants construisent en réalité ce type de moteur) est peut-être le plus courant en France sur les voies principales mais peut tout aussi bien équiper les aiguilles de voies de service. Il est commandé par un poste d'aiguillage.

Decapod vous propose:

- de quoi équiper deux aiguilles avec les moteurs et leurs tringles

9,90 €

Nouvelle

version

TA 2021

Réf 3460: moteurs d'aiguille Alsthom

10



- de quoi changer ou adapter les traverses sur lesquelles ils sont fixés pour rendre l'ensemble plus réaliste
- d'ajouter les détails incontournables comme le boitier de connexion qui est systématiquement à côté du moteur
- d'installer la petite plaquette comportant le numéro de l'aiguille, bien pratique en cas de dérangement des installations!

Le kit comprend 2 grappes de pièces en résine imprimée en 3D reproduisant 2 moteurs et leurs boitiers de connexion, une plaque de photogravure, une planche de tilleul gravé au laser et un morceau de profilé.

Deux méthodes d'assemblages vous sont proposées :

- la 1ère, et la plus simple, consiste à ne rajouter que la partie manquante des traverses à votre aiguillage pour installer le moteur
- la 2nde, plus proche du montage réel, vous propose de changer l'intégralité des 2 traverses sur lequel le moteur vient prendre appui en réalité ; ces traverses, plus longue, en réalité, vous sont fournies sur la planche de tilleul.

3461 Moteur d'aiguille CSEE

Le moteur d'aiguille CSEE vous offre une alternative à notre référence 3460 équipée de moteurs Alsthom.

Cette référence pourra équiper tout autant les voies principales que les voies de service. Il est commandé par un poste d'aiguillage.

Decapod vous propose:

- de quoi équiper deux aiguilles avec les moteurs et leurs tringles
- de quoi changer ou adapter les traverses sur lesquelles ils sont fixés pour rendre l'ensemble plus réaliste
- d'ajouter les détails incontournables comme le boitier de connexion qui est systématiquement à côté du moteur
- d'installer la petite plaquette comportant le numéro de l'aiguille, bien pratique en cas de dérangement des installations!

Le kit comprend 2 grappes de pièces en résine imprimée en 3D reproduisant 2 moteurs et leurs boitiers de connexion, une plaque de photogravure, une planche de tilleul gravé au laser et un morceau de profil.

9.90€

Réf 3461: moteurs d'aiguille CSEE







3462 Moteur d'aiguille Saxby

Octobre 2021 - Nouvelle conception incorporant des pièces en impression 3D.

Le moteur Saxby équipe les voies de services comme les triages ou les dépôts.

Decapod vous propose une référence comportant 2 moteurs et leurs boitiers de connexion en résine imprimée en 3D d'une finesse exemplaire ainsi que du profilé pour les tringles de commandes. Vous y trouverez également les planchettes de tilleul pour la pose de ces

9,90€

version

TA 202

Réf 3462: moteurs d'aiguille Saxby







3581 Taquets dérailleurs pour voie Peco

Un taquet dérailleur fonctionnel!

Decapod vous propose ce dispositif dont le but est de protéger les voies principales de l'éventuelle dérive d'un train qui serait garé sur une voie de service afin d'empêcher les deux trains de se prendre en écharpe.

On les trouve donc sur voie de service.

Vous trouverez dans ce sachet deux taquets dérailleurs avec une version à gauche et à droite, à disposer en fonction du côté de la voie où le train finit par dérailler. Si la voie à protéger est à droite, il faudra installer un taquet dérailleur à gauche et inversement.


La manoeuvre du taquet peut être manuelle mais il existe aussi des montages très courants avec des moteurs comme ceux reproduits sous notre référence réf. 3460, un levier type I ou une transmission rigide.


6,90 € F

Réf 3581: taquets dérailleurs pour voie Peco











4514 Boitiers de connexion voie


Nouvelle version en impression 3D dans une résine noire particulièrement fine et néanmoins solide.

11 boitiers, 3 types différents (5 x SDCP, 3 x SVM, 3 x SVMS).

4,90 € Réf 4514
connexion
Nouvelle
Nouvelle
Version
TA 2021

Réf 4514: boîtiers de connexion voie








Autour de la voie / Equipements voies et signalisation

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration	
2971	Palettes de caniveaux MM Voilà une référence qui va intéresser les amateurs de travaux ferroviaires. Vous y trouverez 4 blocs de caniveaux et leurs couvercles. Réalisation en impression 3D. Conseil décoration : nos couleurs ciment neuf en acrylique à solvant (8205) ou à l'eau (8708).	4,90 € NeW T2 2021	Réf 2971: palettes de caniveaux MM	
4400	Poteaux en béton de type ancien (chapeau 2 faces) Nouvelle réalisation en résine imprimée en 3D.	Prix à déterminer Nouvelle conception conception en cours	Réf 4400: poteaux en béton de type ancien (chapeau 2 faces)	
4402	Poteaux en béton de type moderne Nouvelle réalisation en résine imprimée en 3D.	Prix à déterminer Nouvelle conception conception en cours	Réf 4402: poteaux en béton de type moderne	
4403	Poteaux en béton de type Nord Nouvelle réalisation en résine imprimée en 3D.	Prix à déterminer Nouvelle Nouvelle conception conception en cours	Réf 4403: poteaux en béton de type nord	
4405	Support pour entrevoie réduit Cette référence reproduit des supports pour entrevoie réduite, que l'on trouve donc le long de la voie et qui supportent en réalité toutes sortes de pancartes, dont les chevrons pointe en haut ou en bas, les TIV, etc, etc Pancartes disponibles parmi les références 4412, 4414, 4415, 4416, 4422 ou 4423. Le sachet comprend 6 exemplaires à l'échelle HO. Réalisation en impression 3D.	3,90 € NeW T1 2021	Réf 4405: support pour entrevoie réduit	
4500	Guérite électrique fibrociment La référence 4500 vous propose une première guérite en fibrociment comme on en trouvait et trouve encore des milliers partout sur le réseau ferré. Réalisation en impression 3D particulièrement fine, à l'échelle et parfaitement calée sur les modèles réels. Le sachet comprend 1 exemplaire à l'échelle HO.	5,90 € NeW T4 2020	Réf 4500: guérite électrique fibro-ciment	














4522 Armoire BT GM

Cette référence reproduit une armoire Basse Tension Grand Modèle comme on en trouve au pied de signaux, de passages à niveaux motorisés, de pylônes d'éclairage, etc, etc...

Réalisation en impression 3D particulièrement fine, à l'échelle et parfaitement calée sur les modèles réels.

Le sachet comprend 1 exemplaire à l'échelle HO.










4523 Armoire universelle type 71

Cette référence reproduit une armoire d'alimentation que vous trouverez au pied de différentes installations comme les signaux, les passages à niveaux motorisés, les pylônes d'éclairage, etc, etc...

Réalisation de l'armoire en résine imprimée en 3D accompagné d'un socle en MDF découpé au laser.

Le sachet comprend 1 exemplaire à l'échelle HO.







4524	Armoire universelle ancienne Cette référence reproduit une armoire d'alimentation que vous trouverez au pied de différentes installations comme les signaux, les passages à niveaux motorisés, les pylônes d'éclairage, etc Il s'agit d'une version un peu plus ancienne de l'armoire universelle modèle 1971 que nous vous proposons sous la référence 4523. Elle est très reconnaissable à ses 2 pentes de toit. Réalisation de l'armoire en résine imprimée en 3D accompagné d'un socle en MDF découpé au laser. Le sachet comprend 1 exemplaire à l'échelle HO.	3,10 € NeW T2 2021	Réf 4524: armoire universelle ancienne
4525	Armoire universelle type 78 Cette référence reproduit une armoire d'alimentation que vous trouverez au pied de différentes installations comme les signaux, les passages à niveaux motorisés, les pylônes d'éclairage, etc Il s'agit d'une version un peu moins épaisse de l'armoire universelle modèle 1971 que nous vous proposons sous la référence 4523. Réalisation de l'armoire en résine imprimée en 3D accompagné d'un socle en MDF découpé au laser. Le sachet comprend 1 exemplaire à l'échelle HO.	3,10 € NeW T2 2021	Réf 4525: armoire universelle type 78





4531	Ces abris en fibrocime accumulateur. Réalisation en résine in	nt 2 compartiments nt sont les "ancêtres" des caisses à piles mprimée en 3D. exemplaires à l'échelle HO.	3,90 € Réf 4531: abris en fibro-ciment 2 compartiments		
D	Dimension 4530	Dimension 4531	Dimension 4536		Dimension 4537
17	7,5	17,5	7,8	7,8	15,8
4536	Abris pour accumu	ulatoure PM		3,10 €	Did 4500 about
+550	Ces abris pour accumu ont été homologués en On les a trouvés en gra 70 pour voir les caisses 4539, 4540, 4541) les Réalisation en résine in	alateurs sont en quelque sorte les "ancêt février 1962 d'après nos informations. and nombre à partir de cette époque ; il s à piles comme celles que nous vous p remplacer progressivement.	faudra attendre les années	New T4 2020	Réf 4536: abris pour accumulateurs PM
4537	Abris pour accumulateurs GM Ces abris pour accumulateurs sont en quelque sorte les "ancêtres" des caisses à piles. Ils ont été homologués en février 1962 d'après nos informations. On les a trouvés en grand nombre à partir de cette époque ; il faudra attendre les années 70 pour voir les caisses à piles comme celles que nous vous proposons (références 4538, 4539, 4540, 4541) les remplacer progressivement. Réalisation en résine imprimée en 3D. Le sachet comprend 2 exemplaires à l'échelle HO.			3,90 € NeW T4 2020	Réf 4537: abris pour accumulateurs GM
4538	Decapod vous propose voie et notamment de l Ces caisses à pile Petit de passages à niveaux, d'alimentation, de guér Réalisation en résine in	Modèle permettent d'assurer l'alimenta etc, etc On les trouve généralement e rites, etc	ation de signaux, de barrières	3,90 € NeW T4 2020	Réf 4538: caisses à piles métalliques PM





4539 Caisses à piles métalliques Grand Modèle

> Réalisation en résine imprimée en 3D; nous avons particulièrement soigné la finesse de ce modèle qui est plus complexe qu'il n'y parait compte tenu de sa forme et des multiples détails plus ou moins saillants.

Le sachet comprend 2 exemplaires à l'échelle HO.



Réf 4539: caisses à piles métalliques GM















4540 Caisse à piles métallique double Petit Modèle

> Réalisation en résine imprimée en D3 ; nous avons particulièrement soigné la finesse de ce modèle qui est plus complexe qu'il n'y parait compte tenu de sa forme et des multiples détails plus ou moins saillants.

Le sachet comprend 1 exemplaire à l'échelle HO.

3,30 €

New

74

Réf 4540: caisse à piles métallique double PM

















4541 Caisse à piles métallique double Grand Modèle

Réalisation en résine imprimée en D3 ; nous avons particulièrement soigné la finesse de ce modèle qui est plus complexe qu'il n'y parait compte tenu de sa forme et des multiples détails plus ou moins saillants.


Le sachet comprend 1 exemplaire à l'échelle HO.

Réf 4541: caisse à piles métallique double GM











4550

Ensemble alimentation de secours

Cette référence reproduit un ensemble de 2 armoires Haute Tension BACA et de l'armoire centrale NS qui sert à basculer de l'une à l'autre en cas de problème.

Réalisation en résine imprimée en 3D; nous avons particulièrement soigné la finesse de ces modèles qui sont plus complexes qu'il n'y parait compte tenu de leur forme et des multiples détails plus ou moins saillants.

Un morceau de fil laiton de 0,8mm est fourni pour reproduire les tubes qui relient les


Vous trouverez en complément une pièce découpée au laser pour la réalisation du socle, à peindre couleur ciment par exemple.

Le sachet comprend 1 ensemble à l'échelle HO.


Réf 4550: ensemble alimentation de secours


















4603-SP

Détonateurs - Montés et décorés

Notre référence comprend 5 boites à pétards dont 3 boites sont posées sur des socles en béton et 2 boites sur des mâts en treillis ; les boites et les socles béton sont réalisés en fonderie métal blanc et les treillis sont en laiton photogravé.

Ces 5 boites à pétard ont été montées et décorées par nos soins! Vous n'avez plus qu'à les mettre en situation sur votre réseau!

17,90€

Réf 4603: détonateurs anciens



4605 Balises KVB

Decapod vous propose une reproduction de balises KVB, à disposer sur la voie.

Réalisation en résine imprimée en D3 dans une résine particulièrement fine, de couleur


Le sachet comprend 12 exemplaires à l'échelle HO.

Ces balises ont été déployées dans les années 90, à réserver donc à un décor époque V et

Les balises sont associées au droit d'un signal, et peuvent également se retrouver, en plus, à une centaine de mètres en amont du signal ou une vingtaine de mètres d'un heurtoir. Elles sont fixées sur les traverses dans l'axe de la voie. Elles sont toujours par 2 au minimum et jusqu'à 6 en fonction de la complexité du signal associé. Les balises supplémentaires sont toujours implantées en amont des premières.

Conseil décoration : vous trouverez dans nos gammes de peintures un jaune jonquille réf 8016 ou 8621 pour finaliser la décoration.

New





compagnie du crocodile.






		ENTERNA PROPERTY	[1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2
4610	Crocodile court Ce n'est pas le plus connu des crocodiles mais c'est pourtant bien celui qu'il faut employer dans les voies de service. Notez le boitier SDCP à raccorder, que vous trouverez en 2 exemplaires dans le sachet en compagnie du crocodile. Réalisation en impression 3D particulièrement fine et néanmoins solide. Le sachet comprend 1 exemplaire à l'échelle HO.	3,10 € NeW T4 2020	Réf 4610: crocodile court
4611	Crocodile asymétrique C'est l'un des crocodiles les plus connus. Fidèle à notre approche, nous vous en proposons une approche particulièrement fidèle ! ;-)	4,90€	Réf 4611: crocodile asymétrique Bollier de connexion SDCP

SARL DECAPOD - 100 rue Louis Blanc - 60160 MONTATAIRE www.decapod.fr - info@decapod.fr - 03 44 56 79 75 - RCS/RM 512870130

Réalisation en impression 3D particulièrement fine. Le sachet comprend 1 exemplaire à l'échelle HO.

Vous pourrez le poser sur les traverses ou bien procéder à une pose sur entretoise. Notez le boitier SDCP à raccorder, que vous trouverez en 2 exemplaires dans le sachet en







4631 Boitiers STM MM et GM

Les boîtiers STM sont avant tout des boîtiers de connexion. Avec cette référence vous avez la possibilité d'installer les deux plus gros modèles (MM pour "moyen modèle" et GM pour "grand modèle).

Contrairement à la référence 4630, ces boitiers sont montés sur un cadre en profilé métallique, lui-même installé sur un poteau en béton. Le boîtier est généralement installé à hauteur d'homme pour un accès facile à l'intérieur. Même si sa fonction première est de mettre à l'abri des connexions électriques, le grand modèle peut aussi être installé pour ranger des accessoires, par exemple des barrières de PN souples extensibles sur des VUTR (Voie Unique à Trafic Restreint).


Pour plus de réalisme, nous vous conseillons donc d'installer ces boîtiers avec leur support en photogravure sur un mât haut de la réf 4626 si vous souhaitez représenter une connexion électrique, ou sur un mât des références 4400, 4401 ou 4402 dans les autres cas.

Decapod vous propose un sachet contenant 8 pièces (cinq moyens modèles et trois grands modèles) en impression 3D qui pourront être peintes couleur aluminium (Decapod 8034). Le cadre support sera peint en Zinc (Decapod 8215 ou 8717).

lle l



Implantation 4615







4635

Pédales de voie SNCF

Les pédales de voie servent en réalité à détecter le passage des essieux, et donc d'un train. Selon les cas, elles sont implantées en pleine voie (pour déclencher les PN) ou juste à coté des signaux (pour détecter un franchissement, ou déterminer un sens de circulation). Il en existe plusieurs modèles et nous vous proposons une sélection des plus courants.

Decapod vous propose un sachet contenant 8 pièces en impression 3D qui pourront être peintes couleur aluminium (Decapod 8034) ou gris antirouille (8217, 8217, 8718, 8719).

Attention : ces pédales sont prévues pour s'implanter par simple collage sur de la voie Peco au code 75. Elles laissent un passage suffisant pour les essieux aux normes NEM. Pour toute autre voie, à vous de voir et d'adapter le cas échéant.

A noter que nous livrons ces pédales avec leurs boitiers de connexion permettant de les raccorder en réalité aux armoires de commande.


6,10 €


NeW


T1


2023















4801

Regards de passage de câbles petit modèle

Ces regards pour passage de câbles sont unifiés et on les trouve en de nombreux exemplaires le long des voies, sur les quais, au pied des signaux, PN, et autres installations électriques.

Ils sont très caractéristiques avec leur sigle SNCF au milieu de la plaque en fonte.


Nous vous proposons une réalisation en impression 3D très fine, accompagnée d'entourages en plastique découpé au laser.

Vous trouverez dans cette référence 14 plaques, 6 entourages individuels, 2 entourages pour 2 regards, et 1 entourage pour 4 regards.


6,90 €

Nouvelle
version
r1 2023

Réf 4801: regards de passage de câbles petit modèle









4815	Caniveaux de drainage Ce type de couvercle de caniveau sert à protéger les rigoles d'évacuation de l'eau que l'on trouve par exemple le long des murs de soutènement, afin d'éviter aux agents de tomber dedans. Réalisé en plastique découpé au laser, ces caniveaux ne risquent pas de se déformer lors de l'encollage du ballast et de la piste. Ils sont gris d'origine mais recevront bien entendu avec bonheur une décoration complémentaire à l'aide de nos teintes ciments. Réalisation en plastique de 0,8 mm. Un sachet contient 1m40 de caniveaux.	10,90 € NeW T4 2022	Réf 4815: caniveaux de drainage
4821	Caniveaux MM ouverts Voilà une référence indispensable pour l'équipement de vos voies. On les trouve au pied de celles-ci depuis des décennies. Ces caniveaux Moyens Modèles sont en position ouvertes : vous pourrez déposer au fond quelques tronçons de fils noir pour figurer les câbles que l'on y trouve. Notre référence permet de réaliser 6 tronçons de caniveaux simples et 4 tronçons de caniveaux doubles, chaque tronçon étant d'une longueur de 11,5 mm soit 1 mètre en réalité. Réalisation en impression 3D.	4,90 € NeW T2 2021	Réf 4821: caniveaux MM ouverts Simple Double

Autour de la voie / Téléphones de voie

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
4623	Téléphones SNCF anciens avec sonnerie Ce sont des incontournables des emprises ferroviaires : les téléphones ! On en trouve partout : au pieds des signaux, en pleine voie pour ce qui concerne les téléphones d'alarme et les téléphones d'appel aux régulateurs, aux passages à niveaux, etc Cette référence 4623 vous propose une grappe de 8 pièces en résine issue de l'impression 3D d'une finesse exceptionnelle représentant des téléphones en aluminium munis d'une sonnerie servant aux agents des postes et des gares à appeler à un passage à niveau, ou encore à un mécanicien arrêté au pied d'un carré.	3,90 € Nouvelle version 74 2020	Réf 4623: téléphones SNCF anciens avec sonnerie
4624	Téléphones SNCF anciens avec sonnerie Ce sont des incontournables des emprises ferroviaires : les téléphones ! On en trouve partout : au pieds des signaux, en pleine voie pour ce qui concerne les téléphones d'alarme et les téléphones d'appel aux régulateurs, aux passages à niveaux, etc Cette référence 4624 vous propose une grappe de 8 pièces en résine issue de l'impression 3D d'une finesse exceptionnelle représentant des téléphones en aluminium équipés d'une manivelle servant à établir la ligne et d'une sonnerie servant aux agents des postes et des gares à appeler une personne à un passage à niveau, ou encore à un mécanicien arrêté au pied d'un carré.	3,90 € Nouvelle version version 74,2020	Réf 4624: téléphones SNCF anciens avec sonnerie et manivelle
4625	Téléphone SNCF moderne Nouvelle version en impression 3D à compter d'octobre 2022! Cette référence 4625 vous propose une grappe de 8 pièces en impression 3D très fine représentant des téléphones plutôt modernes. Ces téléphones sont tout d'abord apparus avec une coque en fibre de verre qui a été remplacée par la suite par une coque en plastique. Seul le bras pivotant et l'ouverture pour la sonnerie d'appel sont toujours restés en plastique. Bien évidemment, à notre échelle, cela ne change rien puisque les dimensions n'ont absolument pas changées. Notre conseil déco: tout le corps est couleur crème clair genre "pierre claire 8704" et le bras de téléphone est gris plus foncé genre "gris clair antirouille" (8216 ou 8718).	3,90 € Nouvelle version T4 2022	Réf 4625: téléphones SNCF modernes





Autour de la voie / Heurtoirs

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
3400	Heurtoirs bi-bloc symétriques Nouvelle conception en cours incluant impression 3D et découpe laser.	Prix à déterminer Nouvelle conception conception en cours	Réf 3400: heurtoirs bi-bloc symétriques
3401	Heurtoirs bi-bloc dissymétriques Nouvelle conception en cours incluant impression 3D et découpe laser.	Prix à déterminer Nouvelle Nouception conception en cours	Réf 3401: heurtoirs bi-bloc dissymétriques
3402	Heurtoirs bi-bloc dissymétriques Ouest Nouvelle conception en cours incluant impression 3D et découpe laser.	Prix à déterminer Nouvelle conception conception en cours	Réf 3402: heurtoirs bi-bloc dissymétriques Ouest
3403	Heurtoirs Nord type Le Tréport Ce modèle de heurtoir original était couramment présent sur le réseau Nord et l'on en trouve encore de nos jours. Nous avons particulièrement soigné la réalisation avec des pièces en impression 3D pour figurer les poteaux. Le kit comprend également un socle en médium et des pièces en tilleul pour la traverse. La référence comprend un exemplaire.	5, 90 € Nouvelle version T4 2022	Réf 3403: heurtoir Nord type Le Tréport










Autour de la voie / Passages à niveau

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
2896	Demi-barrières de PN sur moteur Alstom Nouvelle version depuis septembre 2022 : le modèle allie photodécoupe, fonderie et impressions 3D garantissant finesse et solidité, les décalcomanies sont jointes. Cette référence comprend 2 demi-barrières permettant d'équiper un PN à SAL 2, désignant un Passage à Niveau à Signalisation Automatique à 2 barrières, placées chacune sur la moitié droite de la route ; il vous faudra 2 kits réf 2896 pour l'équipement d'un PN à SAL 4, désignant un passage à niveau à 4 barrières. Vous compléterez l'installation de votre passage à niveau avec par exemple l'un de nos téléphones réf 4653 ou 4654, un abri de PN moderne réf 4652 et bien sûr un passage planchéié comme par exemple notre référence 3237. Ces barrières peuvent être motorisées avec notre référence 2899 qui vous propose une motorisation fonctionnelle à base de servo moteurs. Avec nos différentes références, vous pourrez couvrir toutes les configurations de routes imaginables en modélisme des années 50 à nos jours ! Rappelons que le premier passage à niveau automatique a été installé en France en 1949.	34,80 € Nouvelle version 73 2022	Réf 2896: demi-barrières de PN sur moteur Alsthom
2897	Demi-barrières de PN sur moteur Aster Cette référence vous permettra de reproduire les barrières animées par le moteur Aster, reconnaissable avec son capot très anguleux. Cette référence présente les mêmes caractéristiques que la référence 2896 mais la conception est un peu plus simple et ne comprend pas de pièces en fonderie. Vous pourrez motoriser ces barrières avec notre référence 2899 qui vous propose une motorisation fonctionnelle à base de servomoteurs.	26,40 € Nouvelle version T3 2022	Réf 2897: demi-barrières de PN sur moteur Aster
2899	Motorisation pour PN à demi-barrières pour les références 2896 et 2897. Conçues en 3D en même temps que les barrières, les courses sont optimisées pour rendre le mouvement et le fonctionnement conformes à la réalité. La motorisation fait appel à de simples servomoteurs ; Decapod vous proposera prochainement une carte dédiée au pilotage de ces servos, rien ne vous empêche bien entendu de recourir à vos propres solutions. La référence 2899 permet d'équiper complètement un PN SAL2 ; pour un PN SAL4, il vous faudra 2 exemplaires. Notre kit comprend 2 servomoteurs avec vis et bras de commande, une tige de laiton, 8 vis à la longueur adaptée et un ensemble de 11 pièces en médium pour constituer le support. Nous vous invitons à vous reporter à la notice en libre téléchargement pour voir plus en détail les conseils de pose et les informations sur l'encombrement.	12,90 € Nouvelle version 12,2021	Réf 2899: motorisation pour PN à demi-barrières












Signalisation

Cibles signaux lumineux

Réf	Désignation			Prix TTC	Illustration
4011	Panneau unifié typ. Notre référence 4041 v à 4008 d'indicateurs de Nous avons choisi aver l'une des configuration feux avec son carré et v Vous trouverez dans le configurations. En premier lieu, vous a versions réduites appai l'ensemble des signaus oubliées et il est encore Ensuite, vous pourrez e	c cette référence 4011 de vous proposer is les plus répandues mêlant une cible 4 une cible indicateur de direction. Le sachet de quoi assembler plusieurs une cibles dite unifiérences dans les années 1970. Ces dernière et assez rapidement mais comme toujour e possible de voir des "grandes cibles" de choisir entre un indicateur de direction a tent toutes les pièces pour monter le mâ	La parreus au proposal en unita (correre o-dessua) et en unita	18,90 € NeW T2 2022	Réf 4011: panneau unifié type B avec ID 2 ou 3 directions
4041	Ce signal lumineux vie Vous trouverez dans le pourrez choisir entre u	ction unifié sur mâtereau ent compléter les références de cibles 40 e sachet de quoi faire plusieurs types de n indicateur de direction 2 feux ou 3 feu nent toutes les pièces pour monter les m	cibles; ensuite, vous ux.	9,90 € NeW T2 2022	Réf 4041: indicateur de direction unifié sur matereau
Le panneau e	est proposé en unifié essus) et en unifié réduit	Implantation 4041 Pour panneau unilé type C et E	Implantation 4041 Pour panneau unilé type F et G	45.7	Implantation 4041



Mâts, portiques, potences



Caissons, guidons, TIV et Indicateurs de Direction

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
4051	Guidon d'arrêt lumineux On trouve le Guidon d'arrêt (GA) le plus souvent sur les voies principales : il sert à protéger un établissement et est très régulièrement utilisé pour protéger un passage à niveau de manière à ce qu'on puisse faire une manœuvre à proximité, sans avoir à fermer celui-ci. Kit composé de pièces photogravées, de pièces en impression 3D, de leds, de micro-câble électrique, de support isolant et de tige-écrous décolletées. Vous trouverez la plaque d'identification ainsi que des numéros sur la planche de décalques réf. 9520.	12,90 € NeW T1 2021	Réf 4051 Guidon d'arrêt lumineux



Signalisation fixe

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
4405	Support pour entrevoie réduit Cette référence reproduit des supports pour entrevoie réduite, que l'on trouve donc le long de la voie et qui supportent en réalité toutes sortes de pancartes, dont les chevrons pointe en haut ou en bas, les TIV, etc, etc Pancartes disponibles parmi les références 4412, 4414, 4415, 4416, 4422 ou 4423. Le sachet comprend 6 exemplaires à l'échelle HO. Réalisation en impression 3D.	3,90 € NeW T1 2021	Réf 4405: support pour entrevoie réduit


Accessoires signalisation

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
9307	Tube d'embase avec filetage Nous utilisons ces faux boulons dans nos kits de mâts pour nos signaux et pour certains kits de heurtoirs. Nous vous les proposons ici en sachet de 25 pièces pour vos constructions personnelles. Réalisation en laiton décolleté.	1,70 € NeW T1 2020	Réf 9307: tube d'embase avec filetage



Caténaire 25 kV


Caténaire / Supports voies principales





Caténaire / Accessoires

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
0012	Notice générale caténaire 25kV 30 pages et 84 schémas pour découvrir notre caténaire 25kV! Ce document est là pour vous aider à implanter les références que vous propose Decapod pour réaliser une belle caténaire 25kV. Il y a certes un peu de travail quand on se lance dans cette aventure mais vous trouverez là quelques règles finalement assez simples, de l'implantation des portées et de leurs supports à la numérotation des voies principales et de service. Attention : document uniquement disponible sous forme pdf à télécharger sur notre site.	0,00 € NeW T3 2020	Réf 0012: notice générale caténaire





Lot de l'ensemble des gabarits 3641 à 3645, de 200 à 450 mm.

Nouvelle version depuis décembre 2022 comprenant tous les gabarits 3641 à 3646!

Cette référence vous permet de vous équiper de l'ensemble de nos gabarits ; dès lors que votre équipement va se complexifier un peu, comme la moindre entrée de gare avec une bretelle, vous aurez besoin de plusieurs longueurs de portées.

Ce set comprend un exemplaire de chacune de nos références 3641 (200 mm), 3642 (250 mm), 3643 (300 mm), 3644 (350 mm), 3645 (400 mm) et depuis décembre 2022, vous y trouvez également la référence 3646 (450 mm).

Réalisation en carton spécial laser de très haute qualité de 1,4 mm d'épaisseur.

Matériel roulant

Matériel roulant / Pièces de détaillage

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
1650	Briquettes Aniche BS Decapod vous propose une reproduction des briquettes Aniche BS dans une résine particulièrement fine réalisées en impression 3D. Avec l'aide éventuelle de bonnes loupes, vous distinguerez parfaitement les inscriptions au recto et les rainures au verso de ces briquettes. Le sachet comprend 40 exemplaires à l'échelle HO, de couleur noire utilisable directement mais vous n'aurez aucun souci pour repeindre ces briquettes dans le noir de votre choix.	4,90 € NeW T4 2020	Réf 1650: briquettes Aniche BS
	Briquettes Aniche BS Impression 3D, 40 pièces SARL Decapor - 100 rue Louis flanc 80 res Montanire - 761. : 00 44 89 79 78	Briquett Aniche Impressio 30, 40 SARL Decapod - 60 rus 80 160 Montataire - Tel. : (BS S
5642	Crics de locomotive Decapod vous propose ces modèles de crics ripeurs de 15 tonnes que l'on retrouvait bien souvent sur le tablier des locomotives à vapeur, ou des locotracteurs des chemins de fer secondaires. Ils servaient à remettre l'engin sur les rails en cas de déraillement léger. Ils trouveront également leur place dans un atelier. Vous trouverez dans notre référence 5642 une reproduction de 4 exemplaires de crics en 2 modèles différents à l'échelle H0. Réalisation en résine imprimée en 3D d'une grande finesse.	3,10 € NeW T2 2021	Réf 5642 : crics de locomotive



Matériel roulant / Wagons, voitures et accessoires

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
6400	Lamelles pour voitures Roco et LSM Ces lamelles sont spécialement adaptées aux voitures de la marque Roco ainsi qu'à de nombreux modèles LSM. Elles sont réalisées en bronze phosphoreux de 0,1mm d'épaisseur, et vous en trouverez 10 exemplaires par sachet.	3,90 € NeW T2 2022	Réf 6400 Lamelles pour voitures Roco et LSM
6401	Lamelles étroites pour voitures ROCO et LSM [HO] Ces lamelles sont spécialement adaptées aux voitures de la marque Roco ainsi qu'à de nombreux modèles LSM. Elles ne comportent qu'une lame de contact, contrairement à notre référence 6400. Elles sont donc plus étroites mais frottent également un peu moins. Elles sont réalisées en bronze phosphoreux de 0,1mm d'épaisseur, et vous en trouverez 10 exemplaires par sachet.	3,30 € NeW T1 2023	Réf 6401 Lamelles étroites pour voitures Roco et LSM
6402	Lamelles pour voitures Corail LSM [HO] Ces lamelles sont spécialement adaptées aux voitures Corail VTU de la marque LSM. Elles s'insèrent dans le bogie après avoir déclipsé les pièces représentant le système de freinage, ce qui nécessite la dépose du bogie complet. Elles sont réalisées en bronze phosphoreux de 0,1mm d'épaisseur, et vous en trouverez 8 exemplaires par sachet.	5,10 € NeW T1 2023	Réf 6402 Lamelles pour voitures Corail LSM

Le programme en O

Décor civil

Décor civil / Voirie




Décor civil / Accessoires

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
5603	Jerrycans	5,90 €	Réf 5603: jerrycans
	Des jerrycans d'une finition exemplaire pour l'échelle 0		0
	Decapod vous propose une reproduction de jerrycans à l'échelle O.	vec New T4 2020	
	Réalisation dans une résine de couleur grise, en impression 3D : finition exemplaire avec ses poignées ajourées, le bouchon parfaitement découpé et vous pourrez lire (avec de bonnes lunettes !) la mention 20 L gravée sur un des flancs. Le sachet comprend 5 exemplaires à l'échelle O.		
	Le sacriet comprend 3 exemplaires à l'échene G.		4eces)



Dimension 5603







5605 Fûts métalliques

Des fûts métalliques pour meubler cours et matériel roulant

Decapod vous propose une reproduction de trois types de fûts métalliques à l'échelle O.

Nos modèles représentent de grands classiques du genre où selon les modèles vous distinguerez parfaitement les renforts aux extrémités, des nervures intermédiaires, des parois lisses ou ondulées et la reproduction très fine des bouchons et des évents.

Réalisation dans une résine de couleur grise, en impression 3D.

A noter que ces fûts sont creux, ce qui peut vous permettre de le remplir de métal pour réaliser de petits lests à déposer sur un wagonnet par exemple. En tout état de cause, ces fûts peuvent faire figure de chargement pour du matériel roulant ou bien un véhicule routier.

Le sachet comprend 4 exemplaires à l'échelle O.

8,90€

Réf 5605 Fûts métalliques





Dimension 5605







5607 Fûts plastiques

Des fûts plastiques pour vos cours, vos commerces ou votre matériel roulant

Nos modèles représentent un grand classique du genre, en deux tailles différentes, avec leurs deux nervures intermédiaires et leur couvercle (non amovible, n'exagérons rien!).

Réalisation dans une résine de couleur grise, en impression 3D.

Ces fûts équiperont vos cours industrielles, vos commerces ou bien pourront faire figure de chargement pour du matériel roulant ou bien un véhicule routier.

Le sachet comprend 4 exemplaires (2 petits et 2 grands) à l'échelle O.

Conseil décoration : ces fûts sont bien souvent de couleur bleue et vous trouverez dans notre gamme de peinture, un bleu moyen réf 8778.

8,90€

Réf 5607 Fûts plastiques













5695 Poubelles plastique de 240 l

Decapod vous propose une gamme complète de poubelles à roulettes en plastique, comme nous les connaissons depuis de longues années maintenant. Il existe plusieurs tailles de ces conteneurs, avec des capacités de 120, 240 et 660 litres.

Vous trouverez dans cette référence 2 exemplaires du modèle de 240 litres, bien adapté à l'habitat individuel et collectif.

Réalisation en résine imprimée en 3D d'une grande finesse.

NeW T2

7,90 € Réf 5695 : poubelles plastique de 240 litres














Décor ferroviaire

Décor ferroviaire / Barrières et clôtures





Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type E de 45 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 55 cm de barrière. 2707 Barrière en béton modèle St-Omer Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 25 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poneaux de type D de 47 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 55 cm de barrière. 2708 Barrière en béton modèle Le Tréport Vous trouverez dans le sachet : 13,90 € Réf 2708: Béton mo 13,90 € Réf 2708: Béton mo Le Tréport	behe are the second and the second are the second a
- 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 23 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type F de 41 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 55 cm de barrière. 2706 Barrière en béton modèle Le Havre Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type E de 45 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 55 cm de barrière. 2707 Barrière en béton modèle St-Omer Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 25 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type D de 47 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 55 cm de barrière. 2708 Barrière en béton modèle Le Tréport Vous trouverez dans le sachet : 13,90 € Réf 2708: New 13,90 € Réf 2707: 13,90 € Réf 2708: New 13,90 € Réf 2708: New 13,90 € Réf 2708: New 13,90 € Réf 2708:	: barrières en odèle Le Havre
12 poteaux de type F de 41 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 55 cm de barrière. 13,90 € Réf 2706: Barrière en béton modèle Le Havre Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type E de 45 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 55 cm de barrière. 13,90 € Réf 2707: Barrière en béton modèle St-Omer Vous trouverez dans le sachet : - 12 poteaux de type D de 47 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 55 cm de barrière. 13,90 € Réf 2707: NeW 73 2022 13,90 € Réf 2707: béton mo NeW 73 2022 13,90 € Réf 2707: béton mo NeW 73 2022 13,90 € Réf 2707: béton mo NeW 73 2022 13,90 € Réf 2708: NeW 73 2022 Réf 2708: Préport Vous trouverez dans le sachet :	odèle Le Havre
Barrière en béton modèle Le Havre Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type E de 45 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 55 cm de barrière. 2707 Barrière en béton modèle St-Omer Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 25 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type D de 47 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 55 cm de barrière. 2708 Barrière en béton modèle Le Tréport Vous trouverez dans le sachet : 13,90 € Réf 2707: béton mo 13,90 € Réf 2708: Déton mo 13,90 € Réf 2708: Préf 2708: Préf 2708: Préf 2708: Préf 2708: Déton mo Le Tréport	odèle Le Havre
Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type E de 45 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 55 cm de barrière. 2707 Barrière en béton modèle St-Omer Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 25 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type D de 47 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 55 cm de barrière. 2708 Barrière en béton modèle Le Tréport Vous trouverez dans le sachet : 13,90 € Réf 2708: Béton mo 13,90 € Réf 2708:	odèle Le Havre
vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type E de 45 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 55 cm de barrière. 2707 Barrière en béton modèle St-Omer Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 25 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type D de 47 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 55 cm de barrière. 2708 Barrière en béton modèle Le Tréport Vous trouverez dans le sachet : 13,90 € Réf 2708: béton mo Le Tréport	
- 12 poteaux de type E de 45 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 55 cm de barrière. 2707 Barrière en béton modèle St-Omer Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 25 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type D de 47 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 55 cm de barrière. 2708 Barrière en béton modèle Le Tréport Vous trouverez dans le sachet : 13,90 € Réf 2708: béton mo Le Tréport Le Tréport	
donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 55 cm de barrière. 2707 Barrière en béton modèle St-Omer Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 25 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type D de 47 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 55 cm de barrière. 2708 Barrière en béton modèle Le Tréport Vous trouverez dans le sachet : 13,90 € Réf 2708: béton mo Le Tréport	
Barrière en béton modèle St-Omer Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 25 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type D de 47 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 55 cm de barrière. 2708 Barrière en béton modèle Le Tréport Vous trouverez dans le sachet : 13,90 € Réf 2708: 13,90 € Réf 2708: 13,90 € Réf 2708: Le Tréport	APC AP
Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 25 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type D de 47 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 55 cm de barrière. 2708 Barrière en béton modèle Le Tréport Vous trouverez dans le sachet : 13,90 € Réf 2708: béton mo Le Tréport	
 Vous trouverez dans le sachet : 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 25 x 0,9 mm, découpés au laser 12 poteaux de type D de 47 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible soit environ 55 cm de barrière. 2708 Barrière en béton modèle Le Tréport Vous trouverez dans le sachet : 13,90 € Réf 2708: béton mo Le Tréport Le Tré	: barrières en
- 12 poteaux de type D de 47 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 55 cm de barrière. 2708 Barrière en béton modèle Le Tréport Vous trouverez dans le sachet : 13,90 € Réf 2708: béton mo Le Tréport	dele St-Omer
permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 55 cm de barrière. 2708 Barrière en béton modèle Le Tréport Vous trouverez dans le sachet : 13,90 € Réf 2708: béton mo Le Tréport	8
- soit environ 55 cm de barrière. 2708 Barrière en béton modèle Le Tréport Vous trouverez dans le sachet : 13,90 € Réf 2708: béton mo Le Tréport Le Tréport	
Vous trouverez dans le sachet : béton mo	u Aec
vous trouverez dans le sacnet :	: barrières en
Le riepor	
- 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 25 x 0,9 mm, découpés au laser	•
- 12 poteaux de type D de 47 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible	
- soit environ 55 cm de barrière.	l ec€
	: barrières en
vous trouverez dans le sacnet :	dèle Nanterre
- 12 panneaux en carton technique d'environ 44 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser	f)
- 12 poteaux de type E de 45 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 54 cm de barrière.	
	1.00
héton mo	
vous trouverez dans le sachet :	: barrières en
The state of the s	: barrières en odèle Boissy
- 12 poteaux de type E de 45 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible	
- soit environ 54 cm de barrière.	odèle Boissy



Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 41 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type D de 47 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 51 cm de barrière. 2714 Barrière en béton modèle Villers-Cotterêts Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 45 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 54 cm de barrière. 2716 Barrière en béton modèle Attichy Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous 13,90 € Réf 2714: béton modèle Attichy Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous	ele Ussat
- 12 poteaux de type D de 47 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra done un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 54 cm de barrière. 2712 Barrière en béton modèle Balagny Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 41 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type D de 47 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra done un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 51 cm de barrière. 2714 Barrière en béton modèle Villers-Cotterêts Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 45 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra done un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 54 cm de barrière. 2716 Barrière en béton modèle Attichy Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous - 13,90 € - Réf 2716: the form modèle tribute d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous	
permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 54 cm de barrière. 2712 Barrière en béton modèle Balagny Vous trouverez dans le sachet : - 12 poneaux en carton technique d'environ 41 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type D de 47 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 51 cm de barrière. 2714 Barrière en béton modèle Villers-Cotterêts Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 45 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 54 cm de barrière. 2716 Barrière en béton modèle Attichy Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous 13,90 € Réf 2714: the béton mod villers-Cotterêts 13,90 € Réf 2716: the béton mod villers-Cotterêts 13,90 € Réf 2716: the béton mod villers-Cotterêts 13,90 € Réf 2716: the béton mod villers-Cotterêts 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous	
2712 Barrière en béton modèle Balagny Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 41 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type D de 47 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 51 cm de barrière. 2714 Barrière en béton modèle Villers-Cotterêts Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 45 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 54 cm de barrière. 2716 Barrière en béton modèle Attichy Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous	
Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 41 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type D de 47 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 51 cm de barrière. 2714 Barrière en béton modèle Villers-Cotterêts Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 45 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 54 cm de barrière. 2716 Barrière en béton modèle Attichy Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous 13,90 € Réf 2716: béton modèle nouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous	
12 panneaux en carton technique d'environ 41 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type D de 47 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 51 cm de barrière. 2714 Barrière en béton modèle Villers-Cotterêts Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 45 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 54 cm de barrière. 2716 Barrière en béton modèle Attichy Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous	ele Balagny
- 12 poteaux de type D de 47 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 51 cm de barrière. 2714 Barrière en béton modèle Villers-Cotterêts Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 45 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 54 cm de barrière. 2716 Barrière en béton modèle Attichy Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous	
permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 51 cm de barrière. 2714 Barrière en béton modèle Villers-Cotterêts Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 45 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 54 cm de barrière. 2716 Barrière en béton modèle Attichy Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous	
Barrière en béton modèle Villers-Cotterêts Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 45 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 54 cm de barrière. Président de la faction modèle Attichy Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous	
Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 45 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 54 cm de barrière. Private de la faction de la f	dec 💕
Villers-Cot - 12 panneaux en carton technique d'environ 45 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 54 cm de barrière. Président de 2716: Le béton modèle Attichy Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous	parrières en
- 12 panneaux en carton technique d'environ 45 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 54 cm de barrière. 2716 Barrière en béton modèle Attichy Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous	
- 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 54 cm de barrière. 2716 Barrière en béton modèle Attichy Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous	
- soit environ 54 cm de barrière. 2716 Barrière en béton modèle Attichy Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous	
Vous trouverez dans le sachet : - 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous	
- 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 24 x 0,9 mm, découpés au laser - 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous	arrières en
- 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous	èle Attichy
	. 8
permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible	
- soit environ 55 cm de barrière.	dector
	parrières en
Vous trouverez dans le sachet : béton mod Courbevoic	
- 12 panneaux en carton technique d'environ 44 x 25 x 0,9 mm, découpés au laser	•
- 12 poteaux de type C de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 54 cm de barrière.	_
hátan mad	lec 1
vous trouverez dans le sacnet :	parrières en
Now	lec Co
- 12 poteaux de type C de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible	parrières en
- soit environ 54 cm de barrière.	parrières en



2719	Barrière en béton modèle Lisieux	13,90 €	Réf 2719: barrières en
	Vous trouverez dans le sachet :		béton modèle Lisieux
	- 12 panneaux en carton technique d'environ 44 x 25 x 0,9 mm, découpés au laser		0
	- 12 poteaux de type E de 45 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible	NeW T3 2022	
	- soit environ 54 cm de barrière.		Tocata
2720	Barrière en béton modèle Bécon	13,90 €	Réf 2720: barrières en béton modèle Bécon
	Vous trouverez dans le sachet :		
	- 12 panneaux en carton technique d'environ 44 x 25 x 0,9 mm, découpés au laser	New	0
	 - 12 poteaux de type E de 45 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 54 cm de barrière. 	T3 2022	
	- soit environ 54 cm de barrière.	·	decept
2721	Barrière en béton modèle Laigneville	13,90 €	Réf 2721: barrières en
	Vous trouverez dans le sachet :		béton modèle Laigneville
	- 12 panneaux en carton technique d'environ 44 x 25 x 0,9 mm, découpés au laser		0
	- 12 poteaux de type E de 45 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible	NeW T3 2022	
	- soit environ 54 cm de barrière.		
2723	Barrière en béton modèle Bouzonville	13,90 €	Réf 2723: barrières en
	Vous trouverez dans le sachet :		béton modèle Bouzonville
	- 12 panneaux en carton technique d'environ 44 x 25 x 0,9 mm, découpés au laser		
	- 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible	New T3 2022	्रिस्त स्व
	- soit environ 54 cm de barrière.		Ll Accept
2724	Barrière en béton modèle Jaulzy	13, 90 €	Réf 2724: barrières en
	Vous trouverez dans le sachet :		béton modèle Jaulzy
	- 12 panneaux en carton technique d'environ 46 x 26 x 0,9 mm, découpés au laser	1711	0
	 - 12 poteaux de type A de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible - soit environ 55 cm de barrière. 	New T3 2022	
			decapt
2725	Barrière en béton modèle Clichy	13,90 €	Réf 2725: barrières en béton modèle Clichy
	Vous trouverez dans le sachet :	_	
	- 12 panneaux en carton technique d'environ 44 x 26 x 0,9 mm, découpés au laser		0
	 - 12 poteaux de type C de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible 	NeW T3 20 ²²	
	- soit environ 54 cm de barrière.		U



2726	Barrière en béton modèle Noyelles	13, 90 €	Réf 2726: barrières en
	Vous trouverez dans le sachet :		béton modèle Noyelles
	- 12 panneaux en carton technique d'environ 44 x 28 x 0,9 mm, découpés au laser		0
	- 12 poteaux de type B de 46 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous	New	
	permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux	T3	
	solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible	202	
	- soit environ 54 cm de barrière.		. dec €
2728	Barrière en béton modèle Chantilly	13,90 €	Réf 2728: barrières en
	Vous trouverez dans le sachet :		béton modèle Chantilly
	- 12 panneaux en carton technique d'environ 41 x 33 x 0,9 mm, découpés au laser		0
	- 12 poteaux de type D long de 62 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible	New T3 2022	
	- soit environ 51 cm de barrière.		l u
2730	Mur en béton modèle La Plaine	13, 90 €	Réf 2730: mur en béton
	Des murs en béton conçus comme les vrais, avec panneaux et poteaux indépendants pour suivre les terrains les plus complexes.		modèle La Plaine
	Vous trouverez dans le sachet :		
	- 10 panneaux en carton technique d'environ 44 x 41 x 0,9 mm, découpés et gravés au laser	New	
	- 10 poteaux de type D long de 62 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous	T3	
	permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible	2022	decas
	- soit environ 45 cm de barrière.		
	Avec ce petit mécano de précision, posez comme en réalité votre mur, abordez tous les angles possibles et suivez le terrain sans difficulté.		
	Pour l'assemblage, nous vous conseillons une colle type Cyano 21.		
	Ces murs étaient généralement de couleur béton, plus ou moins patinés et tagués !		
	Barrières en béton Mdle Attichy 12 panneaux en carten de 0.0 13 panneaux en carten de 0.0 14 panneaux en carten de 0.0 15 panneaux en carten de 0.0 16 panneaux en carten de 0.0 17 panneaux en carten de 0.0 18 panneaux en carten de 0.0 19 panneaux en carten de 0.0 10 panneaux en carten de 0.0 11 panneaux en carten de 0.0 12 panneaux en carten de 0.0 13 panneaux en carten de 0.0 14 panneaux en carten de 0.0 15 panneaux en carten de 0.0 16 panneaux en carten de 0.0 17 panneaux en carten de 0.0 18 panneaux en carten de 0.0 19 panneaux en carten de 0.0 10	0	r en béton modèle Margny saux en carton de 0,9 et mux en 130 type D long) non-cottos Manualina - 141 1934 8 9 79 78
XM	TEGNINING SE	10	
2732	Mur en béton modèle Margny	13,90 €	Réf 2732: mur en béton
2732	Vous trouverez dans le sachet :	13,90 €	modèle Margny
2732	Vous trouverez dans le sachet : - 10 panneaux en carton technique d'environ 44 x 46 x 0,9 mm, découpés et gravés au laser	13,90 €	
2732	Vous trouverez dans le sachet : - 10 panneaux en carton technique d'environ 44 x 46 x 0,9 mm, découpés et gravés au	13,90 € NeW T3 2022	modèle Margny



2733	Mur en béton modèle Levallois	13,90 €	Réf 2733: mur en béton modèle Levallois
	Vous trouverez dans le sachet : - 10 panneaux en carton technique d'environ 44 x 46 x 0,9 mm, découpés et gravés au laser	New	
	- 10 poteaux de type D long de 62 mm de haut en résine imprimés en 3D, ce qui vous permettra donc un montage parfaitement adapté à vos besoins, avec des poteaux solidement implantés compte tenu de la hauteur disponible	2022	
	- soit environ 45 cm de barrière.		U Jec

Décor ferroviaire / Accessoires


Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
5643	Crics de locomotive Decapod vous propose ces modèles de crics ripeurs de 15 tonnes que l'on retrouvait bien souvent sur le tablier des locomotives à vapeur, ou des locotracteurs des chemins de fer secondaires. Ils servaient à remettre l'engin sur les rails en cas de déraillement léger. Ils trouveront également leur place dans un atelier. Vous trouverez dans notre référence 5643 une reproduction de 4 exemplaires de crics en 2 modèles différents à l'échelle 0. Réalisation en résine imprimée en 3D d'une grande finesse.	8,90 € NeW T4 2021	Réf 5643 : crics de locomotive

Autour de la voie

Autour de la voie / Equipements voies, aiguillages et signaux

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
3306	Piquets de courbe bois Des piquets de courbe réalistes et solides! Une réalisation de grande finesse dans une résine particulièrement solide imprimée en 3D.	7,90 €	Réf 3306: piquets de courbe bois
4606	Polices KV/P	NeW T4 2021	1ecert
4606	Balises KVB Decapod vous propose une reproduction de balises KVB, à disposer sur la voie. Réalisation en résine imprimée en D3 dans une résine particulièrement fine, de couleur noire. Le sachet comprend 6 exemplaires à l'échelle O. Conseil décoration : vous trouverez dans nos gammes de peintures un jaune jonquille réf 8016 ou 8621 pour finaliser la décoration.	7,90 € NeW T4 2020	Réf 4606: balises KVB





Nous vous proposons une référence qui comprend 9 exemplaires de bornes sous la forme d'une impression 3D très fine.

Les numéros de 1 à 9 sont en creux, comme en réalité, et vous pourrez les faire ressortir en rouge après avoir peint le poteau en blanc.

Petite particularité : la borne 5 est souvent peinte en rouge, avec le numéro en blanc!

3,10 € Réf 4744: bornes hectométriques SNCF

NeW
T2
2021







Autour de la voie / Heurtoirs

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
3410- SP	Heurtoir bi-bloc symétrique gamme Service Premium Réalisation en médium. Contient 1 exemplaire monté et décoré.	17,90 €	Réf 3410-SP: heurtoir bi-bloc symétrique
		NeW T3 2021	0





Matériel roulant

Matériel roulant / Accessoires

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
1651	Briquettes Aniche BS Decapod vous propose une reproduction des briquettes Aniche BS dans une résine	NeW T4	Réf 1651: briquettes Aniche BS
	particulièrement fine réalisées en impression 3D. Avec l'aide éventuelle de bonnes loupes, vous distinguerez parfaitement les inscriptions au recto et les rainures au verso de ces briquettes.		
	Le sachet comprend 20 exemplaires pour l'échelle O, de couleur noire utilisable directement mais vous n'aurez aucun souci pour repeindre ces briquettes dans le noir de votre choix.	2020	O accor







Produits de décor

Sable

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
7010	Sable fin blanc Decapod vous propose une gamme de sable qui devrait satisfaire le plus grand nombre d'entre vous. Ce sable est à base de gravillons très fins, teintés à chaud, et dont nous pouvons vous garantir la continuité de l'aspect dans le temps. Il est garanti sans poussière : vous allez pouvoir le déposer et l'encoller sans craindre de voir remonter de la poussière à la surface qui va dénaturer et gâcher l'aspect final. Pour le collage, nous vous conseillons bien entendu la Clécol diluée dans de l'eau avec un soupçon de liquide vaisselle pour améliorer le pouvoir "mouillant" de l'eau. Contient environ 500 grammes net.	5,50 € New T2 2022	Réf 7010 Sable fin blanc
7011	Sable fin gris clair Contient environ 500 grammes net.	5,50 € NeW 72 2022	Réf 7011 Sable fin gris clair
7013	Sable fin noir Contient environ 500 grammes net.	5, 50 € NeW 74 2022	Réf 7013 Sable fin noir
7015	Sable fin beige Contient environ 500 grammes net.	5,50 € NeW 74 2022	Réf 7015 Sable fin beige
7014	Sable fin beige clair Contient environ 500 grammes net.	5,50 € NeW T2 2022	Réf 7015 Sable fin beige







Ballast

Ballast échelle HO

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
7050	Ballast blanc/gris [HO] Decapod vous propose une nouvelle gamme de ballast qui devrait satisfaire le plus grand nombre d'entre vous. Ce ballast est à base de gravillons : il est lourd. Vous n'aurez aucun problème pour le coller : pas de souci de grains qui flottent à la surface de la colle et forment des pâtés malvenus. Ce sont des gravillons teintés à chaud: aucun délitement, aucune décoloration à redouter. Vous pouvez poser et coller sans vous demander à quoi va ressembler le résultat final. Ce ballast est garanti sans poussière : là encore, vous allez pouvoir le déposer et l'encoller sans craindre de voir remonter de la poussière à la surface qui va dénaturer et gâcher l'aspect final. Bref, nous vous proposons un produit simple d'usage, fiable, paré d'une large palette de couleurs, facile à patiner et d'un rapport qualité prix imbattable. Pour le collage, nous vous conseillons bien entendu la Clécol diluée dans de l'eau avec un soupçon de liquide vaisselle pour améliorer le pouvoir "mouillant" de l'eau. Une fois posé et sec, vous pouvez patiner votre ballast pour parfaire l'aspect, à l'aérographe en acrylique à solvant, ou bien avec un lavis de peinture acrylique à l'eau (voir nos références "patine" dans ces 2 gammes). Poids net : environ 650 grammes.	6,90 € NeW T1 2022	Réf 7050 Ballast blanc/gris
7051	Ballast gris clair Poids net: environ 650 grammes.	6,90 € NeW T1 2022	Réf 7051 Ballast gris clair
7052	Ballast gris Poids net: environ 650 grammes.	6,90 € NeW T1 2022	Réf 7052 Ballast gris
7053	Ballast gris foncé Poids net : environ 650 grammes.	6,90 € NeW T1 2022	Réf 7053 Ballast gris foncé



7054	Ballast noir	6, 90 €	
	Poids net: environ 650 grammes.	New T1 2022	Réf 7054 Ballast noir
7055	Ballast beige clair Poids net: environ 650 grammes.	6,90 € New T1 2022	Réf 7055 Ballast beige clair
7056	Ballast beige Poids net: environ 650 grammes.	6,90 € New T1 2022	Réf 7056 Ballast beige
7057	Ballast marron Poids net: environ 650 grammes.	6,90 € NeW 71 2022	Réf 7057 Ballast marron
7058	Ballast rose Poids net: environ 650 grammes.	6,90 € NeW T1 2022	Réf 7058 Ballast rose
7059	Ballast rose foncé Poids net: environ 650 grammes.	6,90 € New T1 2022	Réf 7059 Ballast rose foncé



7060	Mélange de ballast gris Poids net : environ 650 grammes.	6,90 € NeW T1 2022 Réf 7060 Mélange de ballast gris	
7061	Mélange de ballast rosé Poids net : environ 650 grammes.	6,90 € New T1 2022 Réf 7061 Mélange de ballast rosé	
7065	Ballast gris pâle Poids net : environ 650 grammes.	6,90 € NeW 12 2022 Réf 7065 Ballast gris pâle	c o
7066	Ballast brun rouge Poids net : environ 650 grammes.	6,90 € NeW 12 2022 Réf 7066 Ballast brun rouge	cert .

Ballast échelle O

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
7070	Ballast blanc/gris	6,90€	
	Decapod vous propose une nouvelle gamme de ballast qui devrait satisfaire le plus grand nombre d'entre vous.		0
	Ce ballast est à base de gravillons : il est lourd. Vous n'aurez aucun problème pour le coller : pas de souci de grains qui flottent à la surface de la colle et forment des pâtés malvenus.		Réf 7070 Ballast blanc/gris
	Ce sont des gravillons teintés à chaud: aucun délitement, aucune décoloration à redouter. Vous pouvez poser et coller sans vous demander à quoi va ressembler le résultat final.	New	
	Ce ballast est garanti sans poussière : là encore, vous allez pouvoir le déposer et l'encoller sans craindre de voir remonter de la poussière à la surface qui va dénaturer et gâcher l'aspect final.	2022	
	Bref, nous vous proposons un produit simple d'usage, fiable, paré d'une large palette de couleurs, facile à patiner et d'un rapport qualité prix imbattable.		
	Pour le collage, nous vous conseillons bien entendu la Clécol diluée dans de l'eau avec un soupçon de liquide vaisselle pour améliorer le pouvoir "mouillant" de l'eau.		



	Une fois posé et sec, vous pouvez patiner votre ballast pour parfaire l'aspect, à l'aérographe en acrylique à solvant, ou bien avec un lavis de peinture acrylique à l'eau (voir nos références "patine" dans ces 2 gammes). Poids net : environ 650 grammes.		
7071	Ballast gris clair Poids net: environ 650 grammes.	6,90 € New T1 2022	Réf 7071 Ballast gris clair
7072	Ballast gris Poids net: environ 650 grammes.	6,90 € NeW T1 2022	Réf 7072 Ballast gris
7073	Ballast gris foncé Poids net : environ 650 grammes.	6,90 € New T1 2022	Réf 7073 Ballast gris foncé
7075	Ballast beige clair Poids net: environ 650 grammes.	6,90 € NeW T1 2022	Réf 7075 Ballast beige clair
7078	Ballast rose Poids net: environ 650 grammes.	6,90 € NeW T1 2022	Réf 7078 Ballast rose
7079	Ballast rose foncé Poids net : environ 650 grammes.	6,90 € NeW T1 2022	Réf 7079 Ballast rose foncé



7080	Mélange de ballast gris	6,90 €
	Poids net : environ 650 grammes.	NeW T1 2022 Réf 7080 Mélange de ballast gris
7081	Mélange de ballast rosé	6,90 €
	Poids net : environ 650 grammes.	NeW T1 2022 Réf 7081 Mélange de ballast rosé



Les peintures

Peintures acryliques à solvant

Peintures acryliques à solvant / Diluants et bases

Les pastilles de couleurs de ce document ne sont pas reproduites avec les peintures Decapod mais avec les couleurs du logiciel ayant servi à la réalisation de ce document ; elles sont donc nécessairement une approximation et elles n'ont pas d'autre objet que de vous aider dans le repérage des références.

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
8501	Primaire gris [vinylique]	5,50€	Réf 8501:
	Notre primaire et son diluant évoluent : une nouvelle formule vous est proposée à compter d'octobre 2021.		primaire gris
	Ce nouveau primaire est de type vinylique, et vous pouvez l'utiliser au pinceau comme à l'aérographe, même si nous conseillons évidemment ce dernier mode d'application pour des question de finesse du rendu.		•
	Le cas échéant, vous pouvez ajuster sa fluidité à l'aide du diluant multi-usages référence 8500. Dans tous les cas, il est inutile de chercher à être couvrant : plus le film est fin, mieux c'est!	New	Apprêt vinylique
	Néanmoins, pour avons adopté pour ce primaire la teinte "Gris antirouille clair" que vous connaissez bien dans nos gammes d'acryliques à solvant et à l'eau. Cette couleur neutre sera facilement recouverte par toutes les autres, et convient par ailleurs très bien pour de nombreuses applications dans le domaine du décor.	T4 2021	
	Nous vous rappelons également que nos peintures acryliques à solvant sont faites basiquement pour accrocher les matières plastiques, ce qui rend généralement inutile le recours à un primaire.		
	Flacon de 60 ml.		
8500	Diluant multi-usages (125 ml)	5,50€	Réf 8500
	Le diluant adapté à notre primaire 8501.		
	Pratique : il s'avère aussi indiqué pour vos peintures glycérophtaliques !		Diluant
	Ce diluant est compatible avec les peintures de type glycérophtaliques et vinyliques. Il est donc tout indiqué pour nos primaires type 8501 et suivants. Ces derniers doivent être dilués pour la pulvérisation à l'aérographe.	NeW T4	multi-usages
	Notez que vous pouvez pousser la dilution sans risque de tuer les qualités du primaire qui n'a par ailleurs pas besoin d'être couvrant pour être efficace.	2021	Vinyliques et glycéros
	NB : ce diluant n'est pas compatible avec nos acryliques à solvant et acryliques à l'eau.		



Peintures acryliques à l'eau

Peintures acryliques à l'eau / Teintes ferroviaires

Les pastilles de couleurs de ce document ne sont pas reproduites avec les peintures Decapod mais avec les couleurs du logiciel ayant servi à la réalisation de ce document ; elles sont donc nécessairement une approximation et elles n'ont pas d'autre objet que de vous aider dans le repérage des références.

Réf	Désignation		Prix TTC	Illustration
8644	Bleu roi 203 (satiné)	New 2021	3,30 €	
8645	Vert garrigue 302 (satiné)	New 2021	3,30 €	
8646	Jaune bouton d'or 411 (satiné)	New 2021	3,30 €	
8647	Chamois 432 (satiné)	New 2021	3,30 €	
8648	Havane 501 (satiné)	New 2021	3,30 €	
8649	Rouge capitole 602 (satiné)	New 2021	3,30 €	
8650	Blanc grisâtre 708 (satiné)	New 2021	3,30 €	
8651	Gris argent 806 (satiné)	New 2021	3,30 €	
8652	Gris foncé 808 (satiné)	New 2021	3,30 €	
8653	Bleu TEN 207 (satiné)	New 2022	3,30 €	
8654	Orangé CC 422 (satiné)	New 2022	3,30 €	
8655	Jaune lithos 439 (satiné)	New 2022	3,30€	

Peintures acryliques à l'eau / Teintes décors

Les pastilles de couleurs de ce document ne sont pas reproduites avec les peintures Decapod mais avec les couleurs du logiciel ayant servi à la réalisation de ce document ; elles sont donc nécessairement une approximation et elles n'ont pas d'autres objet que de vous aider dans le repérage des références.

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
8702XL	Pierre gris clair (125 ml) (mat)	13,10€	Réf 8702: pierre gris clair (mat)
		NeW T3 2021	Acrylique à l'eau



8703XL	Pierre beige clair (125 ml) (mat)	13,10	€ Réf 8703: pierre beige clair (mat)
		New T1 2021	Version XL
			Acrylique à l'eau
8710XL	Crépi jaune (125 ml) (mat)	13,10	€ Réf 8710: crépi jaune (mat)
		NeW T1 2021	Acrylique à l'eau
8745	Ecorce (mat)	New 2023 3,30	
8745XL	Ecorce (125 ml) (mat)	13,10	€ Réf 8745: écorce (mat)
		New T1 2023	Version XL
8746	Vert feuille (mat)	3,30	à l'eau 🚜 🕬
		2023	
8746XL	Vert feuille (125 ml) (mat)	13,10	€ Réf 8746: vert feuille (mat)
		New T1 2023	Version XL
			Acrylique à l'eau
8747	Vert fougère (mat)	New 2023 3,30	€
8747XL	Vert fourgère (125 ml) (mat)	13, 10	€ Réf 8747: vert fougère (mat)
		New T1 2023	Version XL Acrylique à l'eau



Decapod Technique

Coller

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
0096	Extra Thin Cement Ammo Mig (20 ml) Une colle rapide qui file sans pareil, redoutablement efficace pour les collages les plus fins et délicats des matières plastiques. Un produit Ammo Mig particulièrement adapté au collage du plastique polystyrène. Cette colle nous fait penser à la fameuse Tamiya verte : elle est particulièrement fluide et va filer par capillarité dans les espaces les plus fins. Vous l'appliquerez avec le pinceau associé au bouchon du flacon. Séchage très rapide par évaporation : le collage est considéré comme complètement sec passées 10 minutes. Flacon de 30 ml.	4,65 € NeW 74 2020	Colle Extra fine Cement Ammo Mig 30 ml
0100	Dissolvant cyanoacrylate (30 ml) Dissolvant, nettoyant, détachant de colles cyanoacrylates (super glue) incolore, ce détachant pour colle universelle agit rapidement et efficacement sur toutes colles instantanées. Idéal pour les résidus de super glue. Multi-usages: non seulement il enlève la colle instantanée mais il viendra également à bout des traces de colle laissées par les étiquettes ou des taches d'encre! Accessoire idéal pour récupérer un collage raté. Permet de nettoyer et retirer les résidus de colles séchés sur une grande variété de surfaces telles que le métal, le bois, le verre, le plastique et le textile (même les plus absorbants comme le coton). Permet également de nettoyer les résidus de colle sur vos doigts ou décoller les doigts collés ensemble. Flacon de 20ml avec pinceau applicateur.	9,70 € NeW TA 2020	Debonder 21 Dissolvant de cyanoacrylate 30 ml
0138	Colle 21 Bi-composant Epoxy (25 ml) L'une des colles les plus solides, à réserver aux assemblages réclamant une grande solidité mécanique. Adhérence entre 20 et 30 secondes, résistance finale après plusieurs heures. Présentation dans une double seringue de 25 ml, permettant de mélanger précisément les 2 composants dans des proportions identiques.		Colle Bi-composant Epoxy 25 ml
0142	Colle Cyano 21 Gel (20 g) Séchage initial: 10 à 90 secondes; séchage complet: 24 heures. Ne coule pas sur les surfaces verticales, n'est pas absorbé par les surfaces poreuses Colle 21 Gel est idéal pour le collage du cuir, métal, caoutchouc, bois, céramique, ciment, plastique dur, verre, cuir, contreplaqué (sauf PE, PP et PTFE (téflon)). Résistance au cisaillement: 3,5 MPa. Remplit les irrégularités jusqu'à 0,25 mm Résiste aux températures de -55°C à 80°C. Densité: 1,1 g/cm³. Mode d'emploi: les surfaces à coller doivent être propres, exemptes de graisse et de saleté.	9,00€ NeW T3 2022	Colle cyanoacrylate gel 20 g



	Appliquez une fine couche uniforme d'adhésif sur une surface. Plus la couche est fine, plus la connexion est solide. Assemblez immédiatement les pièces, appuyez et maintenez pendant quelques secondes.		
FLEX 21	Colle Cyano 21 Flexible (10g) Une version spéciale de la Cyano 21 pour les matériaux spécifiques comme le TPE, le verre et le plexiglas. Collage précis, rapide et efficace. Propriétés adhésives élevées, fonction d'étanchéité, adhésif élastique et flexible. Bonne adaptabilité à tout type de matériau souple, fissures ou interstices. Convient pour le TPE, le verre et le plexiglas. Produit non dangereux. Ranger à température ambiante. Valable 12 mois. Flacon fourni avec un embout de précision bleu (22G) pour obtenir des microgouttelettes.	9,00€ NeW T3 2022	Flex 21 Colle glue flexible 10 g

Décorer

Réf	Désignation		Prix TTC	Illustration
0090	Kit de 5 limes Un jeu de 5 limes souples de grains différents parfaites por avant collage, apprêtage, peinture, etc Nous avons testé avec succès ces limes proposées par Col Elles se présentent sous forme de petites briques de mousse d'environ 25 mm x 25 mm de section. Chaque couleur correspond à un grain de ponçage: noire rose (180), blanche (240). La forme et la relative souplesse de chacune de ces brique poncer des surfaces métalliques comme nos pièces photog collage ou soudure par exemple ou bien des pièces en bois de nos pièces en impression résine 3D avant collage	le 21. se ferme de 90 mm de long et (100), bleu (120), verte (150), se permet de délicatement gravées ou de fonderie avant	11,00 € NeW 74 2020	Kit de 5 limes 9x2,5x2,5 120g 180g 240g 150g 100g
9219	Alcool isopropylique à 99° (500 ml) Ce type d'alcool est un dégraissant et un nettoyant très efficace, laissant peu de traces. Il est utilisé par exemple en électronique pour nettoyer les cartes après soudure des composants. Il est aussi très indiqué pour le rinçage après fabrication des pièces en impression résine. Attention, cet alcool est très concentré : nous le déconseillons formellement pour diluer les peintures acryliques à l'eau : il les détruirait à coup sûr! En revanche, vous pouvez vous en servir pour rincer vos paprès utilisation de ces peintures pour dissoudre les traces	<u> </u>	7,20 € NeW T1 2022	Réf 9219 Alcool isopropylique à 99° 500 ml



La modulothèque Decapod

Depuis de nombreuses années, le matériel roulant évolue vers une reproduction toujours plus fine et réaliste. Et ceux qui le souhaitent peuvent aussi améliorer des matériels plus anciens en se tournant vers l'offre spécialisée des artisans comme AMF87, Mécanic Train, SMD (et nous!;-)) permettant d'améliorer tant l'aspect que la mécanique de nos modèles.

Le décor n'est pas en reste : l'offre en la matière a emboité le pas avec la proposition de nouvelles références toujours plus fines et réalistes, tant du côté de la végétation, que du côté des accessoires, des ouvrages d'art, des bâtiments, à destination de l'environnement « civil » comme de l'environnement ferroviaire.

Mais comment mettre en œuvre tout cela ? Comment créer le diorama ou le réseau à la hauteur de votre matériel et de l'environnement dont vous rêvez ?

Pas si simple... C'est qu'il faut accumuler bien des informations et des tours de main pour espérer parvenir à un résultat parfaitement fonctionnel. Quant au plan esthétique, comment s'assurer que votre réalisation présentera ce visage si caractéristique d'une voie de chemin de fer, dans un environnement cohérent, plausible, au plus près des principales règles qui fondent la circulation des trains?

Pour en arriver là, si tel est votre objectif, il faudra en passer par la conception et la construction du support, se livrer à des travaux de menuiserie qui ne sont pas toujours les bienvenus dans certaines habitations... Puis enchainer avec de nombreux sujets mobilisant savoirfaire et connaissances dans les domaines mécaniques, électriques, électroniques, autant de champs qui ne supportent guère l'à peu près si on souhaite voir un jour rouler ses trains.

Alors que diriez-vous d'être grandement accompagné par Decapod dans cette démarche?

Le système modulaire Decapod

Nous vous proposons une gamme complète de modules qui répondra à la majorité des besoins.

Que vous vouliez faire un petit réseau monobloc (mais facilement démontable et transportable), un grand tour de pièce dans votre grenier (mais en y allant doucement pour ne pas vous épuiser sans en voir le bout), un point à point dans votre salon (que vous pourrez aussi emmener en expo) ou une infrastructure non décorée pour essayer votre matériel, nous avons une offre à vous proposer.

Nous avons mis à profit notre expérience et nos compétences professionnelles pour développer un concept abouti ou rien n'a été laissé au hasard. Vous avez des questions ? Nous avons des solutions, du début à la fin !

Les modules « Classic »

Il s'agit de notre offre de base, avec une géométrie rectangulaire facile à appréhender et très versatile. Les nombreuses références disponibles, par ailleurs personnalisables à l'aide de variantes, vous permettront de démarrer un projet adapté à la place disponible ou à votre budget.

La construction fait uniquement appel à du MDF de haute qualité, en 6mm d'épaisseur, précisément découpé au laser dans notre atelier. L'assemblage est facile, ne requiert aucun outillage, et s'effectue entièrement par collage. Le résultat est solide et léger.

Les pieds sont livrés à part, tout montés, et se fixent sur les interfaces ou les couples intermédiaires. En option, ces modules peuvent être équipés d'un bandeau d'éclairage.

Avec cette gamme, c'est vous qui décidez de l'emplacement des voies, à poser sur une semelle de 3mm de votre choix pour rester dans la "norme" Decapod. Notez que la hauteur des interfaces rend ces modules facilement compatibles avec ceux popularisé par la FFMF.

Nous vous proposons 4 longueurs, de 300 à 1200mm, et 3 largeurs, de 300, 450 et 600mm.

Par ailleurs, une version plus haute est systématiquement proposée si vous voulez reproduire un important relief positif (hauteur totale de la structure de 300mm au lieu de 200).



Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
Réf 7500	Module Classic 300x300 H200 Module droit de la gamme "Classic" de 300 mm de profondeur, 300 mm de longueur et 200 mm de hauteur. Fabrication en planches de médium de haute qualité de 6 mm d'épaisseur, découpées et gravées sur notre machine laser. Ce module est composé d'un plateau (la partie supérieure du module), de deux côtés (les faces "avant" et "arrière" du module) et de deux interfaces (les embouts du modules). Quelques conseils de montage et d'utilisation A réception, bien vérifier que tous les éléments sont là et procéder à un montage "à blanc": l'ajustement précis des tenons et des mortaises vous permettra de voir à quoi va ressembler votre module avant de coller quoi que ce soit. Passer à l'étape de la mise en oeuvre de votre projet: sur le plateau, vous pouvez par exemple dessiner au crayon l'emplacement de la voie, des accessoires, des bâtiments, des reliéfs, etc Prenez votre temps, cette étape est importante: ne pas hésitez à utiliser des patrons en papier pour faire différents essais. Réfléchissez à la façon dont vous allez redécouper les côtés et les interfaces. Comme vous le constatez, nous proposons des modules dont les côtés et les interfaces dépassent le plan du plateau. En fonction de votre projet, vous aurez besoin de recouper la partie des interfaces qui dépasse le plateau, ne serait-ce que pour faire passer les voies; yous aurez peut-être aussi besoin de redécouper la partie des côtés qui dépasse le platea que la face arrière de votre module, voire deux faces "avant" si vous avez décidé qu'il doit être visible des deux côtés). Chaque module existe en hauteur 200 mm et 300 mm, cette dernière laissant davantage de possibilités pour des décors en relief: voie en tranchée, mur de soutènement ou massif naturel à l'arrière-plan, pont routier voire ferroviaire à faire passer au-dessus du plan des voies, etc Une fois l'agencement de votre module finalisé, procédez aux éventuelles découpes et vous pouvez l'assembler. Vous aurez besoin pour ce faire de colle blanche à bois (la Cléoco	Prix TTC 22,00 € NeW T1 2022	Réf 7500 module Classic 300x300 H200
7501	à poser en Grande Surface de Bricolage). Module Classic 300x600 H200 Module droit de la gamme "Classic" de 300 mm de profondeur, 600 mm de longueur et 200 mm de hauteur. Fabrication en planches de médium de haute qualité de 6 mm d'épaisseur, découpées et gravées sur notre machine laser. Ce module est composé d'un plateau (la partie supérieure du module), de deux côtés (les faces "avant" et "arrière" du module), de deux interfaces (les embouts du modules) et d'un couple (un renfort sous le module reliant les deux côtés).	37,00 € NeW T1 2022	Réf 7501 module Classic 300x600 H200



7502	Module Classic 300x900 H200	51,00€	HO Réf 7502
	Module droit de la gamme "Classic" de 300 mm de profondeur, 900 mm de longueur et 200 mm de hauteur.		module Classic 300x900 H200
	Fabrication en planches de médium de haute qualité de 6 mm d'épaisseur, découpées et gravées sur notre machine laser.	NeW T1	
	Ce module est composé d'un plateau (la partie supérieure du module), de deux côtés (les faces "avant" et "arrière" du module), de deux interfaces (les embouts du modules) et de deux couples (des renforts sous le module reliant les deux côtés).	2022	acc (C)
7503	Module Classic 300x1200 H200	74,00 €	H0 Réf 7503
	Module droit de la gamme "Classic" de 300 mm de profondeur, 1200 mm de longueur et 200 mm de hauteur.		module Classic 300x1200 H200
	Fabrication en planches de médium de haute qualité de 6 mm d'épaisseur, découpées et gravées sur notre machine laser.	NeW T1 2022	
	Ce module est composé d'un plateau (la partie supérieure du module), de deux côtés (les faces "avant" et "arrière" du module), de deux interfaces (les embouts du modules) et de trois couples (des renforts sous le module reliant les deux côtés).	2022	acc Co
7505	Module Classic 300x300 H300	27,00€	HO Réf 7505
	Module droit de la gamme "Classic" de 300 mm de profondeur, 300 mm de longueur et 300 mm de hauteur.		module Classic 300x300 H300
	Fabrication en planches de médium de haute qualité de 6 mm d'épaisseur, découpées et gravées sur notre machine laser.	NeW T1	
	Ce module est composé d'un plateau (la partie supérieure du module), de deux côtés (les faces "avant" et "arrière" du module) et de deux interfaces (les embouts du modules).	2022	and Cal
7506	Module Classic 300x600 H300	44,00€	HO Réf 7506
	Module droit de la gamme "Classic" de 300 mm de profondeur, 600 mm de longueur et 300 mm de hauteur.		module Classic 300x600 H300
	Fabrication en planches de médium de haute qualité de 6 mm d'épaisseur, découpées et gravées sur notre machine laser.	NeW T1	
	Ce module est composé d'un plateau (la partie supérieure du module), de deux côtés (les faces "avant" et "arrière" du module), de deux interfaces (les embouts du modules) et d'un couple (un renfort sous le module reliant les deux côtés).	2022	acces.
7507	Module Classic 300x900 H300	61,00€	H0 Réf 7507
	Module droit de la gamme "Classic" de 300 mm de profondeur, 900 mm de longueur et 300 mm de hauteur.		module Classic 300x900 H300
	Fabrication en planches de médium de haute qualité de 6 mm d'épaisseur, découpées et gravées sur notre machine laser.	NeW T1	
	Ce module est composé d'un plateau (la partie supérieure du module), de deux côtés (les faces "avant" et "arrière" du module), de deux interfaces (les embouts du modules) et de deux couples (des renforts sous le module reliant les deux côtés).	2022	acc (c)
7508	Module Classic 300x1200 H300	85,00€	HO Réf 7508
	Module droit de la gamme "Classic" de 300 mm de profondeur, 1200 mm de longueur et 300 mm de hauteur.		module Classic 300x1200 H300
	Fabrication en planches de médium de haute qualité de 6 mm d'épaisseur, découpées et gravées sur notre machine laser.	NeW T1	
	Ce module est composé d'un plateau (la partie supérieure du module), de deux côtés (les faces "avant" et "arrière" du module), de deux interfaces (les embouts du modules) et de trois couples (des renforts sous le module reliant les deux côtés).	2022	acc (C)



7510	Module Classic 450x300 H200	29,00€	HO Réf 7510
	Module droit de la gamme "Classic" de 450 mm de profondeur, 300 mm de longueur et 200 mm de hauteur.		module Classic 450x300 H200
	Fabrication en planches de médium de haute qualité de 6 mm d'épaisseur, découpées et gravées sur notre machine laser.	NeW T1	
	Ce module est composé d'un plateau (la partie supérieure du module), de deux côtés (les faces "avant" et "arrière" du module) et de deux interfaces (les embouts du modules).	2022	aec 6
7511	Module Classic 450x600 H200	48,00€	Réf 7511
	Module droit de la gamme "Classic" de 450 mm de profondeur, 600 mm de longueur et 200 mm de hauteur.		module Classic 450x600 H200
	Fabrication en planches de médium de haute qualité de 6 mm d'épaisseur, découpées et gravées sur notre machine laser.	NeW T1	
	Ce module est composé d'un plateau (la partie supérieure du module), de deux côtés (les faces "avant" et "arrière" du module), de deux interfaces (les embouts du modules) et d'un couple (un renfort sous le module reliant les deux côtés).	2022	acc 60°
7512	Module Classic 450x900 H200	65,00€	10 Réf 7512
	Module droit de la gamme "Classic" de 450 mm de profondeur, 900 mm de longueur et 200 mm de hauteur.		module Classic 450x900 H200
	Fabrication en planches de médium de haute qualité de 6 mm d'épaisseur, découpées et gravées sur notre machine laser.	NeW T1	
	Ce module est composé d'un plateau (la partie supérieure du module), de deux côtés (les faces "avant" et "arrière" du module), de deux interfaces (les embouts du modules) et de deux couples (des renforts sous le module reliant les deux côtés).	2022	acc o
7513	Module Classic 450x1200 H200	90,00€	HO Réf 7513
	Module droit de la gamme "Classic" de 450 mm de profondeur, 1200 mm de longueur et 200 mm de hauteur.		module Classic 450x1200 H200
	Fabrication en planches de médium de haute qualité de 6 mm d'épaisseur, découpées et gravées sur notre machine laser.	NeW T1	
	Ce module est composé d'un plateau (la partie supérieure du module), de deux côtés (les faces "avant" et "arrière" du module), de deux interfaces (les embouts du modules) et de trois couples (des renforts sous le module reliant les deux côtés).	2022	acc.
7515	Module Classic 450x300 H300	35,00 €	HO Réf 7515
	Module droit de la gamme "Classic" de 450 mm de profondeur, 300 mm de longueur et 300 mm de hauteur.		module Classic 450x300 H300
	Fabrication en planches de médium de haute qualité de 6 mm d'épaisseur, découpées et gravées sur notre machine laser.	NeW T1	
	Ce module est composé d'un plateau (la partie supérieure du module), de deux côtés (les faces "avant" et "arrière" du module) et de deux interfaces (les embouts du modules).	2022	acc of
7516	Module Classic 450x600 H300	56,00€	Réf 7516
	Module droit de la gamme "Classic" de 450 mm de profondeur, 600 mm de longueur et 300 mm de hauteur.		module Classic 450x600 H300
	Fabrication en planches de médium de haute qualité de 6 mm d'épaisseur, découpées et gravées sur notre machine laser.	NeW T1	
	Ce module est composé d'un plateau (la partie supérieure du module), de deux côtés (les faces "avant" et "arrière" du module), de deux interfaces (les embouts du modules) et d'un couple (un renfort sous le module reliant les deux côtés).	2022	Acc. Co.



7517	Module Classic 450x900 H300	76,00€	HO Réf 7517
	Module droit de la gamme "Classic" de 450 mm de profondeur, 900 mm de longueur et 300 mm de hauteur.		module Classic 450x900 H300
	Fabrication en planches de médium de haute qualité de 6 mm d'épaisseur, découpées et gravées sur notre machine laser.	NeW T1	
	Ce module est composé d'un plateau (la partie supérieure du module), de deux côtés (les faces "avant" et "arrière" du module), de deux interfaces (les embouts du modules) et de deux couples (des renforts sous le module reliant les deux côtés).	2022	acces*
7518	Module Classic 450x1200 H300	102,00€	HO Réf 7518
	Module droit de la gamme "Classic" de 450 mm de profondeur, 1200 mm de longueur et 300 mm de hauteur.		module Classic 450x1200 H300
	Fabrication en planches de médium de haute qualité de 6 mm d'épaisseur, découpées et gravées sur notre machine laser.	NeW T1	
	Ce module est composé d'un plateau (la partie supérieure du module), de deux côtés (les faces "avant" et "arrière" du module), de deux interfaces (les embouts du modules) et de trois couples (des renforts sous le module reliant les deux côtés).	2022	acc (c)
7520	Module Classic 600x300 H200	41,00€	HO Réf 7520
	Module droit de la gamme "Classic" de 600 mm de profondeur, 300 mm de longueur et 200 mm de hauteur.		module Classic 600x300 H200
	Fabrication en planches de médium de haute qualité de 6 mm d'épaisseur, découpées et gravées sur notre machine laser.	NeW T1	
	Ce module est composé d'un plateau (la partie supérieure du module), de deux côtés (les faces "avant" et "arrière" du module) et de deux interfaces (les embouts du modules).	2022	dec Col
7521	Module Classic 600x600 H200	64,00€	H0 Réf 7521
	Module droit de la gamme "Classic" de 600 mm de profondeur, 600 mm de longueur et 200 mm de hauteur.		module Classic 600x600 H200
	Fabrication en planches de médium de haute qualité de 6 mm d'épaisseur, découpées et gravées sur notre machine laser.	NeW T1	
	Ce module est composé d'un plateau (la partie supérieure du module), de deux côtés (les faces "avant" et "arrière" du module), de deux interfaces (les embouts du modules) et d'un couple (un renfort sous le module reliant les deux côtés).	2022	acc 6
7522	Module Classic 600x900 H200	84,00€	HO Réf 7522
	Module droit de la gamme "Classic" de 600 mm de profondeur, 900 mm de longueur et 200 mm de hauteur.		module Classic 600x900 H200
	Fabrication en planches de médium de haute qualité de 6 mm d'épaisseur, découpées et gravées sur notre machine laser.	NeW T1	
	Ce module est composé d'un plateau (la partie supérieure du module), de deux côtés (les faces "avant" et "arrière" du module), de deux interfaces (les embouts du modules) et de deux couples (des renforts sous le module reliant les deux côtés).	2022	acc Co
7523	Module Classic 600x1200 H200	111,00 €	HO Réf 7523
	Module droit de la gamme "Classic" de 600 mm de profondeur, 1200 mm de longueur et 200 mm de hauteur.		module Classic 600x1200 H200
	Fabrication en planches de médium de haute qualité de 6 mm d'épaisseur, découpées et gravées sur notre machine laser.	NeW T1	
	Ce module est composé d'un plateau (la partie supérieure du module), de deux côtés (les faces "avant" et "arrière" du module), de deux interfaces (les embouts du modules) et de trois couples (des renforts sous le module reliant les deux côtés).	2022	acc.
	1		



7525	Module Classic 600x300 H300 Module droit de la gamme "Classic" de 600 mm de profondeur, 300 mm de longueur et 300 mm de hauteur.	49,00€ New	Réf 7525 module Classic 600x300 H300
	Fabrication en planches de médium de haute qualité de 6 mm d'épaisseur, découpées et gravées sur notre machine laser. Ce module est composé d'un plateau (la partie supérieure du module), de deux côtés (les faces "avant" et "arrière" du module) et de deux interfaces (les embouts du modules).	T1 2022	
			åec€°
7526	Module Classic 600x600 H300 Module droit de la gamme "Classic" de 600 mm de profondeur, 600 mm de longueur et 300 mm de hauteur.	74,00 €	HO Réf 7526 module Classic 600x600 H300
	Fabrication en planches de médium de haute qualité de 6 mm d'épaisseur, découpées et gravées sur notre machine laser.	NeW T1 2022	
	Ce module est composé d'un plateau (la partie supérieure du module), de deux côtés (les faces "avant" et "arrière" du module), de deux interfaces (les embouts du modules) et d'un couple (un renfort sous le module reliant les deux côtés).		aec
7527	Module Classic 600x900 H300	97,00€	HO Réf 7527
	Module droit de la gamme "Classic" de 600 mm de profondeur, 900 mm de longueur et 300 mm de hauteur.		module Classic 600x900 H300
	Fabrication en planches de médium de haute qualité de 6 mm d'épaisseur, découpées et gravées sur notre machine laser.	NeW T1	
	Ce module est composé d'un plateau (la partie supérieure du module), de deux côtés (les faces "avant" et "arrière" du module), de deux interfaces (les embouts du modules) et de deux couples (des renforts sous le module reliant les deux côtés).	2022	acc (c)
7528	Module Classic 600x1200 H300	125,00 €	H0 Réf 7528
	Module droit de la gamme "Classic" de 600 mm de profondeur, 1200 mm de longueur et 300 mm de hauteur.		module Classic 600x1200 H300
	Fabrication en planches de médium de haute qualité de 6 mm d'épaisseur, découpées et gravées sur notre machine laser.	NeW T1	
	Ce module est composé d'un plateau (la partie supérieure du module), de deux côtés (les faces "avant" et "arrière" du module), de deux interfaces (les embouts du modules) et de trois couples (des renforts sous le module reliant les deux côtés).	2022	acc.

Les modules « Expert »

Totalement compatible avec les modules "Classic", il s'agit d'une gamme plus évoluée qui vous proposera des géométries de modules plus originales (en courbe par exemple), avec une position de la voie déjà définie, et des aménagements particuliers déjà implantés (ponts, passages à niveau, tunnels...). Vous y trouverez rapidement des ensembles complets permettant d'évoquer une petite gare par exemple : avec l'emplacement des aiguilles, les trous de fixation des moteurs, de passage des fils, etc...

Ce que vous perdez en liberté, vous le retrouverez en facilité de mise en œuvre : la garantie d'un résultat impeccable à la portée du plus grand nombre.

La construction fait appel à du MDF de 3 et 6mm, à assembler par collage, et toujours sans outils si ce n'est des serre-joints pour les modules courbes. Les pieds sont les mêmes que pour la gamme "Classic". Un éclairage en bandeau sera également disponible en option.

La géométrie sera toujours basée sur les largeurs de 300, 450 et 600mm, avec des longueurs multiples de 300mm et les rayons de courbure commençant à 900mm (axe de la plateforme).



Les modules « Panorama »

Popularisé en expo depuis quelques années, ce concept de module fermé avec éclairage intégré permet de bien valoriser votre décor. S'il a quelques défauts, en particulier son encombrement important, il est bien adapté à la reproduction de scènes réduites comme une petite gare ou un EP. Il peut aussi se suffire à lui-même pour constituer un super diorama à installer dans votre salon!

La géométrie de ces modules est celle des modules "Classic", avec lesquels ils partagent de nombreuses pièces. Ils sont simplement équipés de côtés montant au niveau du bandeau d'éclairage afin de former un fond de décor fixe. Ils sont bien entendu compatibles avec les modules "Classic" et "Expert", équipés ou non d'un bandeau.

La construction fait appel à du MDF de 3 et 6mm, à assembler par collage. Les pieds sont les mêmes que pour la gamme "Classic". L'éclairage est à assurer par un ou des rubans à leds de votre choix.

Les coulisses « Classic »

Tout réseau a besoin d'un « ailleurs » non décoré vers lequel envoyer ses trains pour les stocker, les retourner, en modifier la composition. Nous vous proposons donc cette gamme étroitement dérivée de nos modules "Classic", mais adaptée à cet usage. La hauteur totale de la structure est plus faible et ne remonte pas au niveau des interfaces pour laisser le passage à la voie sur toute la largeur. Par ailleurs, un renfort est prévu sur les côtés pour caler nos bacs de transport et vous faciliter la mise en voie de votre matériel.

La construction fait appel à du MDF de 3 et 6mm, à assembler par collage. Les pieds sont les mêmes que pour la gamme "Classic".

Les coulisses « Prima »

Si vous voulez des coulisses vraiment faciles à construire et à déployer, alors cette gamme est pour vous. Le mode de construction a été adapté pour obtenir des éléments légers et très solides. L'emplacement des voies et des aiguilles est prévu, des plaquettes pour souder les rails aux extrémités des modules sont disponibles, les trous pour fixer les accessoires électriques sont présents, les moteurs d'aiguilles adaptés existent. Bref, vous êtes pris en main du début à la fin et aucune mauvaise surprise ne vous attend.

La géométrie est dérivée de celle des modules "Classic" ou "Expert", avec des longueurs multiples de 300mm et des rayons de courbure de 600, 900 et 1200mm (axe de la plateforme). Vous pouvez boucler un réseau en voie unique ou en double voie, avec des faisceaux de stockage de 4 ou 8 voies. Un ensemble pour former une raquette de retournement est prévu.

La construction fait appel à du MDF de 3 et 6mm, à assembler par collage. Un piètement spécifique est prévu mais les pieds de la gamme "Classic" sont compatibles. Ces modules sont également accompagnés systématiquement d'un "capot" que vous pourrez poser au-dessus, offrant une protection contre la poussière, voire contre les "visiteurs indélicats" en exposition.




Assembler

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
7910	Vis pour soudure des rails aux interfaces Cette référence vous propose 20 exemplaires de vis en laiton de 2 x 8 mm que vou utiliserez pour fixer solidement vos rails à la jonction des modules. Il vous suffira de visser ces vis dans la plateforme et de souder la semelle du rail su tête de la vis, chose aisée avec des vis en laiton et nos produits de soudure.	. aw	Réf 7910: vis pour soudure des rails aux interfaces
7911	Vis de liaison pour modules Le sachet comprend 4 vis M8 de 40 mm à oreilles, 4 écrous et 4 rondelles.	5,70 € NeW T1 2022	Réf 7911: vis de liaison pour modules
51 17.3 Env. 7.4 Ext. de module	Implantation 7910 Soudure Voie Plateforme Interface de module Semelle ou Plateforme 30 maxi Accurate Accurat	791	1 Vis de Ilaison pour modules vindues
7912	Vis pour fixation de la voie Cette référence vous propose 200 exemplaires de vis en acier bruni de 1,4 x 8 mm vous utiliserez pour fixer vos voies sur la plateforme. Ce type de fixation, réversib plus spécialement destiné aux parties en coulisse. La tête de type cruciforme maintient bien le tournevis et se révèle bien plus agréab utiliser que les habituelles vis à à tête fendue que l'on connaissait jusqu'à présent. Un fois que votre voie est bien positionnée, percez directement à l'aide d'un foret de les traverses et la plateforme, puis vissez avec une tête de tournevis de type PH000 comme celui que nous vous proposons sous la référence 7913.	le, est NeW T1 2022	Réf 7912: vis de fixation de la voie
7913	Embouts de vissage PH000 pour vis 7912 Nos vis sont très pratiques à utiliser grâce à leur tête Phillips qui maintient bien le tournevis, à condition d'avoir le bon Ces embouts sont adaptés aux tournevis de précision à têtes interchangeables que t modélistes ont dans leur caisse à outil. Ils comportent une tige hexagonale de 4mm 5/32ème de pouce) de 28mm de long et magnétique. Chaque référence 7913 contie embouts.	1 (ou 2022	Réf 7913 Embouts de vissage PH000 pour vis 7912



7920	Plaquettes pour soudure des rails 1V	3,30 €	Réf 7920: plaquettes
	Cette référence vous propose 4 plaquettes en circuit imprimé de 2 mm d'épaisseur pour souder les rails aux extrémités de vos modules dédiés aux coulisses de votre réseau.		pour soudure des rails 1V
	Le sachet comprend également 8 vis de 3x10 mm pour fixer ces plaquettes.	New	- 8) and the state of the stat
	Nous vous conseillons la soudure à l'argent qui est celle qui présente la plus grande solidité mécanique.	2022	
7921	Plaquettes pour soudure des rails 2V 46mm	4,30 €	Réf 7921: plaquettes
	Cette référence vous propose 4 plaquettes en circuit imprimé de 2 mm d'épaisseur pour souder les rails aux extrémités de vos modules dédiés aux coulisses de votre réseau.		pour soudure des rails 2V 46mm
	Le sachet comprend également 12 vis de 3x10 mm pour fixer ces plaquettes.	New	12268286
	Cette référence est calée sur un entraxe de 46 mm entre chaque voie, correspondant à l'entraxe conseillé par la norme NEM pour la pleine voie en alignement.	T1 2022	0
	Nous vous conseillons la soudure à l'argent qui est celle qui présente la plus grande solidité mécanique.		*eco*
7922	Plaquettes pour soudure des rails 2V 52mm	4,30 €	Réf 7922: plaquettes
	Cette référence vous propose 4 plaquettes en circuit imprimé de 2 mm d'épaisseur pour		pour soudure des rails 2V 52mm
	souder les rails aux extrémités de vos modules dédiés aux coulisses de votre réseau. Le sachet comprend également 12 vis de 3x10 mm pour fixer ces plaquettes.	, LOW	Control of the state of the sta
	Cette référence est calée sur un entraxe de 52 mm entre chaque voie, correspondant à	Nev.	
	l'entraxe conseillé par la norme NEM pour les voies en gare (ou pour les faisceaux de voies en coulisse).	2022	
	Nous vous conseillons la soudure à l'argent qui est celle qui présente la plus grande solidité mécanique.		lec 101
7923	Plaquettes pour soudure des rails 4V 52mm	4,30 €	Réf 7923: plaquettes
	Cette référence vous propose 2 plaquettes en circuit imprimé de 2 mm d'épaisseur pour souder les rails aux extrémités de vos modules dédiés aux coulisses de votre réseau.		pour soudure des rails 4V 52mm
	Le sachet comprend également 12 vis de 3x10 mm pour fixer ces plaquettes.	New	
	Cette référence est calée sur un entraxe de 52 mm entre chaque voie, correspondant à l'entraxe conseillé par la norme NEM pour les voies en gare (ou pour les faisceaux de voies en coulisse).	T2 2022	0
	Nous vous conseillons la soudure à l'argent qui est celle qui présente la plus grande solidité mécanique.		4ec 1694
7924	Plaquettes pour soudure des rails 5V 52mm	5,30 €	Réf 7924: plaquettes
	Cette référence vous propose 2 plaquettes en circuit imprimé de 2 mm d'épaisseur pour souder les rails aux extrémités de vos modules dédiés aux coulisses de votre réseau.		pour soudure des rails 5V 52mm
	Le sachet comprend également 12 vis de 3x10 mm pour fixer ces plaquettes.	New	
	Cette référence est calée sur un entraxe de 52 mm entre chaque voie, correspondant à l'entraxe conseillé par la norme NEM pour les voies en gare (ou pour les faisceaux de voies en coulisse).	2022	
	Nous vous conseillons la soudure à l'argent qui est celle qui présente la plus grande solidité mécanique.	-	4ec 100





Alimenter

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
6140	Prises bananes femelles noires Ces prises bananes vous permettront de faire passer avec une grande fiabilité le courant destiné à la voie entre vos modules. Des emplacements adaptés sont présents sur tous les couples des modules que nous proposons dans notre gamme Modulothèque. Vous pouvez les relier entre elles à l'aide de câbles que vous aurez fabriqués avec les fiches 6142, ou encore des câbles tout faits 6144. Le sachet comporte 4 fiches bananes.	2,90 € NeW T2 2022	Réf 6140 Prises bananes femelles noires



6141	Prises banane	s femelles rouges		2,90 € NeW 72 2022	Réf 6141 Prises bananes femelles rouges
6150	Barrettes de conne Ces borniers vous	onnexions universelles exion à base de borniers à vi seront utiles pour les conne r tous travaux de votre choix	s PCB. xions sur les modules que nous vo	5,70 € NeW 74 2021	Réf 6150: barrettes de connexions universelles
6151	Barrette de distrib Ce bornier vous so ou pour toutes les Le sachet compres borniers triples, 2 Vous y trouverez	nécessités de connexion que nd 1 exemplaire à assembler vis de 3 x 13 mm.	s sur les modules que nous vous pre vous rencontrerez. avec 1 PCB, 4 borniers doubles e	New T2 2022	Réf 6151: barrette de distribution Rouge/Noir
24 1 1 2 3 1 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	sion 6150	Montage 6150 Shuntage possible entre 2 bornier	Réf 6150: barrettes de connexion universelles Borniers isoles Shuntage des bomiers avec un pont de soudure	Dimension 6151	Montage 6152
6152	Barrette de distrib Ces borniers vous proposons ou pou Le sachet compres borniers triples, 2 Vous y trouverez	r toutes les nécessités de cor nd 1 exemplaire à assembler vis de 3 x 13 mm.	xions sur les modules que nous vo inexion que vous rencontrerez. avec 1 PCB, 4 borniers doubles e F de 3 mm pour fixer ces barrettes	nt 6 NeW T2 2022	Réf 6152: barrette de distribution Bleu/Vert
6153	Ce type de plaque sous le réseau. Vo	ous disposez de 4 pistes isolé	er simplement vos petits raccords é ses sur lesquelles souder vos fils. l'aide des vis de 2 x 8 mm fournie		Réf 6153: plaquettes pour soudure des fils



6155	Barrette de distribi	ution		4,70 €	TO THE STATE OF THE PROPERTY O
	Barrette de distribution	à base de borniers à vis PCB.			distribution
		tile pour les connexions sur les modules essités de connexion que vous rencontrere			
	Le sachet comprend 1 vis de 3 x 13 mm.	exemplaire monté comprenant 1 PCB et	des borniers à vis et 2	NeW T4 2022	
	Sa particularité et de vo comme vous pouvez le	ous proposer un assemblage où les bornie e voir sur la photo.	ers sont reliés par paires	2022	dece
		ement 1 support en MDF de 3 mm pour f cots qui ressortent au verso des PCB.	ixer ces barrettes sans		
6160	Platine de raccord	ement pour bus digital Lenz		12,90 €	Réf 6160: platine de
	modulaire. Il suffit d'e modules où vous avez rétrosignalisation ou ei	très utile si vous employez le système de n disposer une à proximité de la centrale besoin de brancher une commande à maincore un amplificateur supplémentaire. Ve de câbles RJ45 droits tous faits et faciles	, puis d'autres sur les in, des modules de Vous n'avez plus qu'à		raccordement pour bus digital Lenz
		er vos appareils digitaux de manière prat relle configuration du réseau.	ique, fiable, et adaptable	New T1	dector
	Nous vous conseillons fils d'un câble réseau à	de respecter le code couleur du schéma on paires torsadées.	ci-joint, en employant les	2022	
	La prise RJ12 est à util fourni si vous le souha	liser pour le raccordement d'une platine litez.	LA152 Lenz avec le câble	•	
		exemplaire livré monté avec 4 vis de 3 x xer cette platine sans risquer d'écraser les			
6161	Platine de raccord	ement pour bus XPressNet		7,90 €	Réf 6161: platine de
	différents bus du systè	lémentaire de la référence 6160 qui perm me digital Lenz sur un réseau modulaire. commande XPressNet, que vous trouvere	Elle sert à raccorder les		raccordement pour bus XpressNet
	chaîner le tout à l'aide commerce. Vous pourr	er une platine LA152 Lenz à une 6161. V de câbles RJ45 droits tous faits et faciler rez ainsi relier vos appareils digitaux de r à une nouvelle configuration du réseau.	ment disponibles dans le	NeW T2 2022	
	Nous vous conseillons fils d'un câble réseau à	de respecter le code couleur du schéma de paires torsadées.	ci-joint, en employant les		dec
		exemplaire livré monté avec 2 vis de 3 x xer cette platine sans risquer d'écraser les			
	pe du bus Digital z par Decapod	Câblage et dimensions 6160	Câblage des pris DIN du bus XPres		age et dimensions 6161
Cor av	nnections faciles ec câbles RJ45 DIN LA152 6160 6161 6160 LR101	Bus Bus Rêro Amplia	L A B M	4	MAB 6441 BUS SpressNet
	los E	XpressNet	(vue arrière)	ec P	decapit



6162	Prises DIN pour bus XpressNet Ces prises sont un complément économique aux platines 6160 et 6161 et sont destinées à	3,30 €	Réf 6162: prises DIN pour bus XpressNet
	recevoir les commandes à main Lenz ou Roco par exemple.		as Ar
	La visserie pour les fixer proprement est incluse (vis et écrous en inox).	New	
	Le sachet comprend 2 prises, 4 vis et 4 écrous.	T2 2022	
			decapi


Commander

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
2899	Motorisation pour PN à demi-barrières pour les références 2896 et 2897.	12,90 €	Réf 2899: motorisation pour PN à demi-barrières
	Conçues en 3D en même temps que les barrières, les courses sont optimisées pour rendre le mouvement et le fonctionnement conformes à la réalité.		HO
	La motorisation fait appel à de simples servomoteurs ; Decapod vous proposera prochainement une carte dédiée au pilotage de ces servos, rien ne vous empêche bien entendu de recourir à vos propres solutions.	Nouvelle	
	La référence 2899 permet d'équiper complètement un PN SAL2 ; pour un PN SAL4, il vous faudra 2 exemplaires.	Nouversion version T2 2021	Jec O
	Notre kit comprend 2 servomoteurs avec vis et bras de commande, une tige de laiton, 8 vis à la longueur adaptée et un ensemble de 11 pièces en médium pour constituer le support.		
	Nous vous invitons à vous reporter à la notice en libre téléchargement pour voir plus en détail les conseils de pose et les informations sur l'encombrement.		
	ATTENTION: la notice fait référence à une platine de commande référence 6100 qui est en cours d'élaboration. La motorisation proposée repose sur des servomoteurs que nous fournissons. En revanche, le kit ne comprend pas l'alimentation et la commande spécifique que réclament ces servomoteurs. Vous pouvez vous tourner par exemple vers le Switch Pilot ESU réf 51832 que nous commercialisation et regarder les solutions proposées avec le système Arduino.		
6169	Servomoteur type SG90	3,90 €	Réf 6169: servomoteur
	Si vous avez besoin d'un servomoteur à l'unité pour remplacer un exemplaire malencontreusement abîmé, cette référence est pour vous !	NeW T1 2023	type SG90
6170	Point milieu servo	5,70€	Réf 6170: point milieu pour servomoteur
	Cet accessoire permet le réglage en « position milieu » du servomoteur de nos références de moteur d'aiguillages 6171 à 6173 avant de régler la course du bras de commande.	NeW T4 2021	Acceptance of the second secon




6171 Moteur d'aiguille 8,70€ Réf 6171: moteur d'aiguille à Moteur pour la commande de vos aiguillages conçu autour d'un servomoteur. servomoteur Le kit comprend un servomoteur, des pièces en médium formant le berceau, un bras de commande en corde à piano mise en forme par nos soins, 2 contacts repos travail auxiliaires, des vis de fixation. Assemblage très simple pour un résultat performant et réaliste (mouvement lent). Installation aisée sous le plan de roulement. Implantation 6171 à 6173 Dimension 6171 à 6173 Plateforme Point milieu à 1500 Câblage moteurs 6171 à 6173 Micro Switch 6172 Moteurs d'aiguille (par 8) 64,70€ Réf 6172: moteurs d'aiguille à Moteur pour la commande de vos aiguillages conçu autour d'un servomoteur. servomoteur Le kit comprend de quoi réaliser 8 exemplaires. 6173 Moteurs d'aiguille (par 24) 179,70€ Réf 6173: moteurs d'aiguille à Moteur pour la commande de vos aiguillages conçu autour d'un servomoteur. servomoteur Le kit comprend de quoi réaliser 12 exemplaires. (x24)













6177	Moteur d'aiguille compact	8,70 €	Réf 6177: moteur
	Il s'agit d'une version moins haute de notre moteur 6171, développée pour nos coulisses Prima, mais qui conviendra très bien dans les cas où la place disponible l'impose. En revanche, il est aussi plus large, et ne comporte qu'un seul contact auxiliaire.		d'aiguille compact
	Le kit comprend un servomoteur avec un câble de branchement de 25 cm de long, des pièces en médium et en métal photogravé formant le berceau, un bras de commande en corde à piano, 1 contact repos travail auxiliaire, des vis de fixation.		
	Assemblage très simple pour un résultat performant et réaliste (mouvement lent).	New	
	Installation aisée sous le plan de roulement.	T2 2022	
	Comme pour toute motorisation basée sur un servomoteur, on ne peut commander directement son aiguillage à l'aide de boutons poussoirs. Il faut forcément une interface "électronique". Vous utiliserez par exemple un décodeur d'accessoires ESU comme la réf 51832 qui permet de commander jusqu'à 8 servomoteurs. Ce décodeur est facile à programmer grâce à son écran intégré : vous n'aurez pas besoin de centrale et encore moins d'ordinateur et on peut le piloter via des boutons poussoirs. Il constitue donc une solution très convenable en analogique, et le jour où l'on veut passer en digital, tout est en place.	200	
	Pensez à notre référence 6170 pour régler le point milieu de la course du servomoteur. En effet, le réglage d'usine fait que le bras articulé par le servomoteur n'est pas toujours au milieu de sa course potentielle, ce qui empêcherait la possibilité de régler convenablement le débattement des lames de votre aiguillage. Ce point milieu vous permettra de caler le bras parfaitement ; il n'en faut évidemment qu'un seul exemplaire pour faire autant de réglages que vous pouvez le souhaiter. Et bien entendu, si vous êtes déjà équipé d'outil de programmation et de réglage de servomoteur, vous pouvez vous passer de cette référence.		
6178	Moteurs d'aiguille compacts (x8)	64,70 € NeW 72 2022	Réf 6178: moteurs d'aiguille compact (x8)
6179	Moteurs d'aiguille compacts (x24)	179,70 €	Réf 6179: moteurs d'aiguille compact (x24)
		NeW T2 2022	
	6177: moteur Réf 6177: moteur Réf 6177: moteur guille compact d'aiguille compact d'aiguille compac		f 6180: moteur montage sur table
	decay decay	€	e sold a second



6180	Moteur pour montage sur table	8,70€	Réf 6180: moteur pour
	Il s'agit d'une alternative à notre moteur 6171.		montage sur table
	Le kit comprend un servomoteur avec un câble de branchement de 25 cm de long, des pièces en médium formant le berceau, un bras de commande en corde à piano, 1 contact repos travail auxiliaire, des vis de fixation.		
	Assemblage très simple pour un résultat performant et réaliste (mouvement lent).		
	Installation aisée sur le plan de roulement.		
	Comme pour toute motorisation basée sur un servomoteur, on ne peut commander directement son aiguillage à l'aide de boutons poussoirs. Il faut forcément une interface "électronique". Vous utiliserez par exemple un décodeur d'accessoires ESU comme la réf 51832 qui permet de commander jusqu'à 8 servomoteurs. Ce décodeur est facile à programmer grâce à son écran intégré : vous n'aurez pas besoin de centrale et encore moins d'ordinateur et on peut le piloter via des boutons poussoirs. Il constitue donc une solution très convenable en analogique, et le jour où l'on veut passer en digital, tout est en place.	NeW T2 2022	Jec
	Pensez à notre référence 6170 pour régler le point milieu de la course du servomoteur. En effet, le réglage d'usine fait que le bras articulé par le servomoteur n'est pas toujours au milieu de sa course potentielle, ce qui empêcherait la possibilité de régler convenablement le débattement des lames de votre aiguillage. Ce point milieu vous permettra de caler le bras parfaitement ; il n'en faut évidemment qu'un seul exemplaire pour faire autant de réglages que vous pouvez le souhaiter. Et bien entendu, si vous êtes déjà équipé d'outil de programmation et de réglage de servomoteur, vous pouvez vous passer de cette référence.		
6181	Moteurs pour montage sur table (x8)	64,70€	Réf 6181: moteurs pour montage sur table (x8)
		NeW T2 2022	accord
6182	Moteurs pour montage sur table (x24)	179,70€	Réf 6182: moteurs pour montage sur table (x24)
		NeW T2 2022	300
6190	Clignoteur pour feux de PN	7,90 €	Réf 6190: clignoteur
	Les passages à niveau sont toujours une source d'animation intéressante en modélisme et le clignotement des feux est très caractéristique. Vous pouvez d'ailleurs vous en contenter si le trafic ferroviaire sur votre réseau est tel que le PN passerait son temps à s'ouvrir et se fermer. Le mieux est alors de laisser les barrières baissées avec les feux clignotant en continu. Ce circuit est alors tout indiqué!		pour feux de PN
	Les feux des PN clignotent à une fréquence relativement précise et ce module vous permettra de la respecter. Il simule aussi l'allumage et l'extinction progressifs des ampoules réelles. Enfin, vous pourrez régler la luminosité des LEDs à votre convenance.	New	iec 6
	Ce circuit est prévu pour être alimenté par toute source de votre choix, pourvu qu'elle fournisse une tension comprise entre 12 et 16V, alternative ou continue. Vous pouvez donc utiliser tous les "transfos" que l'on trouve usuellement en modélisme ferroviaire depuis des lustres!	T4 2022	
	La tension de sortie est réglée d'origine pour des LEDs rouges et vous n'aurez pas à interposer de résistance. Nos références 4640 et 4641 sont donc raccordables directement.		
	Comme d'habitude, un support en MDF de 3mm et des vis sont livrés pour la fixation du circuit sous votre réseau.		



9320	Câble pour servo	6,10€	
	Les servomoteurs comme ceux utilisés dans nos moteurs d'aiguille sont livrés avec des câbles relativement courts qu'il peut être intéressant de prolonger pour les connecter à leur électronique de commande. Vous pouvez utiliser des rallonges toutes faites, ou bien simplement sectionner le câble d'origine y adjoindre par soudure une section supplémentaire tirée de cette référence.	NeW T4 2022	Câble pour servo
	Le sachet contient 5 mètres de câble.		5 mètres

Eclairer

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
6400	Lamelles pour voitures Roco et LSM Ces lamelles sont spécialement adaptées aux voitures de la marque Roco ainsi qu'à de nombreux modèles LSM. Elles sont réalisées en bronze phosphoreux de 0,1mm d'épaisseur, et vous en trouverez 10 exemplaires par sachet.	3,90 € NeW T2 2022	Réf 6400 Lamelles pour voitures Roco et LSM
6401	Lamelles étroites pour voitures ROCO et LSM [HO] Ces lamelles sont spécialement adaptées aux voitures de la marque Roco ainsi qu'à de nombreux modèles LSM. Elles ne comportent qu'une lame de contact, contrairement à notre référence 6400. Elles sont donc plus étroites mais frottent également un peu moins. Elles sont réalisées en bronze phosphoreux de 0,1mm d'épaisseur, et vous en trouverez 10 exemplaires par sachet.	3,30 € NeW T1 2023	Réf 6401 Lamelles étroites pour voitures Roco et LSM
6402	Lamelles pour voitures Corail LSM [HO] Ces lamelles sont spécialement adaptées aux voitures Corail VTU de la marque LSM. Elles s'insèrent dans le bogie après avoir déclipsé les pièces représentant le système de freinage, ce qui nécessite la dépose du bogie complet. Elles sont réalisées en bronze phosphoreux de 0,1mm d'épaisseur, et vous en trouverez 8 exemplaires par sachet.	5,10 € NeW T1 2023	Réf 6402 Lamelles pour voitures Corail LSM



Ranger

Rangements matériel roulant

Trois gammes complémentaires de rangements pour le matériel roulant vous sont proposées : d'une part, une gamme dite "standard" où vous pourrez ranger matériel moteur et remorqué de votre choix, en fonction des dimensions proposées ; cette gamme est déclinée en partie en version XL, pour les matériels dont les gabarits généreux engagent les normes NEM comme de nombreuses anciennes vapeurs Jouef par exemple.

D'autre part, une gamme dite spécifique, dont les dimensions et le mode de calage du matériel sont dédiés à un ou plusieurs types de wagons ou de voitures voyageurs.

Réalisation en médium de 3 mm et en carton bois de 2,2 mm sauf précision contraire.

Rangements standards échelle HO

La gamme dite "standard" accueille matériel moteur et remorqué de votre choix, en fonction des dimensions proposées. A vous de peaufiner éventuellement le calage et les dimensions de votre choix avec nos intercalaires référence 9710 ou 9739.


Réf	Désignation	Prix TTC			
9738	Cales de réglage de la longueur	4,90 €	Réf 9738: cales de		
	Grâce à cette référence 9738, vous allez pouvoir faire deux choses.		réglage de longueur		
	1. Avec les casiers spécifiques		alle		
	Vous trouvez dans notre gamme des casiers dits spécifiques, permettant le calage du matériel au niveau des tampons. Par construction, ces casiers ont une longueur précise, calée sur le matériel qui leur est destiné.		Nouvelle version 71 2023		
	Les cales en forme de demi-porte arrondie en haut vont vous permettre de raccourcir la longueur spécifique des cases d'u spécifique, par palier de 2,2 mm si vous en empilez plusieurs.				
	asier réf 8781, comme cela est prévu, et le cas échéant y ranger parfaitement en insérant ces cales complémentaires.				
	Les casiers standards, comme par exemple la réf 9720, vous permettent une grande liberté d'agencement, en y rangeant des wagons ou des voitures de longueurs différentes. En utilisant cette référence 9738, vous allez pouvoir agencer finement les séparations.				
	D'un côté du matériel, disposez 2 demi-portes qui vont affleurer les tampons.				
	A l'autre extrémité de ce même matériel, dispos	sez l'une de ces po	ortes en forme de U, jambes en bas, au plus près des tampons.		
	Votre matériel est ainsi calé au niveau de ses tampons : vous le sortez de son rangement en le soulevant du côté des demi-portes. La porte en U de son côté va empêcher le matériel de se soulever en cas de manipulation du casier.				
	Vous trouverez au moins 60 pièces dans le sachet.				
	Réalisation en carton bois de 2,2 mm.				



Rangements spécifiques

La gamme dite "spécifique" vous propose des casiers dont les dimensions et le mode de calage du matériel sont dédiés à un ou plusieurs types de wagons ou de voitures voyageurs.

Le calage se fait au niveau des tampons, les séparations étant conçues pour mettre les attelages à l'abri de tout choc ou toute pression.



Rangements pinceaux et profilés

Les casiers pour ranger tous vos pinceaux mais aussi vos profilés plastiques, bois, métal, etc..., pour tout avoir à portée de main et enfin ne plus fouiller sans fin dans une boite où se cache toujours en dernier la référence que vous cherchiez!;-)

Réalisation en médium de 2 ou 3 mm et en carton bois de 2,2 mm selon les modèles ; ces casiers sont livrés montés par nos soins, sauf précision contraire.

Réf	Désignation	Prix TTC		
9254	Ensemble pour profilés de 500mm Ce rangement propose deux casiers comportant 14 cases de 22,8 mm de large sur 557 mm de longueur; l'un est fixé au fond de son bac, l'autre est un plateau amovible à poser par-dessus. Vous positionnerez ce double casier dans un bac de 600 x 400 mm de 75 mm de hauteur (référence 9705 ou 9709). Réalisation en médium de 3 mm.	49,90 € NeW 74 2022	Réf 9254: ensemble pour profilés de 500mm	Dimension 9254 557 Compatible avec le bac réf. 9705



Le digital

Centrales et accessoires système

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
11230	Détecteur de présence LRB08 La solution Lenz pour la rétrosignalisation de vos zones de voie. Ce module permet de remonter à la centrale l'état d'occupation de 8 zones de voie. Il est relié au bus RS, soit directement, soit par l'intermédiaire du bus Digital Lenz proposé par Decapod.	69,90 € NeW T3 2022	Réf 11230: détecteur de présence LRB08
12200	Module pour boucle de retournement LK200 La solution Lenz pour gérer vos boucles de retournement ou vos ponts tournants en DCC. Ce module permet d'inverser automatiquement d'alimentation de la zone à laquelle il est relié pour supprimer le court-circuit qui se produit lors du franchissement d'une boucle de retournement par le train.	75,90 € NeW 13 2022	Réf 12200: module pour boucle de retournement LK200
21101	Régulateur LH101 Cette référence comprend un régulateur à main LH101 à ajouter à votre système en le branchant au bus XPressNet	174, 90 € NeW 74 2022	Réf 21101: régulateur à main LH101
21102	Régulateur LH101-R et récepteur LTM101 Cet ensemble vous permet d'adjoindre à votre système Lenz une commande à main sans fil LH101-R. Le récepteur LTM101 se branche sur le bus XPressNet et pourra prendre en charge jusqu'à 4 commandes sans fil.	264,90 € NeW T4 2022	Réf 21102: régulateur à main sans fil LH101-R
21103	Régulateur LH101-R et récepteur LTM101 Ce module permet de remonter à la centrale l'état d'occupation de 8 zones de voie. Il est relié au bus RS, soit directement, soit par l'intermédiaire du bus Digital Lenz proposé par Decapod.	349,00 € NeW T4 2022	Réf 21103: régulateur à main sans fil LH101-R avec récepteur LTM101



22103	Amplificateur LV103	199,00 €	Réf 22103: amplificateur
	Cet amplificateur vous servira si votre réseau est étendu et que votre centrale seule ne peut suffire à alimenter tous les trains en circulation. Il faut lui adjoindre une source d'alimentation comme le TR150.	NeW TA	LV103
		2022	Lenz
26150	Transformateur TR150 Le transformateur idéal pour alimenter les centrales et amplificateurs LENZ.	89,90€	Réf 26150 Transformateur TR150
		NeW T3 2022	Digital District BERRONGONES
53451	LokProgrammer La solution matérielle et logicielle de ESU pour programmer vos décodeurs, charger des	149, 90 €	Réf 53451 LokProgrammer
	sons dans un LokSound, etc	NeW T3 2022	LOK PROGRAMMER ESU
53900	Testeur de décodeur L'outil parfait pour tester le fonctionnement de tous ses décodeurs, quelle que soit leur interface.	45,90 € NeW T3 2022	Réf 53900 Testeur de décodeur
60101	Set de départ standard 101 Le set de démarrage Lenz le plus économique.	419,00€	Réf 60101 SET de départ standard
	Cet ensemble comprend une centrale LZV200 et une commande à main LH101. Il faut lui adjoindre une source d'alimentation comme le TR150.	New T4 2022	Digital by tenz
60103	Set de départ radio 101-R	609,00€	Réf 60103
	Le set de démarrage Lenz en version radio! Cet ensemble comprend une centrale LZV200, une commande à main LH101-R et un module de réception radio LTM101. Il faut lui adjoindre une source d'alimentation comme le TR150.	New T4 2022	SET de départ radio
			Digital Dius by Lenz



80152	Adaptateur XpressNet LA152 La solution Lenz pour brancher ses commandes à main en façade de réseau!	27,90 €	Réf 80152: adaptateur XpressNet LA152
	L'adaptateur LA152 vous permet d'installer le long de votre réseau des douilles de raccordement pour le XpressNet. N'importe quel appareil XpressNet du programme Digital plus peut être branché à ces douilles.		Norman O
	Au cours de l'exploitation, la fiche de tout appareil XpressNet peut être retirée d'une douille et rebranchée dans une autre. Il vous sera donc possible de suivre votre train durant tout son parcours à l'aide d'un régulateur manuel (LH100 ou LH90 ou LH30).	NeW T4 2022	Digital Dius by Lenz
	La diode lumineuse de votre adaptateur LA152 s'allume lorsque le système est activé. Elle sert d'une part à contrôler que le câblage est correct et d'autre part à vous aider à trouver la douille si votre réseau est plongé dans la pénombre.		EBSTRONIKGARDI
	La plaque d'adaptation vous permet de réaliser l'installation de l'adaptateur LA152 avec un bel effet visuel sur le bandeau frontal de votre réseau.		

Décodeurs d'accessoires

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
51832	SwitchPilot 3 Servo Le décodeur SwitchPilot d'ESU spécialisé pour la commande des servomoteurs. Ce décodeur d'accessoires multiprotocole est le couteau suisse d'ESU pour la commande des servos. Il peut être employé aussi bien pour actionner un moteur d'aiguille, qu'un passage à niveau, ou un signal mécanique. Facile à programmer grâce à son écran intégré, il est utilisable aussi bien en digital qu'en commande analogique car des contacts permettent de le relier à de simples boutons poussoirs. Il dispose de huit sorties pour contrôler les servomoteurs type RC que vous trouvez dans nos kits de moteurs d'aiguille ou de motorisation de PN. Il peut également recevoir 2 modules SwitchPilot Extension. Ceux-ci sont connectés sur le côté du SwitchPilot3 servo et chacun fournit 4 sorties à relais. Pour le relier à votre TCO, Decapod produit une carte d'extension comportant des borniers à vis plus pratiques que les pins d'origine. Vous la trouverez sous la référence 6163.	55,90 € NeW T3 2022	Réf 51832 SwitchPilot 3 Servo
6163	Prises bananes femelles rouges Les solutions Decapod pour vos raccordements électriques! Ce bornier vous permettra de raccorder aisément les boutons de vos TCO au SwitchPilot Servo V3 fabriqué par la firme ESU. Il s'enfonce simplement sur les pins de l'appareil et tient à force sans aucune soudure. Vous pourrez ainsi profiter d'une liaison via des borniers à vis, bien plus pratiques que la solution d'origine.	5, 90 € NeW T1 2023	Réf 6163: borniers pour SwitchPilot Servo V3



Décodeurs matériels roulant

Réf	Désignation	Prix TTC	Illustration
54671	PowerPack Mini Le complément idéal de vos décodeurs LokPilot et LokSound.	43,90 €	Réf 54671 PowerPack Mini
	Le PowerPack est une réserve d'énergie qui permettra de pallier aux petites coupures du courant dues par exemple à une pointe d'aiguille isolée. L'effet est vraiment spectaculaire sur les engins avec un empattement court comme les locotracteurs à 2 essieux, mais sera utile sur tous les matériels un peu capricieux.	NeW T1 2023	LOK PILOT EX
59020	LokPilot 5 Basic 8 pin NEM652	25,90 €	Réf 59020 LokPilot 5 Basic
	Le décodeur économique d'ESU en version 8 pin.	NeW T3 2022	8 pin NEM652
59029	LokPilot 5 Basic 21MTC NEM660 Le décodeur 21MTC économique d'ESU.	25, 90 € NeW T3 2022	Réf 59029 LokPilot 5 Basic
59620	LokPilot 5 8 pin NEM652 Le décodeur LokPilot standard DCC d'ESU en version 8 pin (NEM652).	35, 90 € NeW T3 2022	Réf 59620 LokPilot 5 8 pin NEM652
59622	LokPilot 5 Plux22 (NEM658) Le décodeur LokPilot standard DCC d'ESU en version Plux22 (NEM658).	35,90 € NeW T3 2022	Réf 59622 LokPilot 5 PLUX22 NEM658
59629	LokPilot 5 21MTC (NEM660) Le décodeur LokPilot standard DCC d'ESU en version 21MTC (NEM660).	35,90 € NeW T3 2022	Réf 59629 LokPilot 5



Nos principaux revendeurs

Alsace Modélisme; 15 rue du Gal Lebocq 67270 Hochfelden; 03 88 00 77 14; https://alsace-modelisme.fr/

Easy Miniature; 96 rue Pierre Semard 69520 GRIGNY; 04 37 45 39 79; www.easy-miniatures.com

Le Relais des Granges; 123 rue Aristide Briand 10100 Romilly Sur Seine; 03 25 24 74 41; http://relais-des-

granges.com

Limousin Modélisme Trains; Route de la gare 19130 Saint Solve; 05 55 84 15 87;

www.limousinmodelismetrain.kingeshop.com

LR Modélisme; 2 rue de Suède Bloc 2 56400 Auray; 02 97 24 01 65; www.lrmodelisme.fr

Maketis; 1 av de Verdun 77610 Fontenay Trésigny; 09 50 01 24 41; www.maketis.com

Micro Modèle (ex Le Train Magique); 156 A route des Romains 67200 Strasbourg; 03 88 12 23 49; www.micro-modele.fr

Micro Modèles (Toulon); 2 place Noël Blache, 83000 Toulon; 04 94 93 13 51; http://www.micro-modeles.fr/

Paris Modélisme ; 53 rue de Douai 75009 Paris ; 01 40 36 20 93

Modellbahn Manufaktur Possible Schintgen; 90rue Nic Welter, L-7570 Mersch, Luxembourg; (+352) 621 433 336; https://www.manufaktur.lu/

RC 2000; 32 rue des Tanneurs 3700 Tours; 02 47 39 42 97; http://www.rc2000.fr

Train de France; 11 rue A. Delaunay; 79210 Mauze sur le Mignon; 07 89 61 25 96; www.

Train Modélisme.com; Route d'Angle 36220 Néons sur Creuse; 02 54 28 59 66; www.train-modelisme.com

Trains Ouest; 17 av de la République 14800 Deauville; 02 31 14 03 59; www.trains-ouest.fr

Votre mazasin préféré n'y est pas !???

Et si vous lui remettiez un exemplaire de ce catalogue? Nous sommes ouverts à toute nouvelle collaboration!



Il était une fois la société Decapod

La SARL DECAPOD a été fondée en 2009 autour d'un associé qui a regroupé une équipe de modélistes qui ont choisi de mettre en commun leur passion du chemin de fer et du modélisme ferroviaire pour proposer les produits qu'ils avaient en tête. Au-delà de ses associés, l'équipe compte aujourd'hui un salarié à temps plein et bénéficie du concours d'un certain nombre de prestataires et de sous-traitants réguliers.

Nous vous proposons une très large gamme de références pour une réalisation soignée des décors ruraux et urbains et bien entendu pour reproduire tout ce qui touche aux installations ferroviaires (voie, caténaire, signalisation, infrastructure, ouvrages d'art...) ainsi que pour l'amélioration du matériel roulant.

Ce qui distingue notre production : une documentation solide, des produits aux conceptions pensées pour aider les modélistes dans leurs travaux, un recours quasi unique sur le marché à de multiples techniques de fabrication (photodécoupe, découpe et gravure laser, impression 3D, fonderie, décalcomanie, etc...), une attention toute particulière portée à la finesse et la qualité tout en veillant à contenir les prix.

Nous partageons volontiers conseils, trucs et astuces sur les différents forums modélistes, sur notre site Internet et en exposition; ces contacts enrichissants nous ont amenés à vous proposer de nombreuses références pour votre atelier (colle, produits de soudure et une gamme exceptionnelle de peintures de décor et de teintes ferroviaires de très grande qualité fidèles aux teintes réelles...).

Vous trouverez nos produits dans notre atelier-magasin, sur notre site de vente en ligne, chez les meilleurs détaillants et en exposition.

Autant dire qu'avec un tel programme, il y a encore beaucoup à faire et que les sujets de progrès ne manquent pas.

Pour votre plus grand plaisir modéliste, notre objectif est clair : partager notre passion et faire de Decapod une référence incontournable sur le marché!

Christophe MATHIEU, Gérant

Mentions légales

SARL DECAPOD
Capital social : 23800 €
100 rue Louis Blanc
60160
MONTATAIRE
www.decapod.fr
info@decapod.fr

TVA Intracommunautaire: FR88512870130

SIREN: 512870130 SIRET: 51287013000022

NAF: 4690Z

RCS Compiègne / RM Beauvais