




Catalogue spécial Caténaire 2021





Le catalogue

Spécial caténaire

Edition mars 2021


Table des matières

La caténaire 25kV Decapod	2
Programme HO.....	2
Décor ferroviaire	2
Décor ferroviaire / Equipements et infrastructure	2
Caténaire 25 kV.....	3
Caténaire / Supports voies principales.....	3
Caténaire / Supports voies de service	8
Caténaire / Accessoires.....	11
Marquages	18
Décor ferroviaire	19
Décor ferroviaire / Equipements et infrastructure	19
Les peintures.....	20
Peintures acryliques à solvant / Diluants et bases.....	20
Peintures acryliques à solvant / Teintes décors	21
Peintures acryliques à l'eau	21
Peintures acryliques à l'eau / Diluants et bases	21
Peintures acryliques à l'eau / Teintes décors	22
Peintures / Accessoires	22
Les outils	24
Coller	24
Décorer	24
Souder.....	25
Nos principaux revendeurs	27

La caténaire 25kV Decapod Programme HO

Décor ferroviaire

Décor ferroviaire / Equipements et infrastructure

Réf	Désignation	Prix TTC	
2615	<p>Passerelle de visite pour toiture électrique</p> <p>Retour de l'un de nos best-sellers dans une nouvelle version !</p> <p>Ce type de passerelle sert en réalité à effectuer l'inspection de la toiture des locomotives électriques lors de la rentrée au dépôt. Il s'agit d'une installation indispensable depuis le grill de remisage pour quelques locomotives jusqu'au véritable dépôt titulaire d'un parc important.</p> <p>Ce nouveau modèle est une reprise améliorée de notre référence 2610 qui a connu un grand succès et que nous souhaitons faire évoluer.</p> <p>Nous avons notamment fait en sorte que vous pourrez facilement installer un ou deux escaliers, et disposer les grillages selon la disposition de la passerelle par rapport à la voie.</p>	44,50 €	<p>Réf 2615: passerelle de visite pour toiture électrique</p> <p>HO</p> 

Dimension 2615



(1) respecte la norme NEM102



Variante 2615
2 escaliers

Pour 1 voie



Pour 2 voies




Variante 2615
1 escalier

Pour 1 voie à gauche



Pour 1 voie à droite



Pour 2 voies










Passerelle de visite de toiture d'engin moteur électrique réf 2610 sur le dépôt de Poinzéraut de François Dubois - Meursault 2013











Caténaire 25 kV

Un programme complet et inédit sur le marché couvrant l'essentiel des besoins pour la pose d'une caténaire 25kV ; si vous avez des projets d'envergure réclamant un nombre significatif de supports, voire des besoins en supports montés, contactez-nous sur info@decapod.fr pour un devis personnalisé.

Caténaire / Supports voies principales

Réf	Désignation	Prix TTC	
3601-1	Support simple 25 kV Kit maillechort 0,2 mm, armement en fil maillechort, isolateurs en laiton décollété. Permet un montage en tension ou en compression.	8,90 €	 <p>H0</p> <p>Réf 3601 Support simple 25kV</p> 
3601-3	Support simple 25 kV (lot de 3) Kit maillechort 0,2 mm, armement en fil maillechort, isolateurs en laiton décollété. Permet un montage en tension ou en compression.	25,70 € (soit 8,57 € le support)	 <p>H0</p> <p>Réf 360103 Support simple 25kV (lot de 3)</p> 










<p>3601-6</p>	<p>Support simple 25 kV (lot de 6)</p> <p>Kit maillechort 0,2 mm, armement en fil maillechort, isolateurs en laiton décollété. Permet un montage en tension ou en compression.</p>	<p>48,90 € (soit 8,15 € le support)</p>	 <p>HO</p> <p>Réf 360106 Support simple 25kV (lot de 6)</p> 
<p>3601-12</p>	<p>Support simple 25 kV (lot de 12)</p> <p>Kit maillechort 0,2 mm, armement en fil maillechort, isolateurs en laiton décollété. Permet un montage en tension ou en compression.</p>	<p>92,70 € (soit 7,73 € le support)</p>	 <p>HO</p> <p>Réf 360112 Support simple 25kV (lot de 12)</p> 
<p>3601-24</p>	<p>Support simple 25 kV (lot de 24)</p> <p>Kit maillechort 0,2 mm, armement en fil maillechort, isolateurs en laiton décollété. Permet un montage en tension ou en compression.</p>	<p>175,50 € (soit 7,32 € le support)</p>	 <p>HO</p> <p>Réf 360124 Support simple 25kV (lot de 24)</p> 
<p>3602</p>	<p>Support 25 kV pour quai</p> <p>Kit maillechort 0,2 mm, armement en fil maillechort, isolateurs en laiton décollété. Permet un montage en tension ou en compression avec jambes d'éloignement.</p>	<p>9,70 €</p>	 <p>HO</p> <p>Réf 3602 Support 25kV pour quai</p> 



Support caténaire simple, montage en tension avec utilisation du hauban en photogravure comprenant le système de réglage (fictif !), réf 3601. Réalisation et photo Ludovic Di Pasquale.



Support caténaire simple, montage en compression, réf 3601. Réalisation et photo Ludovic Di Pasquale.

<p>3604</p>	<p>Support 25 kV pour tunnels et ponts</p> <p>Kit maillechort 0,2 mm, armement en fil maillechort, isolateurs en laiton décollété. Permet un montage en tension ou en compression et 2 types d'encombrement réduits de la caténaire pour passer sous les ouvrages d'art.</p>	<p>8,90 €</p>	 <p>Réf 3604 Support 25kV pour tunnel et pont</p>	
<p>Implantation 3601</p> 	<p>Implantation 3602</p> 	<p>Implantation 3604</p> 	<p>Implantation 3605</p> 	<p>Implantation 3606</p> 
		 <p>Supports caténaires pour le franchissement d'un tunnel : mise en place de 2 exemplaires de la réf 3604 permettant de réduire progressivement l'encombrement de la caténaire de 16 mm à 10,5 mm (support du 1er plan), puis à 3,5 mm (support près du tunnel). Réalisation et photo Ludovic Di Pasquale.</p>		
<p>3605</p>	<p>Support double 25 kV</p> <p>Kit maillechort 0,2 mm, armement en fil maillechort, isolateurs en laiton décollété. Ce kit permet de nombreuses combinaisons de montage selon le cas de figure requis (armements courts ou longs, 2 tailles d'encombrement, montages tension, compression ou relevage).</p>	<p>12,90 €</p>	 <p>Réf 3605 Support double 25kV</p>	



alisation et credit photo Ludovic DI



Realisation et credit photo Ludovic DI PASQUALE



alisation et credit photo Ludovic DI PASQUALE

3606 Support triple 25 kV
Kit maillechort 0,2 mm, armement en fil maillechort, isolateurs en laiton décollété. Permet l'équipement des zones complexes (successions d'appareils de voies).


14,90 €



New 2020












3607 Support simple 25 kV avec ancrage
Kit maillechort 0,2 mm, armement en fil maillechort, isolateurs en laiton décollété. Permet un montage en tension ou en compression. 3 types d'appareils tendeur et 2 modes d'ancrage.

15,90 €



<p>3609</p>	<p>Ancrages complémentaires</p> <p>Complément indispensable du poteau double 3605, nous vous proposons des ancrages sur un support simple avec notre référence 3607.</p> <p>Mais vous pourriez avoir besoin de poser un ancrage sur un support d'un autre type parmi notre gamme et vous avez donc besoin uniquement des différents ancrages : cette référence 3609 est alors faite pour vous.</p>	<p>7,90 €</p> <p>New 2020</p>	 <p>H0</p> <p>Réf 3609 Ancrage complémentaire</p> 
-------------	---	--------------------------------------	---



<p>Implantation 3606</p>  	<p>Différents ancrages 3609</p> <p>1 caténaire avec appareil tendeur</p> <p>à axes parallèles à mouffes à treuil</p>  <p>1 fil sans isolateur 1 fil avec isolateur 2 fils avec isolateur</p>  	<p>Implantation haubanage 3609</p> <p>Hauban au sol</p>  <p>Hauban surélevé</p>  
--	--	--











<p>38XX</p>	<p>Portiques rigides</p> <p>Le programme caténaire 25kV se poursuit avec la proposition des portiques rigides venant couvrir 3 ou plus de voies...</p>	 <p>Photo Decapod</p> <p>Programme 2021 Conception en cours</p>
-------------	---	---



Réalisation et crédit photo Thomas (alias tgvdu88 sur le forum LR)

Caténaire / Supports voies de service

Réf	Désignation	Prix TTC	
9510	<p>Numérotation caténaire de voie principale</p> <p>Cette planche de décalcomanies vous permet de numéroter vos poteaux caténaires. Vous y trouverez également les flèches permettant d'indiquer le téléphone de voie le plus proche. Permet d'immatriculer 528 supports avec plusieurs séries répétées de numéros qui se suivent et des flèches orientées dans les 2 sens.</p>	7,90 €	<p>Réf 9510: numérotation caténaire de voie principale</p> 
3701	<p>Support 25kV pour 1 voie de service</p> <p>Cette référence constitue la référence de base pour l'électrification 25kV des dépôts et toute situation où un simple fil de contact suffira.</p> <p>Le kit comprend de quoi monter un poteau avec son "bec" caractéristique.</p>	12,70 €	 <p>Réf 3701 Support 25kV pour 1 voie de service</p>

<p>3702</p>	<p>Support 25 kV pour 2 voies de service</p> <p>Decapod vous propose ce support pour couvrir 2 voies de service.</p>	<p>15,70 €</p>	 <p style="color: red; font-weight: bold;">HO</p> <p>Réf 3702 Support 25kV pour 2 voies de service</p> 
<p>3703</p>	<p>Portique souple 25kV pour 3 à 5 voies de service</p> <p>Decapod vous propose le portique souple pour couvrir de 3 à 5 voies. Cette référence reprend la conception du modèle de base au niveau du poteau. En revanche, le portique en lui-même aura une forme spécifique en fonction du cas de figure rencontré.</p> <p>Attention : par défaut, le sachet comprend des longueurs de fil adaptées à 3 ou 4 voies ; pour 5 voies, merci de nous</p>	<p>18,90 €</p>	 <p style="color: red; font-weight: bold;">HO</p> <p>Réf 3703 Portique souple 25kV pour 3 à 5 voies de service</p> 
<p>3704</p>	<p>Support 25kV pour 1+1 voies de service</p> <p>Decapod vous propose ce support pour couvrir 2 voies de service, le support étant disposé au centre.</p>	<p>15,90 €</p>	<p>Réf 3704: support 25kV pour 1+1 voies de service</p>  <p style="color: red; font-weight: bold;">HO</p> 
<p>3707</p>	<p>Support 25kV d'ancrage voie de service</p> <p>Cette référence vous permettra d'ancrer le fil de contact de vos voies de service. Elle permet de faire soit 2 ancrages avec un poteau simple ou 1 ancrage en V avec 2 poteaux.</p>	<p>10,90 €</p>	<p style="color: red; font-weight: bold;">HO</p> <p style="color: green; font-size: small;">Ancrage simple</p> <p>Réf 3707 Ancrage caténaire 25kV pour voie de service</p>  
<p>9515</p>	<p>Numérotation caténaire de voie de service</p> <p>Cette planche de décalcomanies vous permet de numéroter vos poteaux caténaires destinés à l'équipement des voies de service. Vous y trouverez également les flèches permettant d'indiquer le téléphone de voie le plus proche. Permet d'immatriculer 396 supports et 88 supports pour embranchement particulier.</p>	<p>7,90 €</p>	<p>Réf 9515: numérotation caténaire de voie de service</p>  <p style="color: red; font-weight: bold;">HO</p> 

Réalisation et crédit photo Hugo





Réalisation et crédit photo Ludovic Di Pasquale











Réalisation et crédit photo Ludovic Di Pasquale








Caténaire / Accessoires


Réf	Désignation	Prix TTC	
0012	<p>Notice générale caténaire 25kV</p> <p>30 pages et 84 schémas pour découvrir notre caténaire 25kV !</p> <p>Ce document est là pour vous aider à implanter les références que vous propose Decapod pour réaliser une belle caténaire 25kV. Il y a certes un peu de travail quand on se lance dans cette aventure mais vous trouverez là quelques règles finalement assez simples, de l'implantation des portées et de leurs supports à la numérotation des voies principales et de service.</p> <p>Attention : document uniquement disponible sous forme pdf à télécharger sur notre site.</p>	0,00 €	<p>Réf 0012: notice générale caténaire</p>  
3640	<p>Lot de l'ensemble des gabarits 3641 à 3645, de 200 à 400 mm.</p> <p>Ce lot vous propose l'ensemble des gabarits pour construire des portées de caténaire ; attention, la référence 3646 de 450 mm de long n'est pas incluse dans ce lot.</p>	26,70 €	<p>Réf 3640: lot de gabarit de portée caténaire 25kV</p>   
3641	<p>Gabarit portée caténaire 200 mm</p> <p>Découpe et gravure laser sur carton spécial.</p>	3,90 €	<p>Réf 3641: gabarit de portée caténaire 25kV (200mm)</p>   

3642	<p>Gabarit portée caténaire 250 mm</p> <p>Découpe et gravure laser sur carton spécial.</p>	4,90 €	<p>Réf 3642: gabarit de portée caténaire 25kV (250mm)</p>
3643	<p>Gabarit portée caténaire 300 mm</p> <p>Découpe et gravure laser sur carton spécial.</p>	5,90 €	<p>Réf 3643: gabarit de portée caténaire 25kV (300mm)</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Montage 3641 Portée normale de 200mm</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Montage 3642 Portée normale de 250mm</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Montage 3643 Portée normale de 300mm</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Montage 3644 Portée normale de 350mm</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Montage 3645 Portée normale de 400mm</p> </div> </div>			
3644	<p>Gabarit portée caténaire 350 mm</p> <p>Découpe et gravure laser sur carton spécial.</p>	6,90 €	<p>Réf 3644: gabarit de portée caténaire 25kV (350mm)</p>
3645	<p>Gabarit portée caténaire 400 mm</p> <p>Découpe et gravure laser sur carton spécial.</p>	7,90 €	<p>Réf 3645: gabarit de portée caténaire 25kV (400mm)</p>
3646	<p>Gabarit portée caténaire 450 mm</p> <p>Découpe et gravure laser sur carton spécial.</p>	8,90 €	<p>Réf 3646: gabarit de portée caténaire 25kV (450mm)</p>

3661	<p>Auvent de protection caténaire</p> <p>Kit laiton 0,2 mm, maillechort 0,1 mm. Gabarit de montage inclus.</p>	21,90 €	<p>Réf 3661: auvents de protection caténaire</p> 
3662	<p>Portiques de protection G3</p> <p>Permet de réaliser 2 portiques accompagnés de 2 panneaux routiers, de manière à équiper un passage à niveau de part et d'autre.</p> <p>2 planches de maillechort en 0,2 mm d'épaisseur, profilés, planche de décalcomanie.</p>	24,90 €	<p>Réf 3662: portiques de protection G3</p> 
3664	<p>Pancarte et signalisation caténaire</p> <p>Réalisation en pièces photogravées et en décalcomanies, cette référence vous propose 19 numéros de voies, 6 panneaux d'indications de fin de caténaire, 6 exemplaires de "signal éclair", 7 panneaux "Défense absolue de toucher au fil électrique", 2 pancartes d'indication "Au-delà caténaire à 6 mètres", 18 exemplaires de bande bleue à liséré blanc.</p>	12,50 €	<p>Réf 3664 Pancartes et signalisation caténaire</p> 






Auvent de protection de caténaire réf 3661 et rambardes modèle Creil-Beauvais réf 2841 ; réalisation Ludovic Di Pasquale



<p>Implantation 3661</p>	<p>Implantation 3662</p>	<p>Montage 3664 Numérotation de voie</p> <p>Montage 3664 Fin de caténaire</p> <p>Montage 3664 Panneaux défense absolus</p> <p>Montage 3664 Bande bleu à liseré blanc</p> <p>Montage 3664 Signal éclair</p>	<p>3667</p> <p>Niches en béton pour support caténaire</p> <p>Réalisation en carton bois de 2,2 mm découpé au laser. Contient 6 types de niches différentes : 3 largeurs disponibles (8, 16 et 20 mm) et 2 hauteurs (8 et 12 mm). L'ensemble comprend 39 exemplaires.</p> <p>4,70 €</p> <p>H0</p> <p>Réf 3667 Niches en béton pour supports caténaire</p>
	<p>Principe d'assemblage des niches en béton pour supports caténaire 3667</p> <p>Forme</p> <p>Côté</p> <p>Largeur du fond de 12, 16 ou 20mm</p> <p>Hauteur de niche de 8mm</p> <p>Hauteur de niche de 12mm</p>		
<p>3670</p> <p>Gabarit de contrôle caténaire 25kV</p> <p>Laiton 0,4 mm et vis/écrou papillon. Permet le contrôle de l'encombrement caténaire + hauteur des quais.</p>	<p>7,70 €</p> <p>H0</p> <p>Réf 3670 Gabarit de contrôle caténaire</p>		



<p>3680</p>	<p>Gabarit de montage support 3601 Découpe et gravure laser sur carton spécial. Cette version permet le montage de l'armement et du support.</p>	<p>4,70 €</p>	<p>Réf 3680: gabarit du support pour 3601</p>   
<p>3681</p>	<p>Gabarit de montage support 3601 Découpe et gravure laser sur carton spécial. Cette version permet le montage de l'armement.</p>	<p>3,70 €</p>	<p>Réf 3681: gabarit de montage pour 3601</p>   
<p>3682</p>	<p>Gabarit de montage support 3602 Découpe et gravure laser sur carton spécial.</p>	<p>4,70 €</p>	<p>Réf 3682: gabarit de montage pour 3602</p>   
<p>3684</p>	<p>Gabarit de montage support 3604 Découpe et gravure laser sur carton spécial. Ces gabarits vous aideront à monter tous les armements propres à la référence 3604.</p>	<p>6,70 €</p>	<p>Réf 3684 Gabarit de montage pour 3604</p>   

3685	<p>Gabarit de montage support 3605</p> <p>Découpe et gravure laser sur carton spécial.</p> <p>Ces gabarits vous aideront à monter tous les armements propres à la référence 3605.</p>	7,70 €	  Réf 3685 Gabarit de montage pour 3605 
------	---	--------	---

Réalisation et crédit photo Ludovic Di Pasquale




Supports de voie de service

Pour les voies de services, il a été développé un support de 25kV simple. Ce dernier devant supporter des fil(s) de contact de 30kN/m².

Le premier cas de figure proposé est le plus simple. L'ensemble nécessite 1 support simple 25kV avec ancrage réf. 3607, puis 2 supports de 30kN/m².


Le montage permet de monter les voies et de les maintenir.

Le portique permet d'équiper un poteau de sa longue entrevoie souple en un poteau parapluie.




Rayon	Longueur de portée
85	145 à 2
1000	160 à 227mm
2000	162 à 255mm
3000	163 à 274mm
4000	145
5000	145

LA NUMERIC
Chaque support reçoit une numérotation ci-dessous et l'explique. Les numéros à adapter et à lire.




Les haubanages ont pour but de transmettre l'effort des ancrages au sol. Les références 3607 ou 3609 laissent le choix entre un haubanage normal ou surélevé. Privilégier la version normale par défaut. Les litzes de protection, à prendre en blanc pour leur visibilité, seront utilisées en cas de cheminement régulier de personnel à proximité du pied du hauban (dans un triage, un dépôt ou sur les parties bois qui d'une gare...). Le haubanage surélevé est implanté sur les quais, en vue d'éviter au voyageur de percuter le hauban. Il arrive, par manque de recul, qu'il faille recourir à une fourille d'ancrage.



La numérotation des supports est développée en ce qui concerne le kilomètre de la ligne où se trouve le support. En raison de la complexité des numéros d'ordre, Decapod propose uniquement des numérotations simples dans sa réf. 9510 pour les voies principales et 9515 pour les voies de services.


Sur voie de service, en raison de la complexité des numéros d'ordre, Decapod propose uniquement des numérotations simples dans sa réf. 9510 pour les voies principales et 9515 pour les voies de services.

- La flèche rouge indique la direction pour rencontrer le téléphone d'alarme le plus proche.
- La bande bleu à liséré blanc est à apposer seulement si la hauteur entre le haut du rail et le fil de contact est inférieure ou égale à 5m en réalité, soit 57,5mm à l'échelle 1:57. Vous la retrouverez sur la planche de décalcomanie fournie dans la réf. 3664.



Sur les voies principales, le schéma ci-dessous montre la répartition des numéros sur les supports en double voie. Le numéro d'ordre sur la progression de la ligne. En réalité, la numérotation des portiques rigides se termine par un A et dans une buterisse, la numérotation des supports qui équipent le début de la ligne finit par un Y.

ORT 25kV DE SERVICE



ant, il faut faire

équipées avec tendeur à axes

un contre poids de 2000DaN de galettes de

avec appareil érence sur la

suivre.

DEUR ES

Balancier

Porteur

Fil de contact













Il sert à l'usage de

u vent.


pêcher

Marquages


Réf	Désignation	Prix TTC	
9500	12 plaques « Danger caténares » Décalcomanie.	3,10 €	 Réf 9500: plaques Danger de Mort pour installations fixes   
9510	Numérotation caténaire voie principale Décalcomanie.	7,90 €	Réf 9510: numérotation caténaire de voie principale   
9515	Numérotation caténaire voie de service Décalcomanie.	7,90 €	Réf 9515: numérotation caténaire de voie de service   

Décor ferroviaire

Décor ferroviaire / Equipements et infrastructure


Réf	Désignation	Prix TTC	
2615	<p>Passerelle de visite pour toiture électrique</p> <p>Retour de l'un de nos best-sellers dans une nouvelle version !</p> <p>Ce type de passerelle sert en réalité à effectuer l'inspection de la toiture des locomotives électriques lors de la rentrée au dépôt. Il s'agit d'une installation indispensable depuis le grill de remisage pour quelques locomotives jusqu'au véritable dépôt titulaire d'un parc important.</p> <p>Ce nouveau modèle est une reprise améliorée de notre référence 2610 qui a connu un grand succès et que nous souhaitons faire évoluer.</p> <p>Nous avons notamment fait en sorte que vous pourrez facilement installer un ou deux escaliers, et disposer les grillages selon la disposition de la passerelle par rapport à la voie.</p>	44,50 €	<p>Réf 2615: passerelle de visite pour toiture électrique</p> <p>H0</p> 

New
2020




Variante 2615
2 escaliers

Pour 1 voie



Pour 2 voies




Variante 2615
1 escalier


Pour 1 voie à gauche



Pour 1 voie à droite



Pour 2 voies









Passerelle de visite de toiture d'engin moteur électrique réf 2610 sur le dépôt de Poinzéaut de François Dubois - Meursault 2013





Les peintures

Peintures acryliques à solvant / Diluants et bases






Les pastilles de couleurs de ce document ne sont pas reproduites avec les peintures Decapod mais avec les couleurs du logiciel ayant servi à la réalisation de ce document ; elles sont donc nécessairement une approximation et elles n'ont d'autres objet que de vous aider dans le repérage des références.

Réf	Désignation	Prix TTC	
8000	Diluant pour acrylique à solvant Flacon de 125 ml.	5,10 €	  Réf 8000
8006	Diluant pour acrylique à solvant Flacon de 500 ml.	14,70 €	
8004	<p>Primaire d'accrochage « Nouvelle formule »</p> <p>Notre primaire et son diluant évoluent : une nouvelle formule vous est proposée à compter de décembre 2020.</p> <p>Vous reconnaîtrez facilement ce nouveau primaire d'un gris très pale quand l'ancien était couleur mastic. Nous avons porté la mention "Nouvelle formule" sur l'étiquette de ce nouveau primaire ainsi que sur l'étiquette du nouveau diluant 8005.</p> <p>Le primaire d'accrochage Decapod est une sous-couche à appliquer sur vos constructions afin d'obtenir une base solide pour la peinture finale, quelle que soit la nature de celle-ci.</p> <p>De par son côté phosphatant, il fera merveille sur vos modèles en métal mais est également très efficace sur le plastique et sur les résines de nos produits imprimés en 3D.</p> <p>Vous pouvez donc l'appliquer sans souci sur un modèle en plastique, en résine, en métal ou mêlant 2 ou 3 de ces matériaux.</p> <p>Ce nouveau primaire est livré non dilué et devra impérativement l'être avec le nouveau diluant 8005 dans des proportions suffisantes pour une application à l'aérographe ou au pistolet. Nous vous conseillons une dose de primaire pour 3 à 5 doses de diluant selon l'effet couvrant recherché.</p> <p>Attention : faute de recul, nous ne garantissons aucunement la parfaite compatibilité entre ce 8004 "Nouvelle formule" et l'ancien primaire 8004 et l'ancien diluant 8005, bien qu'il soit de la même famille.</p>	5,10 €	 Réf 8004: primaire d'accrochage  Apprêt mono-composant 

8005	<p>Diluant pour primaire 8004</p> <p>Notre primaire et son diluant évoluent : une nouvelle formule vous est proposée à compter de décembre 2020.</p> <p>Le primaire 8004 "Nouvelle formule" Decapod est livré non dilué et doit impérativement l'être pour la pulvérisation à l'aérographe. Le mieux est d'en transvaser une petite partie dans un pot vide et d'ajouter le diluant 8005 "Nouvelle formule" : nous vous conseillons 1 part de primaire pour 2 à 4 parts de diluant selon l'effet recherché.</p> <p>Vous pouvez pousser la dilution sans risque de tuer les qualités du primaire qui n'a par ailleurs pas besoin d'être couvrant pour être efficace. Si vous ajoutez une bille en acier pour homogénéiser le mélange, veillez à ne pas la laisser en cas de stockage prolongé. Le primaire phosphatant est légèrement acide et ses qualités seraient amoindries.</p> <p>Attention : faute de recul, nous ne garantissons aucunement la parfaite compatibilité entre ce 8005 "Nouvelle formule" et l'ancien primaire 8004 et l'ancien diluant 8005, bien qu'elle soit de la même famille.</p>	5,10 €	 <p>Diluant pour primaire</p>  <p>Réf 8005</p>
------	---	--------	--


Peintures acryliques à solvant / Teintes décors

Les pastilles de couleurs de ce document ne sont pas reproduites avec les peintures Decapod mais avec les couleurs du logiciel ayant servi à la réalisation de ce document ; elles sont donc nécessairement une approximation et elles n'ont d'autres objet que de vous aider dans le repérage des références.

Réf	Désignation	Prix TTC	
8205	Ciment neuf (mat)	4,90 €	
8206	Ciment ancien (mat)	4,90 €	
8216	Gris antirouille clair (mat)	4,90 €	
8217	Gris antirouille foncé (mat)	4,90 €	
8224	Vert de gris (mat)	4,90 €	













Peintures acryliques à l'eau

Peintures acryliques à l'eau / Diluants et bases



Réf	Désignation	Prix TTC	
8600	Diluant pour acrylique à l'eau Flacon de 125 ml.	5,10 €	<p>Réf 8600</p> <p>Diluant pour acrylique à l'eau</p> <p>125 ml</p> <p>Acrylique à l'eau</p> 





Peintures acryliques à l'eau / Teintes décors

Les pastilles de couleurs de ce document ne sont pas reproduites avec les peintures Decapod mais avec les couleurs du logiciel ayant servi à la réalisation de ce document ; elles sont donc nécessairement une approximation et elles n'ont d'autres objet que de vous aider dans le repérage des références.

Réf	Désignation	Prix TTC	
8708	Ciment neuf (mat)	2,90 €	
8708XL	Ciment neuf (125 ml) (mat)	11,30 €	<p>Réf 8708: ciment neuf (mat)</p>   <p>Acrylique à l'eau </p>
8709	Ciment ancien (mat)	2,90 €	
8709XL	Ciment ancien (125 ml) (mat)	11,30 €	<p>Réf 8709: ciment ancien (mat)</p>   <p>Acrylique à l'eau </p>
8718	Gris antirouille clair (mat)	2,90 €	
8719	Gris antirouille foncé (mat)	2,90 €	
8725	Vert de gris (mat)	2,90 €	
8726	Marron isolateur (brillant)	2,90 €	





Peintures / Accessoires

Réf	Désignation	Prix TTC	
8009	<p>Pot vide avec agitateur</p> <p>Pour conserver vos mélanges de différentes teintes de patine ou bien une déclinaison personnelle de l'une de nos peintures par exemple...</p>	1,30 €	<p>Réf 8009</p> <p>Flacon vide de 45 ml avec agitateur</p>  



9229	<p>Billes mélangeuses pour peintures</p> <p>Ces billes en acier inox de 6mm de diamètre sont parfaites pour mélanger au mieux le contenu de vos petits pots de peintures. Elles conviennent dans tous les cas, leur fabrication en inox vous mettant à l'abri de toute corrosion qui viendrait polluer vos teintes.</p> <p>Sachet de 20 exemplaires.</p> <p>NB : elles ne sont pas utiles pour les peintures Decapod qui en sont dotées d'origine, sauf les acryliques à l'eau conditionnées avant 2017.</p>	2,50 €	<p>Réf 9229: billes mélangeuses pour peintures</p>  <p><i>Lot de 20</i></p> 
9230	<p>Pipettes souples 3 ml</p> <p>Lot de 5 pipettes.</p>	1,90 €	<p>Réf 9230: pipettes souples 3 ml</p> <p><i>Lot de 5</i></p>  



Les outils

Coller




Réf	Désignation	Prix TTC	
0059	<p>Cyano 21 ; colle cyanoacrylate universelle (21 g)</p> <p>Cyanoacrylate anaérobie réclamant une petite pression de 3 à 15 secondes sur la pièce à encoller ; colle divers matériaux comme le métal blanc, le fer, le caoutchouc, la céramique, le bois, le cuir et le plastique (sauf PE, PP, PTFE).</p>	7,50 €	<p>Colle cyanoacrylate universelle 21 g</p>  
0102	<p>Activator 21 (20ml)</p> <p>Cet activateur s'utilise en complément de la colle cyanoacrylate Cyano 21.</p> <p>Colle anaérobie, la Cyano 21 présente la particularité de réclamer une petite pression de 3 à 15 secondes sur la pièce à encoller, ce qui a pour effet de chasser l'air de la colle et de rendre le collage solide et définitif.</p> <p>Dans certaines circonstances, il n'est pas simple d'exercer cette pression ; c'est là qu'intervient l'activateur.</p> <p>L'Activator 21 est appliqué au pinceau ou bien avec l'aide du mini spray (livré avec) sur les pièces encollées ; il suffit alors de laisser la Colle 21 durcir, ce qui est quasiment immédiat.</p>	8,60 €	<p>Activator 21 Activateur 20 ml</p>   <p>New 2019</p>

Décorer

Réf	Désignation	Prix TTC	
0090	<p>Kit de 5 limes</p> <p>Un jeu de 5 limes souples de grains différents parfaites pour la préparation des pièces avant collage, apprêtage, peinture, etc...</p> <p>Nous avons testé avec succès ces limes proposées par Colle 21.</p> <p>Elles se présentent sous forme de petites briques de mousse ferme de 90 mm de long et d'environ 25 mm x 25 mm de section.</p> <p>Chaque couleur correspond à un grain de ponçage : noire (100), bleu (120), verte (150), rose (180), blanche (240).</p> <p>La forme et la relative souplesse de chacune de ces briques permet de délicatement poncer des surfaces métalliques comme nos pièces photogravées ou de fonderie avant collage ou soudure par exemple ou bien des pièces en bois, en carton ou les plus délicates de nos pièces en impression résine 3D avant collage...</p>	10,00 €	<p>Kit de 5 limes 9x2,5x2,5</p>   <p>New 2020</p>

9221	Produit de brunissage pour métaux cuivreux et acier Flacons de 125 ml.	10,10 €	Réf 9221: brunisseur pour métaux cuivreux et acier 
9222	Abrasif de sablage fin Pot de 1 litre.	19,90 €	Réf 9222: abrasif de sablage fin 

Souder

Réf	Désignation	Prix TTC	
9201	Flux organique, sans acide Le flux adapté aux « kits laiton ». 50 ml dans un pot à large base. A utiliser avec nos références 9204 ; 9205, 9206 et 9211.	6,10 €	Réf 9201 Flux sans acide 
9207	Soudure liquide organique, sans acide La soudure liquide adapté aux « kits laiton ». Version sans acide, flux organique. 100 gr dans un pot à large base.	16,10 €	Réf 9207 Soudure liquide <i>Sans acide</i> 
9212	Fil de soudure étain-argent Bobine de 50 gr, fil Ø 0,5 mm ; température de fusion 225°.	10,60 €	Réf 9212: fil de soudure étain-argent <i>Fusion à 225°</i> 

9213	<p>Pince de maintien pour la soudure</p> <p>En aluminium pour ne pas être soudée. Contient 8 pinces.</p>	3,70 €	<p>Réf 9213: pinces de maintien pour la soudure</p> 
9214	<p>Tresse à dessouder</p> <p>Pour se débarrasser d'un trop plein de soudure ou dessouder proprement des pièces.</p>	3,90 €	
9200	<p>Set de soudure pour « kit laiton »</p> <p>9201 + 9204 + 9205 + 9207 + 9212 + 9213 + 2 pinceaux P12</p> <p>Offrez-vous le set complet pour tous les travaux modélistes et économisez plus de 17% !</p>	<p>57,58 € 47,70 €</p>	<p>Réf 9200: set de départ pour la soudure des kits laiton</p> 

Nos principaux revendeurs

Alsace Modélisme ; 15 rue du Gal Lebocq 67270 Hochfelden ; 03 88 00 77 14 ; <https://alsace-modelisme.fr/>

Easy Miniature ; Espace Carco, 24 rue Robert Desnos 69120 Vaulx en Velin ; 04 37 45 39 79 ; www.easy-miniatures.com

Le Relais des Granges ; 123 rue Aristide Briand 10100 Romilly Sur Seine ; 03 25 24 74 41 ; <http://relais-des-granges.com>

Limousin Modélisme Trains ; Route de la gare 19130 Saint Solve ; 05 55 84 15 87 ; www.limousinmodelismetrain.kingeshop.com

LR Modélisme ; 2 rue de Suède Bloc 2 56400 Auray ; 02 97 24 01 65 ; www.lrmodelisme.fr

Maketis ; 1 av de Verdun 77610 Fontenay Trésigny ; 09 50 01 24 41 ; www.maketis.com

Micro Modèle (ex Le Train Magique) ; 156 A route des Romains 67200 Strasbourg ; 03 88 12 23 49 ; www.micro-modele.fr

Micro Modèles (Toulon) ; 2 place Noël Blache, 83000 Toulon ; 04 94 93 13 51 ; <http://www.micro-modeles.fr/>

Paris Modélisme ; 53 rue de Douai 75009 Paris ; 01 40 36 20 93

Modellbahn Manufaktur Possible Schintgen ; 90 rue Nic Welter, L-7570 Mersch, Luxembourg ; (+352) 621 433 336 ; <https://www.manufaktur.lu/>

RC 2000 ; 32 rue des Tanneurs 3700 Tours ; 02 47 39 42 97 ; <http://www.rc2000.fr>

Train de France ; 11 rue A. Delaunay ; 79210 Mauze sur le Mignon ; 07 89 61 25 96 ; [www](http://www.train-de-france.com).

Train Modélisme.com ; Route d'Angle 36220 Néons sur Creuse ; 02 54 28 59 66 ; www.train-modelisme.com

Trains Ouest ; 17 av de la République 14800 Deauville ; 02 31 14 03 59 ; www.trains-ouest.fr

Votre magasin préféré n'y est pas !???

Et si vous lui remettiez un exemplaire de ce catalogue ?

Nous sommes ouverts à toute nouvelle collaboration !



Le catalogue
Spécial caténaire
Edition mars 2021



Le catalogue Spécial caténaire Edition mars 2021

Il était une fois la société Decapod

La SARL DECAPOD a été fondée en 2009 autour d'un associé qui a regroupé une équipe de modélistes qui ont choisi de mettre en commun leur passion du chemin de fer et du modélisme ferroviaire pour proposer les produits qu'ils avaient en tête. L'équipe compte aujourd'hui sept associés et un salarié.

Nous vous proposons une très large gamme de références pour une réalisation soignée des décors ruraux et urbains et bien entendu pour reproduire tout ce qui touche aux installations ferroviaires (voie, caténaire, signalisation, infrastructure, ouvrages d'art...) ainsi que pour l'amélioration du matériel roulant.

Ce qui distingue notre production : une documentation solide, des produits aux conceptions pensées pour aider les modélistes dans leurs travaux, un recours quasi unique sur le marché à de multiples techniques de fabrication (photodécoupe, découpe et gravure laser, impression 3D, fonderie...), une attention toute particulière portée à la finesse et la qualité tout en veillant à contenir les prix.

Nous partageons volontiers conseils, trucs et astuces sur les différents forums modélistes, sur notre site Internet et en exposition ; ce qui nous a amené à vous proposer de nombreuses références pour votre atelier (colle, produits de soudure et une gamme exceptionnelle de peintures de décor et de teintes ferroviaires de très grande qualité).

Vous trouverez nos produits dans notre atelier-magasin, sur notre site de vente en ligne, chez les meilleurs détaillants et en exposition.

Autant dire qu'avec un tel programme, il y a encore beaucoup à faire et que les sujets de progrès ne manquent pas. Mais aussi longue que sera la route, nous sommes confiants et notre objectif est clair : partager notre passion et faire de Decapod votre référence incontournable.

Mentions légales

SARL DECAPOD
Capital social : 23800 €
100 rue Louis Blanc
60160
MONTATAIRE
www.decapod.fr
info@decapod.fr

TVA Intracommunautaire : FR88512870130
SIREN : 512870130
SIRET : 51287013000022
NAF : 4690Z
RCS Compiègne / RM Beauvais